













## LED Leuchtmittel


### LED-Lampen Packs








LED GLÜHBIRNEN

	<b>5er Pack 5 LED-Lampen GU5.3 MR16 COB Glas 12V 45° 5W</b> <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen Packs</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 484 lm</li> <li>• Maße: Ø50x45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> <li>• Spannung: 12V DC</li> </ul>
	<b>10er Pack LED-Lampen GU5.3 MR16 COB Glas 12V 45° 5W</b> <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen Packs</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 484 lm</li> <li>• Maße: Ø50x45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> <li>• Spannung: 12V DC</li> </ul>
	<b>5er Pack 5 LED-Lampen GU5.3 MR16 COB Glas 220V 45° 5W</b> <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen Packs</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 484 lm</li> <li>• Maße: Ø50x45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> <li>• Leistung 5 W</li> </ul>
	<b>10er Pack LED-Lampen GU5.3 MR16 COB Glas 220V 45° 5W</b> <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen Packs</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 484 lm</li> <li>• Maße: Ø50x45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> <li>• Leistung 5 W</li> </ul>
	<b>5er Pack LED-Lampen GU10 COB Cristal 45° 5W</b> <i>GU10 LED-Lampen Packs</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 484 lm</li> <li>• Maße: Ø50x55 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>10er Pack LED-Lampen GU10 COB Cristal 45° 5W</b> <i>GU10 LED-Lampen Packs</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 484 lm</li> <li>• Maße: Ø50x55 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>5er Pack LED-Lampen GU10 COB Cristal 45° 7W</b> <i>GU10 LED-Lampen Packs</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 520 lm</li> <li>• Maße: Ø50x55 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Spannung: 85-265V AC</li> </ul>
	<b>10er Pack LED-Lampen GU10 COB Cristal 45° 7W</b> <i>GU10 LED-Lampen Packs</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 520 lm</li> <li>• Maße: Ø50x55 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Spannung: 85-265V AC</li> </ul>
	<b>5er Pack LED-Lampen GU10 Dimmbar COB Cristal 7W</b> <i>GU10 LED-Lampen Packs</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 520 lm</li> <li>• Maße: Ø50x55 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>10er Pack LED-Lampen GU10 Dimmbar COB Cristal 7W</b> <i>GU10 LED-Lampen Packs</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 520 lm</li> <li>• Maße: Ø50x55 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>100er Pack Lampenfassungen GU10 (100St.)</b> <i>GU10 LED-Lampen Packs</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Keramik</li> </ul>
	<b>LED Lampe GU10 S11 120° 6W (entspricht einer Halogenlampe 50W) (Pro Strück 1.88€)</b> <i>GU10 LED-Lampen Packs</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 450 lm</li> <li>• Maße: Ø48x58 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Leistung 6 W</li> </ul>

### LED Lampen Philips

LED GLÜHBIRNEN



	<b>LED Lampe E27 A60 Philips CorePro 8W</b> <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 806 lm</li> <li>• Maße: Ø60x105 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
---	--	---------------------	---

















	<b>LED Lampe E27 Dimmbar Filament PHILIPS CLA A60 5.5W</b> <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 470 lm</li> <li>• Maße: Ø60x105 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 5.5 W</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 A60 Philips CorePro 11W</b> <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1055 lm</li> <li>• Maße: Ø60x105 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 G120 PHILIPS Dimmbar Filament Globe CLA 8W Gold</b> <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 720 lm</li> <li>• Maße: Ø125x188 mm</li> <li>• Leistung 8 W</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 G93 Philips 9,5W</b> <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 806 lm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 9.5 W</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 G93 PHILIPS Dimmbar Filament Globe CLA 8W</b> <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 806 lm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 8 W</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 A60 Philips CorePro 13W</b> <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 2700K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1521 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 13W</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 A60 Philips CorePro 10W</b> <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1055 lm</li> <li>• Maße: Ø60x105 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 Dimmbar Filament Philips CLA ST64 8W Gold</b> <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 630 lm</li> <li>• Maße: Ø64x145 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Glühbirne E27 dimmbar Filament PHILIPS Heart G127 2.3 W</b> <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 125 lm</li> <li>• Maße: Ø127x168 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>LED Glühbirne E27 dimmbar Filament Gold LEDClassic PHILIPS Mushroom G202 5W</b> <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 350 lm</li> <li>• Maße: Ø202x188 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 A60 Filament PHILIPS CLA 8W</b> <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 806 lm</li> <li>• Maße: Ø60x105 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 8 W</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 ST64 Filament PHILIPS CLA 7W</b> <i>Philips LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 806 lm</li> <li>• Maße: Ø64x145 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 7 W</li> </ul>
	<b>LED Lampe E14 BA35 PHILIPS Dimmbar Filament Candle CLA 5W</b> <i>Philips LED Lampen E14</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 470 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Lampe E14 Dimmbar Filament PHILIPS Candle CLA B35 5W</b> <i>Philips LED Lampen E14</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 470 lm</li> <li>• Maße: Ø35x103 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Lampe GU10 Philips CorePro MAS SpotMV 3.5W 60°</b> <i>Philips LED Lampen GU10</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 305 lm</li> <li>• Maße: Ø50.4x56 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Spannung: 85-265V AC</li> </ul>
	<b>LED Lampe GU10 Philips MASTER Spot-MV 4.3W 40°</b> <i>Philips LED Lampen GU10</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 450 lm</li> <li>• Maße: 50 x 56 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 40 °</li> <li>• Spannung: 85-265V AC</li> </ul>

	<b>LED Lampe GU10 PHILIPS CorePro MAS spotVLE 4.9W 36°</b> <i>Philips LED Lampen GU10</i>	» Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 365 lm</li> <li>• Maße: 54 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 36°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Lampe GU10 PHILIPS CorePro MAS spotVLE 4.9W 60°</b> <i>Philips LED Lampen GU10</i>	» Warmes Weiß 2700K » Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 355 lm</li> <li>• Maße: 54 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Spannung: 85-265V AC</li> </ul>
	<b>LED Lampe GU10 PHILIPS CorePro spot-MV 5W 120°</b> <i>Philips LED Lampen GU10</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 550 lm</li> <li>• Maße: Ø50x55 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Lampe GU5.3 MR16 PHILIPS Master 12V SpotLV VLE 6.3W 36° Black</b> <i>Philips LED Lampen GU5.3 / MR16</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 410 lm</li> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 36°</li> <li>• Spannung: 12V AC</li> </ul>
	<b>LED Lampe GU5.3 MR16 PHILIPS 12V CRI 92 ExpertColor 7.5W 36°</b> <i>Philips LED Lampen GU5.3 / MR16</i>	» Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 520 lm</li> <li>• Maße: 50x46 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 36°</li> <li>• Spannung: 12V AC</li> </ul>
	<b>LED Lampe GU5.3 MR16 Dimmbar PHILIPS 12V SpotVLE 5.5W 36°</b> <i>Philips LED Lampen GU5.3 / MR16</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 490 lm</li> <li>• Maße: 50.5 x 45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 36°</li> <li>• Spannung: 12V AC</li> </ul>
	<b>LED Lampe GU5.3 MR16 dimmbar Philips 12V SpotVLE 7W 36°</b> <i>Philips LED Lampen GU5.3 / MR16</i>	» Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 660 lm</li> <li>• Maße: 50 x 50 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 36°</li> <li>• Spannung: 12V AC</li> </ul>
	<b>LED Lampe R7S PHILIPS CorePro 118mm 14W</b> <i>Philips LED Lampen R7S</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1600 lm</li> <li>• Maße: 118 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 300°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Lampe R7S PHILIPS CorePro 118mm 6.5W</b> <i>Philips LED Lampen R7S</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 806 lm</li> <li>• Maße: 118x22 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 300°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Lampe AR111 12V PHILIPS SpotLV 24° 20W</b> <i>Philips LED Lampen G53 AR111</i>	» Warmes Weiß 2700K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 111x62 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 24°</li> <li>• Spannung: 12V AC</li> </ul>
	<b>LED Lampe AR111 12V PHILIPS SpotLV 40° 15W</b> <i>Philips LED Lampen G53 AR111</i>	» Warmes Weiß 2700K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 830 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 40°</li> <li>• Spannung: 12V AC</li> <li>• Leistung 15 W</li> </ul>
	<b>LED Lampe AR111 12V PHILIPS SpotLV 24° 15W</b> <i>Philips LED Lampen G53 AR111</i>	» Warmes Weiß 2700K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 830 lm</li> <li>• Maße: Ø111x62 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 24°</li> <li>• Spannung: 12V AC</li> </ul>
	<b>LED Lampe G4 12V PHILIPS CorePro Kapsel 2W</b> <i>Philips LED Lampen G4</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 14 3x45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 2 x 60°</li> <li>• Spannung: 12V AC / DC</li> </ul>

















## LED Lampen E27

LED GLÜHBIRNEN

















	<b>LED-Lampe E27 A60 5W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 509 lm</li> <li>• Maße: Ø60x110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Pack 5 LED Lampen E27 A60 5W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 509 lm</li> <li>• Maße: Ø60x110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Leistung 5 W</li> </ul>

	<b>Pack 10 LED Lampen E27 A60 5W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 509 lm</li> <li>• Maße: Ø60x110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 C37 5W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: Ø37x100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 5W G45</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: Ø45x84 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 A60 7W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 603 lm</li> <li>• Maße: Ø60x109 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 A60 10W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 999 lm</li> <li>• Maße: Ø60x109 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 A60 12W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1129 lm</li> <li>• Maße: Ø60x109 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 G120 12W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1000 lm</li> <li>• Maße: Ø120x160 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 300°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 15W G95</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1400 lm</li> <li>• Maße: Ø95x129 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 300°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Leuchte mit wählbare CCT E27 dimmbar A60 9W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 60x110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 CFL 12W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Warmes Weiß 3000K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4500K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1100 lm</li> <li>• Maße: Ø54x170 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC / Glas</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 4W Glass</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 360 lm</li> <li>• Maße: Ø45x74,5 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 8W Glass</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: Ø60x108 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 A60 12V DC 6W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 470 lm</li> <li>• Maße: Ø60x110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 12-24 DC</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 G95 10W Glass</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 3000K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 830 lm</li> <li>• Maße: Ø95x135 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 G125 10W Glass</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 3000K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 830 lm</li> <li>• Maße: Ø125x170 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 WIFI dimmbar RGB SONOFF B1 6W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Stahl</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: APP</li> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Maße: 115x60 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>

	<b>LED-Lampe E27 R90 12W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1000 lm</li> <li>• Maße: Ø90x116 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 A60 Philips CorePro 8W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2700K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 806 lm</li> <li>• Maße: Ø60x105 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 G93 Philips 9,5W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2700K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 806 lm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 9,5 W</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 A60 Philips CorePro 10W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1055 lm</li> <li>• Maße: Ø60x105 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 A60 Philips CorePro 11W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2700K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1055 lm</li> <li>• Maße: Ø60x105 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 A60 Philips CorePro 13W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 2700K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1521 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 13W</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 8W DL</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 720 lm</li> <li>• Maße: Ø40x180 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Glühlampe E27 Slim Filament G60 6W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Maße: 60x110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Glühlampe E27 Slim Filament G70 12W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 2700K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 60x110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 12 W</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 Insektenkiller 2W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 165x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 2 W</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 Insektenkiller 9W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 165 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 9 W</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 PHILIPS CorePro Sphärisch 5.5W Matt</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2700K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 470 lm</li> <li>• Maße: Ø56x103 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 150°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 5.5 W</li> </ul>
	<b>Glühbirne LED TOSHIBA E27 A45 4W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2700K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 470 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 250°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 5 W</li> </ul>
	<b>Glühbirne LED TOSHIBA E27 A60 6.5W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2700K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 470 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 250°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 6.5 W</li> </ul>
	<b>Glühbirne LED TOSHIBA E27 A67 16W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 2700K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 1521 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 16 W</li> </ul>
	<b>Glühbirne LED TOSHIBA E27 A60 7W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2700K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 470 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 250°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 6.5 W</li> </ul>

	<b>Glühbirne LED TOSHIBA E27 A95 7W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 470 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 250°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 6.5 W</li> </ul>
	<b>LED-Lampen Anti- Moskitos 7W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 450 lm</li> <li>• Maße: Ø75x125 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 260°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Leuchtmittel Bluetooth E27 wählbare CCT 10W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 805 lm</li> <li>• Maße: Ø66x122 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / Aluminium / Cerámica / Nylon</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wireless Lichtschalter Regulierbar Set mit LED Glühbirne 8W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Maße: Ø70x15.5 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 8 W</li> </ul>
	<b>Wireless Lichtschalter Silber Regulierbar Set mit LED Glühbirne 8W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Maße: Ø70x15.5 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 8 W</li> </ul>
	<b>Wireless Lichtschalter Set CCT auswählbar +LED Glühbirne 8W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Maße: Ø70x15.5 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 8 W</li> </ul>
	<b>Wireless Lichtschalter Silber Set CCT auswählbar mit LED Glühbirne 8W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Maße: Ø70x15.5 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 8 W</li> </ul>
	<b>5er Pack LED-Lampen E27 C37 5W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: Ø37x100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Pack 5 Lampen LED E27 A60 7W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 510 lm</li> <li>• Maße: Ø60x109 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Glühbirne WiFi TUYA E27 A60 Dimmbar RGBW 10W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» RGBW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: APP</li> <li>• Lichtstrom: 806 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>10-Pack LED-Leuchten WiFi Smart GU10 Dimmbar RGBW 4W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» RGBW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: APP TUYA</li> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>5-Pack LED Birnen WiFi Smart E27 A60 Dimmbar RGBW 10W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» RGBW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: APP</li> <li>• Lichtstrom: 806 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>10 LED-Glühbirnen WiFi Smart E27 A60 Dimmbar RGBW 10W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» RGBW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: APP</li> <li>• Lichtstrom: 806 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>5-Pack LED-Glühbirnen E27 A60 9W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E27</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 700 lm</li> <li>• Maße: Ø60x120 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 G45 4W Filament Kleine Klassik</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: Ø45x73 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 Dimmbar Filament Small Classic G45 4W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: Ø45x73 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>

	<b>LED-Lampe E27 A60 6W Klassisches Filament</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 550 lm</li> <li>• Maße: Ø60x105 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 A60 6W Klassisches Filament Dimmbar</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 550 lm</li> <li>• Maße: Ø60x105 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Dimmbar Filament Gold Classic A60 6W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 550 lm</li> <li>• Maße: Ø60x105 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>LED Birne E27 Dimmbar mit Filament Reflect G45 3.5W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: Ø45x73 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Dimmbar Filament Cooper Reflekt G45 3.5W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: Ø45x73 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 A60 3.5W Filament Reflect Dimmbar</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: Ø55x105 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Dimmbar Filament Gold Reflekt G45 3.5W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: Ø45x73 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 R63 3.5W Filament Frost Dimmbar</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: Ø65x90 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 R63 3.5W Filament Dimmbar</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 350 lm</li> <li>• Maße: Ø65x90 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 T45 4W Filament Tory Dimmbar</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: Ø40x110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 T45 3.5W Filament Gold-Tory Dimmbar</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: Ø40x110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>Birne LED E27 Dimmbar Filament T30-S 3.5W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 350 lm</li> <li>• Maße: Ø30x180 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED Glühbirne E27 dimmbar Filament PHILIPS Heart G127 2.3 W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 125 lm</li> <li>• Maße: Ø127x168 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>LED Glühbirne E27 dimmbar Filament Gold LEDClassic PHILIPS Mushroom G202 5W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 350 lm</li> <li>• Maße: Ø202x188 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 G105 3.5W Filament Diamant Dimmbar</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: Ø110x140 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Filament Lichter Lemon ST58 1W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 80 lm</li> <li>• Maße: Ø58x130 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>

	<b>LED-Lampe E27 Filament Lichter Lemon RGB ST58 1W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 80 lm</li> <li>• Maße: Ø58x130 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Glint Big Lemon ST64 3.5W Dimmbar</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Fancy Effect	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: Ø64x145 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Filament Spark Big Lemon ST64 3.5W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Fancy Effect	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: Ø64x143 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Filament Spirale Gold Classic A60 4W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: Ø55x105 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Filament Spirale Smoke Classic A60 4W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: Ø55x105 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Filament Spirale Big Lemon ST64 4W Dimmbar</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: Ø64x143 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Filament Spirale Gold Big Lemon ST64 4W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: Ø64x145 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Filament Dimmbar Gold Big Lemon ST64 4W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: Ø64x143 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 Dimmbar Filament Gold Small Classic G45 4W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: Ø45x73 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Filament Spirale Gold Supremme G125 4W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: Ø125x176mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Filament Smoke Lemon ST58 5.5W Dimmbar</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 500 lm</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 ST64 5.5W Filament Transparent Grosse Zitrone Dimmbar</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 500 lm</li> <li>• Maße: Ø64x145 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Dimmbar Filament Gold Lemon ST64 5.5W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 500 lm</li> <li>• Maße: Ø64x145 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Filament Smoke Big Lemon ST64 5.5W Dimmbar</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 500 lm</li> <li>• Maße: Ø64x145 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 Dimmbar Filament PHILIPS CLA A60 5.5W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 470 lm</li> <li>• Maße: Ø60x105 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 5.5 W</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 G80 6W Globe Filament Dimmbar</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 550 lm</li> <li>• Maße: Ø85x129 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>



**LED-Lampe E27 G80 6W Filament Goldkugel Dimmbar**

LED Fadenlampen E27

- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 550 lm
- Maße: Ø85x129 mm
- Abstrahlwinkel: 360°



**LED-Lampe E27 G95 6W Filament Planet Dimmbar**

LED Fadenlampen E27

- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 550 lm
- Maße: Ø93x132 mm
- Abstrahlwinkel: 360°



**LED-Lampe E27 G95 6W Filament Planet Gold Dimmbar**

LED Fadenlampen E27

- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 550 lm
- Maße: Ø93x132 mm
- Abstrahlwinkel: 360°



**LED Birne E27 Dimmbar mit Filament T30-L 6W**

LED Fadenlampen E27

» Neutrales Weiß 4000K-4500K  
» Warmes Weiß 2000K-2500K

- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 550 lm
- Maße: Ø30x300 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Glass



**LED-Lampe E27 R63 6W Filament Dimmbar**

LED Fadenlampen E27

- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 600 lm
- Maße: Ø65x90 mm
- Abstrahlwinkel: 120°



**LED-Lampe E27 G125 6W Supreme Filament Dimmbar**

LED Fadenlampen E27

» Warmes Weiß 2000K-2500K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 450 lm
- Maße: Ø125x176 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Glass



**LED-Lampe E27 G125 6W Filament Supreme Gold Dimmbar**

LED Fadenlampen E27

- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 550 lm
- Maße: Ø125x176 mm
- Abstrahlwinkel: 360°



**LED Lampe E27 A60 6W Filament Chrome Reflect Classic Dimmbar**

LED Fadenlampen E27

- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 550 lm
- Maße: Ø60x105 mm
- Abstrahlwinkel: 120°



**LED-Lampe E27 A60 6W Filament Gold Reflect Dimmbar**

LED Fadenlampen E27

- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 550 lm
- Maße: Ø60x105 mm
- Abstrahlwinkel: 120°



**LED-Lampe E27 Dimmbar Filament Cooper Reflekt A60 6W**

LED Fadenlampen E27

» Warmes Weiß 2000K-2500K

- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 600 lm
- Maße: Ø60x105 mm
- Abstrahlwinkel: 120°



**LED-Lampe E27 G125 6W Special Supreme Filament Dimmbar**

LED Fadenlampen E27

» Warmes Weiß 2000K-2500K

- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 400 lm
- Maße: Ø120x150 mm
- Abstrahlwinkel: 360°



**LED-Lampe E27 R63 6W Filament Frost Dimmbar**

LED Fadenlampen E27

- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 570 lm
- Maße: Ø65x90 mm
- Abstrahlwinkel: 120°



**LED-Lampe E27 R80 6W Filament Dimmbar**

LED Fadenlampen E27

- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 600 lm
- Maße: Ø80x114 mm
- Abstrahlwinkel: 120°



**LED-Lampe E27 G125 6W Filament Reflect Supreme Dimmbar**

LED Fadenlampen E27

- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 550 lm
- Maße: Ø125x176 mm
- Abstrahlwinkel: 120°



**LED-Lampe E27 G125 6W Filament Reflect Supreme Gold Dimmbar**

LED Fadenlampen E27

- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 550 lm
- Maße: Ø125x176 mm
- Abstrahlwinkel: 120°


















**LED-Lampe E27 Dimmbar Filament Cooper Reflekt Supreme G125 6W**

LED Fadenlampen E27

» Warmes Weiß 2000K-2500K

- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 550 lm
- Maße: Ø125x176 mm
- Abstrahlwinkel: 120°

	<b>LED Lampen E27 Filament Ananas 6W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 550 lm</li> <li>• Maße: Ø78x228 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 G200 6W Big Supreme Filament Dimmbar</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: Ø195x260 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 Dimmbar Filament Cumber G75 6W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 540 lm</li> <li>• Maße: 330 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 Filament Gold Bottle 5W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 650 lm</li> <li>• Maße: Ø78x228 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Dimmbar Filament Gold Reflekt ST64 7.5W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: Ø64x143 mm</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Dimmbar Filament Chrom Reflekt ST64 7.5W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: Ø64x143 mm</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Dimmbar Filament Copper Reflekt ST64 7.5W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: Ø64x143 mm</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 Dimmbar Filament Philips CLA ST64 8W Gold</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 630 lm</li> <li>• Maße: Ø64x145 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>T30-M LED Birne E27 5W Filament</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 520 lm</li> <li>• Maße: Ø30x185 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>LED-Glühbirne E27 Dimmbarer Spiralfaden Gold Planet G95 4W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 130 lm</li> <li>• Maße: Ø95x140 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Stahl - Glass</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 G93 PHILIPS Dimmbar Filament Globe CLA 8W</b> <i>LED Fadenlampen E27</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 806 lm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 8 W</li> </ul>
	<b>LED-Lampe RGB E27 3W</b> <i>LED Lampen E27 Farbwechsel RGB</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGB</li> <li>• Lichtstrom: 250lm</li> <li>• Maße: Ø67x70mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 RGB 5W</b> <i>LED Lampen E27 Farbwechsel RGB</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGB</li> <li>• Lichtstrom: 450lm</li> <li>• Maße: Ø60x110mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Lampe RGB E27 9W</b> <i>LED Lampen E27 Farbwechsel RGB</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGB</li> <li>• Regulierbar: IR</li> <li>• Lichtstrom: 850lm</li> <li>• Maße: Ø60x122mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> </ul>
	<b>LED Leuchte mit wählbare CCT E27 dimmbar A60 9W</b> <i>LED Lampen E27 Farbwechsel RGB</i>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 60x110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>LED Leuchtmittel Bluetooth E27 wählbare Lichtfarbe RGBW 9W</b> <i>LED Lampen E27 Farbwechsel RGB</i>	» RGBW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Lichtstrom: 610 lm</li> <li>• Maße: Ø66x122 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / Aluminium / Nylon</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>



**LED-Lampe E27 Filament Lichter Lemon RGB ST58 1W** » RGB

LED Lampen E27 Farbwechsel RGB

- Lichtstrom: 80 lm
- Maße: Ø58x130 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Glass
- Spannung: 220-240V



**LED-Lampe E27 Glint Big Lemon ST64 3.5W Dimmbar** » Fancy Effect

LED Lampen E27 Farbwechsel RGB

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 200 lm
- Maße: Ø64x145 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall



**LED-Lampe E27 Filament Spark Big Lemon ST64 3.5W** » Fancy Effect

LED Lampen E27 Farbwechsel RGB

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 200 lm
- Maße: Ø64x143 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall



**LED Strassenlampe Corn E27 10W IP64** » Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K

E27 Straßenbeleuchtung LED-Lampe

- Lichtstrom: 1100 lm
- Maße: Ø44x152 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: ABS
- Schutzart IP: IP64



**LED Strassenlampe Corn E27 13W IP64** » Warmes Weiß 3000K-3500K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K

E27 Straßenbeleuchtung LED-Lampe

- Lichtstrom: 1430 lm
- Maße: Ø48x157 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: ABS
- Schutzart IP: IP64



**LED Strassenlampe Corn E27 18W IP64** » Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K

E27 Straßenbeleuchtung LED-Lampe

- Lichtstrom: 1980 lm
- Maße: Ø75x175mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: ABS
- Schutzart IP: IP64



**LED Strassenlampe Corn E27 25W IP64** » Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K

E27 Straßenbeleuchtung LED-Lampe

- Lichtstrom: 2750 lm
- Maße: Ø70x190 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP64



**LED Strassenlampe E27 28W IP64**

E27 Straßenbeleuchtung LED-Lampe

- Farbe des Lichts: Kaltes Weiß
- Lichtstrom: 2800 lm
- Maße: 240x95mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Schutzart IP: IP64



**LED Strassenlampe E27 40W** » Kaltes Weiß 5700K-6200K  
» Neutrales Weiß 3800K-4200K

E27 Straßenbeleuchtung LED-Lampe

- Lichtstrom: 4000 lm
- Maße: Ø124x290 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP54



**LED Strassenlampe Corn E27 30W IP64 IP64** » Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 3000K-3500K  
» Neutrales Weiß 4500K-5000K

E27 Straßenbeleuchtung LED-Lampe

- Lichtstrom: 3300 lm
- Maße: Ø70x210 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP64



**LED Strassenlampe Corn E27 35W IP64** » Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 3000K-3500K

E27 Straßenbeleuchtung LED-Lampe

- Lichtstrom: 3600 lm
- Maße: Ø90x220 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP64



**LED Strassenlampe Corn E27 40W IP64** » Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

E27 Straßenbeleuchtung LED-Lampe

- Lichtstrom: 4000 lm
- Maße: Ø90x240 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP64



**LED Strassenlampe Corn E27 40W IP65** » Neutrales Weiß 4000K-4500K

E27 Straßenbeleuchtung LED-Lampe

- Lichtstrom: 4400 lm
- Maße: 93x267 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP65

## LED Lampen E14

LED GLÜHBIRNEN



**LED-Lampe E14 5W G45** » Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

Herkömmliche LED Lampen E14

















- Lichtstrom: 400 lm
- Maße: Ø45x82 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Leistung 5 W



**LED-Lampe E14 5W C37** » Neutrales Weiß 4000K-4500K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K

Herkömmliche LED Lampen E14

- Lichtstrom: 400 lm
- Maße: Ø37x99 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Leistung 5 W

	<b>LED-Lampe Sphäre E14 G45 4W Glas</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E14</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 360 lm</li> <li>• Maße: Ø45x74,5 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glas</li> <li>• Leistung 4 W</li> </ul>
	<b>LED-Lampe Kerzenform E14 4W Glas</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E14</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 360 lm</li> <li>• Maße: Ø35x98 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glas</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Lampe E14 C37 12/24V 5W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E14</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: Ø37x99 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 12-24 DC</li> </ul>
	<b>LED Lampe E14 G45 12/24V 5W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E14</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: Ø45x82 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 12-24 DC</li> </ul>
	<b>Glühbirne LED TOSHIBA E14 C36 5W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E14</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2700K</li> <li>» Kaltes Weiß 6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 470 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 250°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 5 W</li> </ul>
	<b>Glühbirne LED TOSHIBA E14 C36 4W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E14</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2700K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 470 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 250°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 5 W</li> </ul>
	<b>Glühbirne LED TOSHIBA E14 C36 4W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E14</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2700K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 470 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 320°</li> <li>• Werkstoff: Glas</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Glühbirne LED TOSHIBA E14 C35 5W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E14</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2700K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 470 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 250°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 5 W</li> </ul>
	<b>Glühbirne LED TOSHIBA E14 4W</b> <i>Herkömmliche LED Lampen E14</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2700K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 250 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 170°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 4 W</li> </ul>
	<b>Klassische LED-Lampe E14 2W C35</b> <i>LED Fadenlampen E14</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: Ø35x100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E14 G45 3W Filament Sphäre Dimmbar</b> <i>LED Fadenlampen E14</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: Ø45x80 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E14 Dimmbar Filament Classic Gold C35 3.5W</b> <i>LED Fadenlampen E14</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: Ø95x35 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glas</li> </ul>
	<b>LED Lampe E14 Dimmbar Filament Reflect G45 3.5W</b> <i>LED Fadenlampen E14</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: Ø45x73 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Glas</li> </ul>
	<b>Dimmbare E14 LED Birne Filament Gold Reflect G45 3.5W</b> <i>LED Fadenlampen E14</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Maße: Ø45x73 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Glas</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Glühbirne LED E14 dimmbar Filament Murano C35 4W</b> <i>LED Fadenlampen E14</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2000K-2500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glas</li> </ul>
	<b>LED Lampe E14 BA35 PHILIPS Dimmbar Filament Candle CLA 5W</b> <i>LED Fadenlampen E14</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2700K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 470 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>



**LED Lampe E14 Dimmbar Filament PHILIPS Candle CLA B35 5W**

» Warmes Weiß 2700K

- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 470 lm
- Maße: Ø35x103 mm
- Spannung: 220-240V

LED Fadenlampen E14



**LED-Lampe RGB E14 3W**

- Farbe des Lichts: RGB
- Lichtstrom: 250lm
- Maße: Ø50x75mm
- Abstrahlwinkel: 45°
- Werkstoff: Aluminium

LED Lampen E14 Farbwechsel RGB

## LED Lampen GU10

LED GLÜHBIRNEN



**LED Lampe GU10 S11 120° 6W**

» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6500K

- Lichtstrom: 470 lm
- Maße: Ø48x58 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: PC
- Spannung: 220-240V

Herkömmliche LED Lampen GU10



**LED-Lampe GU10 45° 5W COB Glas**

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 484 lm
- Maße: Ø50x55 mm
- Abstrahlwinkel: 45°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Spannung: 220-240V

Herkömmliche LED Lampen GU10



**LED-Lampe GU10 45° 7W COB Glas**

» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K

- Lichtstrom: 520 lm
- Maße: Ø50x55 mm
- Abstrahlwinkel: 45°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP20

Herkömmliche LED Lampen GU10



**LED Lampe GU10 PHILIPS CorePro spot-MV 5W 120°**

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6500K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 550 lm
- Maße: Ø50x55 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Spannung: 220-240V

Herkömmliche LED Lampen GU10



**5er Pack LED-Lampen GU10 COB Cristal 45° 5W**

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 484 lm
- Maße: Ø50x55 mm
- Abstrahlwinkel: 45°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Spannung: 220-240V

Herkömmliche LED Lampen GU10



**10er Pack LED-Lampen GU10 COB Cristal 45° 5W**

» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K

- Lichtstrom: 484 lm
- Maße: Ø50x55 mm
- Abstrahlwinkel: 45°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Spannung: 220-240V

Herkömmliche LED Lampen GU10



**5er Pack LED-Lampen GU10 COB Cristal 45° 7W**

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 520 lm
- Maße: Ø50x55 mm
- Abstrahlwinkel: 45°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Spannung: 85-265V AC

Herkömmliche LED Lampen GU10



**10er Pack LED-Lampen GU10 COB Cristal 45° 7W**

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 520 lm
- Maße: Ø50x55 mm
- Abstrahlwinkel: 45°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Spannung: 85-265V AC

Herkömmliche LED Lampen GU10



**5er Pack LED-Lampen GU10 Dimmbar COB Cristal 7W**

» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K

- Regulierbar: Ja
- Lichtstrom: 520 lm
- Maße: Ø50x55 mm
- Abstrahlwinkel: 45°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall

Herkömmliche LED Lampen GU10



**10er Pack LED-Lampen GU10 Dimmbar COB Cristal 7W**

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: Ja
- Lichtstrom: 520 lm
- Maße: Ø50x55 mm
- Abstrahlwinkel: 45°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall

Herkömmliche LED Lampen GU10



**LED Lampe GU10 S11 120° 12/24V 6W**

» Kaltes Weiß 6500K  
» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 470 lm
- Maße: Ø48x58 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: PC
- Spannung: 12-24 DC

Herkömmliche LED Lampen GU10



**LED LAMPE GU10 S11 Dimmbar 120° 5W**

» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 400 lm
- Maße: Ø50x56 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / PC

LED Lampen GU10 dimmbar



**LED Lampe GU10 S11 Dimmbar 60° 5W**

» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 400 lm
- Maße: Ø50x56 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium / PC

LED Lampen GU10 dimmbar

	<b>LED-Lampe GU10 45° 7W COB Glas Dimmbar</b> <i>LED Lampen GU10 dimmbar</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 520 lm</li> <li>• Maße: Ø50x55 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>LED Lampe GU10 S11 6W Dimmbar 120° 7W</b> <i>LED Lampen GU10 dimmbar</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 560 lm</li> <li>• Maße: Ø48x58 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Lampe GU10 S11 dimmbar 60° 7W</b> <i>LED Lampen GU10 dimmbar</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Ice Weiß 8000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 560 lm</li> <li>• Maße: Ø51x58 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Lampe GU10 Philips MASTER Spot-MV 4.3W 40°</b> <i>LED Lampen GU10 dimmbar</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 450 lm</li> <li>• Maße: 50 x 56 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 40°</li> <li>• Spannung: 85-265V AC</li> </ul>
	<b>LED Lampe GU10 PHILIPS CorePro MAS spotVLE 4.9W 60°</b> <i>LED Lampen GU10 dimmbar</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2700K</li> <li>» Weiß 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 355 lm</li> <li>• Maße: 54 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Spannung: 85-265V AC</li> </ul>
	<b>LED Lampe GU10 PHILIPS CorePro MAS spotVLE 4.9W 36°</b> <i>LED Lampen GU10 dimmbar</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 365 lm</li> <li>• Maße: 54 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 36°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Lampe GU10 Philips CorePro MAS SpotMV 3.5W 60°</b> <i>LED Lampen GU10 dimmbar</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Warmes Weiß 2700K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 305 lm</li> <li>• Maße: Ø50,4x56 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Spannung: 85-265V AC</li> </ul>
	<b>LED-Glühbirne WiFi TUYA GU10 Dimmbar RGBW 4W</b> <i>LED Lampen GU10 dimmbar</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» RGBW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: APP TUYA</li> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Lampe RGB GU10 60° 3W</b> <i>LED Lampen GU10 RGB</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGB</li> <li>• Lichtstrom: 250lm</li> <li>• Maße: Ø50x63mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>LED-Glühbirne WiFi TUYA GU10 Dimmbar RGBW 4W</b> <i>LED Lampen GU10 RGB</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» RGBW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: APP TUYA</li> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Kippbarer Ring Downlight Rund für LED Lampen GU10 / GU5.3</b> <i>LED Lampen GU10 Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Nickel satiniert</li> <li>» Verchromt</li> <li>» Weiß</li> <li>» Chrom satiniert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø81-84x22 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø72 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Kippbarer Ring Downlight Eckig für LED Lampen GU10 / GU5.3</b> <i>LED Lampen GU10 Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Verchromt</li> <li>» Chrom satiniert</li> <li>» Nickel satiniert</li> <li>» Weiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 81-83x81-83x22 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø72 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Einbaurahmen Downlight Rund Weiss für Glühbirnen LED GU10 / GU5.3</b> <i>LED Lampen GU10 Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø98x25 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø65 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Einbaurahmen Downlight Rund Indirektes Licht Weiss für Glühbirnen LED GU10 / GU5.3</b> <i>LED Lampen GU10 Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø90x40 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø65 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Einbaurahmen Downlight Rund Weiss für Glühbirnen LED GU10 / GU5.3</b> <i>LED Lampen GU10 Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x30 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø70 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>Einbaurahmen Aro Downlight Rund Silber LED Leuchten GU10 / GU5.3</b> <i>LED Lampen GU10 Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Silber</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x30 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø70 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>



## Lampenfassungen GU10

- Werkstoff: Keramik

LED Lampen GU10 Zubehör



## 100er Pack Lampenfassungen GU10 (100St.)

» Weiß

- Werkstoff: Keramik

LED Lampen GU10 Zubehör



## Adapter von E27 auf GU10 (Sockel- lumwandler)

LED Lampen GU10 Zubehör



## Dimmer LED Triac 300W mit IR-Fernbe- dienung

LED Lampen GU10 Zubehör

- Maße: 85x85x41 mm
- Werkstoff: PCB
- Enthält Fernbedienung IR
- Schutzart IP: IP25
- Spannung: 220-240V



## Dimmer LED Universal Wechselschalter Triac

» Weiß

- Maße: 80x85x60 mm
- Werkstoff: PCB
- Schutzart IP: IP25
- Spannung: 220-240V
- Leistung 400 W

LED Lampen GU10 Zubehör

# LED Lampen GU5.3 und MR16

LED GLÜHBIRNEN



## LED Lampe GU5.3 MR16 S11 220V 6W

» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K

- Lichtstrom: 470 lm
- Maße: 53 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Leistung 6W

GU5.3 / MR16 LED-Lampen



## LED Lampe GU5.3 MR16 S11 12V 6W

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 470 lm
- Maße: Ø50x52 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Spannung: 12V DC

GU5.3 / MR16 LED-Lampen



## LED-Lampe GU5.3/MR16 12V RGB 60° 3W

GU5.3 / MR16 LED-Lampen

- Farbe des Lichts: RGB
- Lichtstrom: 300 lm
- Maße: 50x65mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium



## LED-Lampe GU5.3/MR16 220V AC 60° RGB 3W

» RGB

- Farbe des Lichts: RGB
- Maße: 50x65mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Fernbedienung IR

GU5.3 / MR16 LED-Lampen



## LED-Lampe GU5.3/MR16 COB 45° 5W 220V Glas

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 484 lm
- Maße: 50x45 mm
- Abstrahlwinkel: 45°
- Werkstoff: Glass
- Leistung 5 W

GU5.3 / MR16 LED-Lampen



## LED-Lampe GU5.3/MR16 12V COB Glas 45° 5W

» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K

- Lichtstrom: 484 lm
- Maße: Ø50x45 mm
- Abstrahlwinkel: 45°
- Werkstoff: Glass
- Spannung: 12V DC

GU5.3 / MR16 LED-Lampen



## LED Lampe GU5.3 MR16 PHILIPS Master 12V SpotLV VLE 6.3W 36° Black

» Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 410 lm
- Maße: 50x50 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Spannung: 12V AC

GU5.3 / MR16 LED-Lampen



## LED Lampe GU5.3 MR16 Dimmbar PHI- LIPS 12V SpotVLE 5.5W 36°

» Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 490 lm
- Maße: 50.5 x 45 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Spannung: 12V AC

GU5.3 / MR16 LED-Lampen



## LED Lampe GU5.3 MR16 dimmbar Philips 12V SpotVLE 7W 36°

» Warmes Weiß 3000K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 660 lm
- Maße: 50 x 50 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Spannung: 12V AC

GU5.3 / MR16 LED-Lampen



## LED Lampe GU5.3 MR16 PHILIPS 12V CRI 92 ExpertColor 7.5W 36°

» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K



- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 520 lm
- Maße: 50x46 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Spannung: 12V AC

GU5.3 / MR16 LED-Lampen

	<b>5er Pack 5 LED-Lampen GU5.3 MR16 COB Glas 12V 45° 5W</b> <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 484 lm</li> <li>• Maße: Ø50x45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Glas</li> <li>• Spannung: 12V DC</li> </ul>
	<b>10er Pack LED-Lampen GU5.3 MR16 COB Glas 12V 45° 5W</b> <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 484 lm</li> <li>• Maße: Ø50x45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Glas</li> <li>• Spannung: 12V DC</li> </ul>
	<b>5er Pack 5 LED-Lampen GU5.3 MR16 COB Glas 220V 45° 5W</b> <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 484 lm</li> <li>• Maße: Ø50x45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Glas</li> <li>• Leistung 5 W</li> </ul>
	<b>10er Pack LED-Lampen GU5.3 MR16 COB Glas 220V 45° 5W</b> <i>GU5.3 / MR16 LED-Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 484 lm</li> <li>• Maße: Ø50x45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Glas</li> <li>• Leistung 5 W</li> </ul>
	<b>Lampenfassungen GU5.3</b> <i>LED Lampen GU5.3 / MR16 Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Keramik</li> </ul>
	<b>Adapter von E27 auf MR16 (Lichtadapter)</b> <i>LED Lampen GU5.3 / MR16 Zubehör</i>		
	<b>Kippbarer Ring Downlight Rund für LED Lampen GU10 / GU5.3</b> <i>LED Lampen GU5.3 / MR16 Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß</li> <li>» Chrom satiniert</li> <li>» Nickel satiniert</li> <li>» Verchromt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø81-84x22 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø72 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Kippbarer Ring Downlight Eckig für LED Lampen GU10 / GU5.3</b> <i>LED Lampen GU5.3 / MR16 Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Nickel satiniert</li> <li>» Weiß</li> <li>» Verchromt</li> <li>» Chrom satiniert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 81-83x81-83x22 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø72 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Einbaurahmen Downlight Rund Weiss für Glühbirnen LED GU10 / GU5.3</b> <i>LED Lampen GU5.3 / MR16 Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø98x25 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø65 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Einbaurahmen Downlight Rund Weiss für Glühbirnen LED GU10 / GU5.3</b> <i>LED Lampen GU5.3 / MR16 Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x30 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø70 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>Einbaurahmen Downlight Rund Indirektes Licht Weiss für Glühbirnen LED GU10 / GU5.3</b> <i>LED Lampen GU5.3 / MR16 Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø90x40 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø65 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Einbaurahmen Aro Downlight Rund Silber LED Leuchten GU10 / GU5.3</b> <i>LED Lampen GU5.3 / MR16 Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Silber</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x30 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø70 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>













## LED Lampen MR11

LED GLÜHBIRNEN

	<b>LED-Lampe MR11 12V 1W</b> <i>LED Lampen MR11</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 120 lm</li> <li>• Maße: Ø35x38mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 30°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP25</li> </ul>
	<b>LED-Lampe MR11 12V 3W</b> <i>LED Lampen MR11</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 250 lm</li> <li>• Maße: Ø35x38mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 30°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP25</li> </ul>



## LED Lampen G53 AR111

LED GLÜHBIRNEN

	<b>LED-Lampe COB AR111 5W</b> <i>LED Lampen G53 AR111</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 450 lm</li> <li>• Maße: Ø111x67 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED-Lampe COB AR111 7W</b> <i>LED Lampen G53 AR111</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Maße: Ø111x67 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED-Lampe COB AR111 9W</b> <i>LED Lampen G53 AR111</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: Ø111x67 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED-Lampe COB AR111 12W</b> <i>LED Lampen G53 AR111</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1080 lm</li> <li>• Maße: Ø111x67 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED-Lampe AR111 12V COB 12W</b> <i>LED Lampen G53 AR111</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1080 lm</li> <li>• Maße: Ø111x67 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED-Lampe COB AR111 15W</b> <i>LED Lampen G53 AR111</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1300 lm</li> <li>• Maße: Ø111x67 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED-Lampe COB AR111 18W</b> <i>LED Lampen G53 AR111</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1550 lm</li> <li>• Maße: Ø111x67 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Lampe AR111 12V PHILIPS SpotLV 24° 15W</b> <i>LED Lampen G53 AR111</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2700K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 830 lm</li> <li>• Maße: Ø111x62 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 24°</li> <li>• Spannung: 12V AC</li> </ul>
	<b>LED Lampe AR111 12V PHILIPS SpotLV 40° 15W</b> <i>LED Lampen G53 AR111</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2700K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 830 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 40°</li> <li>• Spannung: 12V AC</li> <li>• Leistung 15 W</li> </ul>
	<b>LED Lampe AR111 12V PHILIPS SpotLV 24° 20W</b> <i>LED Lampen G53 AR111</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2700K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 111x62 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 24°</li> <li>• Spannung: 12V AC</li> </ul>
	<b>Kippbarer Ring Downlight Quadratisch für LED Glühbirne AR111</b> <i>LED Lampen G53 AR111</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Schwarz</li> <li>» Weiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 183x183 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 160x160 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Kippbarer Ring Downlight Quadratisch für zwei LED Glühbirnen AR111</b> <i>LED Lampen G53 AR111</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Schwarz</li> <li>» Weiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 183x333 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 160x310 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Kippbarer Ring Downlight Quadratisch für drei LED Glühbirnen AR111</b> <i>LED Lampen G53 AR111</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Schwarz</li> <li>» Weiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 183x483 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 160x460 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Kippbarer Ring Downlight Quadratisch für LED Lampen AR111</b> <i>LED Lampen G53 AR111</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß</li> <li>» Schwarz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 183x183 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 160x160 mm</li> <li>• Werkstoff: Stahl</li> </ul>
	<b>Kippbarer Ring Downlight Quadratisch für zwei LED Lampen AR111</b> <i>LED Lampen G53 AR111</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß</li> <li>» Schwarz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 183x333 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 160x310 mm</li> <li>• Werkstoff: Stahl</li> </ul>
	<b>Kippbarer Ring Downlight Quadratisch für drei LED Lampen AR111</b> <i>LED Lampen G53 AR111</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Schwarz</li> <li>» Weiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 183x483 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 160x460 mm</li> <li>• Werkstoff: Stahl</li> </ul>







## LED Lampen G24

LED GLÜHBIRNEN

	<b>LED-Lampe G24 Frost 7W</b> <i>LED Lampen G24</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 700 lm</li> <li>• Maße: 35x35x140 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED-Lampe G24 7W</b> <i>LED Lampen G24</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 700 lm</li> <li>• Maße: 35x35x140 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED-Lampe G24 9W Frost</b> <i>LED Lampen G24</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 907 lm</li> <li>• Maße: 35x35x165 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED-Lampe G24 9W</b> <i>LED Lampen G24</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 907 lm</li> <li>• Maße: 35x35x165 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED-Lampe G24 12W Frost</b> <i>LED Lampen G24</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1209 lm</li> <li>• Maße: 35x35x190 mm (± 2mm)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED-Lampe G24 12W</b> <i>LED Lampen G24</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1209 lm</li> <li>• Maße: 35x35x190 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Frost 13W G24 LED- Glühbirne</b> <i>LED Lampen G24</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1300 lm</li> <li>• Maße: Ø35x192 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>

## LED Lampen G9

LED GLÜHBIRNEN

	<b>LED-Stiftsockellampe G9 2.5W</b> <i>LED Lampen G9</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 16x12x47 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Stiftsockellampe G9 S11 COB 2W</b> <i>LED Lampen G9</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: Ø13x48 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Stiftsockellampe G9 3W</b> <i>LED Lampen G9</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2700K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: Ø15x52 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Epoxy Harz</li> </ul>
	<b>LED-Stiftsockellampe G9 5W</b> <i>LED Lampen G9</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2700K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 500 lm</li> <li>• Maße: Ø15x64 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Epoxy Harz</li> </ul>
	<b>LED Leuchtmittel G9 COB 2W</b> <i>LED Lampen G9</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2700K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 5700K-6200K</li> <li>» Neutrales Weiß 3800K-4200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 220 lm</li> <li>• Maße: 49x14 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Leuchtmittel G9 COB 4W</b> <i>LED Lampen G9</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2700K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 5700K-6200K</li> <li>» Neutrales Weiß 3800K-4200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 460 lm</li> <li>• Maße: 49x14 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>

## LED Lampen G4

LED GLÜHBIRNEN



## LED-Stiftsockellampe G4 1,5W (220V)

LED Lampen G4

» Warmes Weiß 2700K-3200K  
» Neutrales Weiß 4000K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtstrom: 120 lm
- Maße: Ø10x36 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Epoxy Harz
- Spannung: 220-240V



## LED-Stiftsockellampe G4 12V PC 1,5W

LED Lampen G4

» Kaltes Weiß 6500K  
» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 110 lm
- Maße: 48x16 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: PC
- Spannung: 12V AC / DC



## LED-Stiftsockellampe G4 12V 1,5W

LED Lampen G4

» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 2700K-3200K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 120 lm
- Maße: Ø10x36 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Epoxy Harz
- Spannung: 12V AC / DC



## LED-Stiftsockellampe G4 12V Frost 1.7W

LED Lampen G4

» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6500K

- Lichtstrom: 150 lm
- Maße: 37x10 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Spannung: 12V AC / DC
- Leistung 1.7 W



## LED-Stiftsockellampe G4 12V Frost 2.5W

LED Lampen G4

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6500K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 230 lm
- Maße: 37x13 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Spannung: 12V AC / DC
- Leistung 2.5 W



## LED-Stiftsockellampe G4 3W (220V)

LED Lampen G4

» Warmes Weiß 2700K-3200K  
» Neutrales Weiß 4000K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtstrom: 270 lm
- Maße: Ø15x40 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Epoxy Harz
- Spannung: 220-240V



## LED Lampe G4 12V 2W

LED Lampen G4

» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 2700K-3200K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 270 lm
- Maße: Ø13x38 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Epoxy Harz
- Spannung: 12V AC / DC



## LED Lampe G4 12V PHILIPS CorePro Kapsel 2W

LED Lampen G4

» Warmes Weiß 2700K

- Lichtstrom: 200 lm
- Maße: 14x45 mm
- Abstrahlwinkel: 2 x 60°
- Spannung: 12V AC / DC

## LED Lampen G12

LED GLÜHBIRNEN



## LED Lampe G12 10W

LED Lampen G12

» Neutrales Weiß 4500K

- Lichtstrom: 1000 lm
- Maße: Ø30x100 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Schutzart IP: IP44
- Leistung 10 W

## LED Lampen R7S

LED GLÜHBIRNEN



## LED Leuchtmittel R7S COB 78mm 4W

LED Lampen R7S

» Neutrales Weiß 3800K-4200K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 5700K-6200K

- Lichtstrom: 400 lm
- Maße: 14x78 mm
- Werkstoff: Glass
- Spannung: 220-240V
- Leistung 4 W



## LED-Lampe R7S 5W 78mm Slim

LED Lampen R7S

» Warmes Weiß 2700K  
» Kaltes Weiß 6000K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 500 lm
- Maße: Ø22x78 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Spannung: 220-240V
- Leistung 5 W



## LED Leuchtmittel R7S COB 118mm 8W

LED Lampen R7S

» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 5700K-6200K  
» Neutrales Weiß 3800K-4200K

- Lichtstrom: 800 lm
- Maße: 14x118 mm
- Spannung: 220-240V
- Leistung 8 W



## LED-Lampe R7S 10W 118mm Slim

LED Lampen R7S

» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 2700K  
» Kaltes Weiß 6000K

- Lichtstrom: 1000 lm
- Maße: Ø22x118 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Spannung: 220-240V
- Leistung 10 W



## LED Leuchtmittel R7S COB 135mm 9W

LED Lampen R7S

» Neutrales Weiß 3800K-4200K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 5700K-6200K

- Lichtstrom: 900 lm
- Maße: 14x135 mm
- Werkstoff: Glass
- Spannung: 220-240V
- Leistung 9 W



**LED-Lampe R7S 15W 135mm Slim**

LED Lampen R7S

- » Warmes Weiß 2700K
- » Kaltes Weiß 6000K
- » Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 1500 lm
- Maße: Ø22x135 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Spannung: 220-240V
- Leistung 15 W



**LED-Lampen R7S 18W 189mm Slim**

LED Lampen R7S

- » Neutrales Weiß 4000K
- » Warmes Weiß 2700K
- » Kaltes Weiß 6000K

- Lichtstrom: 1800 lm
- Maße: Ø22x189 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Spannung: 220-240V
- Leistung 18 W



**LED-Lampe 10W R7S 118mm Slim Dimmbar**

LED Lampen R7S

- » Kaltes Weiß 6000K
- » Neutrales Weiß 4000K
- » Warmes Weiß 2700K

- Regulierbar: Ja
- Lichtstrom: 1000 lm
- Maße: Ø22x118 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Spannung: 220-240V



**LED Lampe R7S PHILIPS CorePro 118mm 6.5W**

LED Lampen R7S

- » Warmes Weiß 3000K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 806 lm
- Maße: 118x22 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Spannung: 220-240V



**LED Lampe R7S PHILIPS CorePro 118mm 14W**

LED Lampen R7S

- » Neutrales Weiß 4000K
- » Warmes Weiß 3000K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 1600 lm
- Maße: 118 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Spannung: 220-240V

## LED Lampen E40

LED GLÜHBIRNEN



**LED Strassenlampe Corn E40 40W IP64**

LED Lampen E40

- » Neutrales Weiß 4000K-4500K
- » Kaltes Weiß 6000K-6500K
- » Warmes Weiß 2800K-3200K

- Lichtstrom: 4000 lm
- Maße: Ø90x250 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP64



**LED Strassenlampe Corn 35W E40 IP64**

LED Lampen E40

- » Warmes Weiß 2800K-3200K
- » Kaltes Weiß 6000K-6500K
- » Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 3600 lm
- Maße: Ø90x220 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP64



**LED Strassenlampe Corn E40 54W IP64**

LED Lampen E40

- » Kaltes Weiß 6000K-6500K
- » Neutrales Weiß 4000K-4500K
- » Warmes Weiß 2800K-3200K

- Lichtstrom: 5940 lm
- Maße: Ø93x283 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP64



**LED Straßenlampe Corn E40 50W IP65**

LED Lampen E40

- » Neutrales Weiß 4500K-5000K

- Lichtstrom: 5500 lm
- Maße: 93x267 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP65

## LED Lampen für Auto und Motorrad

LED GLÜHBIRNEN

## LED Lampen S19

LED GLÜHBIRNEN



**LED-Lampe S19 6W**

LED Lampen S19

- » Warmes Weiß 2700K
- » Kaltes Weiß 6000K

- Lichtstrom: 500 lm
- Maße: Ø38x309 mm
- Abstrahlwinkel: 330°
- Werkstoff: PC
- Schutzart IP: IP20

## LED Lampen PAR20/PAR30/PAR38

LED GLÜHBIRNEN



**LED-Lampe PAR30 COB 7W**

LED Lampen PAR20/PAR30/PAR38

- » Warmes Weiß 3000K
- » Kaltes Weiß 6000K
- » Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 680 lm
- Maße: Ø95x110 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP20










**LED-Lampe PAR38 COB 12W**

LED Lampen PAR20/PAR30/PAR38

- » Neutrales Weiß 4000K
- » Warmes Weiß 3000K
- » Kaltes Weiß 6000K

- Lichtstrom: 1160 lm
- Maße: 121x140 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP20

	<b>LED Lampe PAR20 5W Waterproof IP65</b> <i>LED Lampen PAR20/PAR30/PAR38</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 450 lm</li> <li>• Maße: Ø60x88 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 PAR30 10W Waterproof IP65</b> <i>LED Lampen PAR20/PAR30/PAR38</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 900 lm</li> <li>• Maße: 96x96 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 PAR38 15W Waterproof IP65</b> <i>LED Lampen PAR20/PAR30/PAR38</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1350 lm</li> <li>• Maße: 135 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 PAR38 15W Waterproof IP65 Rotes Licht</b> <i>LED Lampen PAR20/PAR30/PAR38</i>	» Rot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1350 lm</li> <li>• Maße: Ø120x130 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 PAR38 15W Waterproof IP65 Blaues Licht</b> <i>LED Lampen PAR20/PAR30/PAR38</i>	» Blau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1350 lm</li> <li>• Maße: Ø120x130 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 PAR38 15W Waterproof IP65 Grünes Licht</b> <i>LED Lampen PAR20/PAR30/PAR38</i>	» Grün	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1350 lm</li> <li>• Maße: Ø120x30 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 PAR38 15W Waterproof IP65 Gelbes Licht</b> <i>LED Lampen PAR20/PAR30/PAR38</i>	» Gelb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1350 lm</li> <li>• Maße: Ø120x130 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>

## LED Lampen Zubehör

LED GLÜHBIRNEN

	<b>Kippbarer Ring Downlight Rund für LED Lampen GU10 / GU5.3</b> <i>LED Lampen Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß</li> <li>» Chrom satiniert</li> <li>» Nickel satiniert</li> <li>» Verchromt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø81~84x22 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø72 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Kippbarer Ring Downlight Eckig für LED Lampen GU10 / GU5.3</b> <i>LED Lampen Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Nickel satiniert</li> <li>» Weiß</li> <li>» Verchromt</li> <li>» Chrom satiniert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 81~83x81~83x22 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø72 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Einbaurahmen Downlight Rund Weiss für Glühbirnen LED GU10 / GU5.3</b> <i>LED Lampen Zubehör</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x30 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø70 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>Einbaurahmen Aro Downlight Rund Silber LED Leuchten GU10 / GU5.3</b> <i>LED Lampen Zubehör</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x30 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø70 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>Einbaurahmen Downlight Rund Weiss für Glühbirnen LED GU10 / GU5.3</b> <i>LED Lampen Zubehör</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø98x25 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø65 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Einbaurahmen Downlight Rund Indirektes Licht Weiss für Glühbirnen LED GU10 / GU5.3</b> <i>LED Lampen Zubehör</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø90x40 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø65 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Kippbarer Ring Downlight Quadratisch für LED Lampen AR111</b> <i>LED Lampen Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß</li> <li>» Schwarz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 183x183 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 160x160 mm</li> <li>• Werkstoff: Stahl</li> </ul>
	<b>Kippbarer Ring Downlight Quadratisch für zwei LED Lampen AR111</b> <i>LED Lampen Zubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Schwarz</li> <li>» Weiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 183x333 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 160x310 mm</li> <li>• Werkstoff: Stahl</li> </ul>



## Kippbarer Ring Downlight Quadratisch für drei LED Lampen AR111

» Schwarz  
» Weiß

- Maße: 183x483 mm
- Zuschnittmaße: 160x460 mm
- Werkstoff: Stahl

LED Lampen Zubehör



## Kippbarer Ring Downlight Quadratisch für LED Glühbirne AR111

» Weiß  
» Schwarz

- Maße: 183x183 mm
- Zuschnittmaße: 160x160 mm
- Werkstoff: Aluminium

LED Lampen Zubehör



## Kippbarer Ring Downlight Quadratisch für zwei LED Glühbirnen AR111

» Weiß  
» Schwarz

- Maße: 183x333 mm
- Zuschnittmaße: 160x310 mm
- Werkstoff: Aluminium

LED Lampen Zubehör



## Kippbarer Ring Downlight Quadratisch für drei LED Glühbirnen AR111

» Weiß  
» Schwarz

- Maße: 183x483 mm
- Zuschnittmaße: 160x460 mm
- Werkstoff: Aluminium

LED Lampen Zubehör



## Lampenfassungen GU10

- Werkstoff: Keramik

LED Lampen Zubehör



## 100er Pack Lampenfassungen GU10 (100St.)

» Weiß

- Werkstoff: Keramik

LED Lampen Zubehör



## Lampenfassungen GU5.3

- Werkstoff: Keramik

LED Lampen Zubehör



## Lampenfassung Design für LED Lampen E27

» Schwarz  
» Weiß

- Maße: Ø50x162 mm
- Werkstoff: Aluminium

LED Lampen Zubehör



## Metallisierte Lampenfassung für LED Lampen E27

» Chrom  
» Roségold  
» Perlschwarz  
» Gold

- Maße: Ø46x110 mm
- Werkstoff: Aluminium

LED Lampen Zubehör



## Metallisierte Lampenfassung Design für LED Lampen E27

» Chrom  
» Roségold  
» Schwarz  
» Gold

- Maße: Ø47x90 mm
- Werkstoff: Aluminium

LED Lampen Zubehör



## Metallisierte Lampenfassung mit Schalter für LED Lampen E27

» Chrom  
» Roségold  
» Perlschwarz  
» Gold  
» Bronze

- Maße: Ø50x110 mm
- Werkstoff: Aluminium

LED Lampen Zubehör



## Lampenfassung Ceramy für LED E27

» Grau, Rot, Weiß, Blau, Korallenrot, Gelb, Schwarz

- Maße: 47x60 mm
- Werkstoff: Keramik
- Spannung: 220-240V

LED Lampen Zubehör



## Lampenfassungen R7S 118mm

- Werkstoff: Keramik

LED Lampen Zubehör



## Lampenfassungen R7S 138mm

- Werkstoff: Keramik

LED Lampen Zubehör



## Lampenfassungen R7S 189mm

- Werkstoff: Keramik












LED Lampen Zubehör



## Präsenzmelder PIR für E27 Leuchtmittel





- Maße: Ø55,5x116,5 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: PCB
- Schutzart IP: IP20
- Spannung: 110-240V AC





LED Lampen Zubehör

	<b>Adapter von E27 auf GU10 (Sockelumwandler)</b> <i>LED Lampen Zubehör</i>	
	<b>Adapter von E27 auf MR16 (Lichtadapter)</b> <i>LED Lampen Zubehör</i>	
	<b>Adapter/ Sockelumwandler von E14 auf E27</b> <i>LED Lampen Zubehör</i>	• Maße: Ø39x63 mm
	<b>Adapter von E27 auf E14 (Sockelverkleinerung)</b> <i>LED Lampen Zubehör</i>	
	<b>Adapter von E27 auf G9 (Sockelumwandler)</b> <i>LED Lampen Zubehör</i>	• Maße: Ø27x60 mm
	<b>Adapter von G24 auf E27 (Fassungswwechsler)</b> <i>LED Lampen Zubehör</i>	• Maße: Ø46x82 mm
	<b>Adapter von E40 auf E27 (Sockelverkleinerung)</b> <i>LED Lampen Zubehör</i>	• Maße: Ø45x50 mm • Werkstoff: Aluminium / PC
	<b>Dimmer LED Triac 300W mit IR-Fernbedienung</b> <i>LED Lampen Zubehör</i>	• Maße: 85x85x41 mm • Werkstoff: PCB • Enthält Fernbedienung IR • Schutzart IP: IP25 • Spannung: 220-240V
	<b>Lampenhalter E27 Wifi Remote SONOFF Slampher RF</b> » Weiß <i>LED Lampen Zubehör</i>	• Maße: 103x70x70 mm • Spannung: 220-240V
	<b>Dimmer LED Universal Wechselschalter Triac</b> » Weiß <i>LED Lampen Zubehör</i>	• Maße: 80x85x60 mm • Werkstoff: PCB • Schutzart IP: IP25 • Spannung: 220-240V • Leistung 400 W
	<b>Lampenhalter für Glühbirnen LED E27</b> » Schwarz » Weiß <i>LED Lampen Zubehör</i>	• Spannung: 220-240V

## Smart LED Glühbirnen


LED GLÜHBIRNEN

	<b>LED Leuchtmittel Bluetooth E27 wählbare CCT 10W</b> » Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes) <i>Smart LED Glühbirnen</i>	• Regulierbar: Ja • Lichtstrom: 805 lm • Maße: Ø66x122 mm • Werkstoff: PC / Aluminium / Cerámica / Nylon • Spannung: 220-240V
	<b>LED Leuchtmittel Bluetooth E27 wählbare Lichtfarbe RGBW 9W</b> » RGBW <i>Smart LED Glühbirnen</i>	• Farbe des Lichts: RGBW • Lichtstrom: 610 lm • Maße: Ø66x122 mm • Werkstoff: PC / Aluminium / Nylon • Spannung: 220-240V
	<b>LED Lampe E27 WIFI dimmbar RGB SONOFF B1 6W</b> » Stahl <i>Smart LED Glühbirnen</i>	• Regulierbar: APP • Lichtstrom: 600 lm • Maße: 115x60 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Spannung: 220-240V
	<b>LED-Glühbirne WiFi TUYA E27 A60 Dimmbar RGBW 10W</b> » RGBW <i>Smart LED Glühbirnen</i>	• Regulierbar: APP • Lichtstrom: 806 lm • Abstrahlwinkel: 200° • Werkstoff: PC • Spannung: 220-240V
















	<b>LED-Glühbirne WiFi TUYA GU10 Dimmbar RGBW 4W</b> <i>Smart LED Glühbirnen</i>	» RGBW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: APP TUYA</li> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>10-Pack LED-Leuchten WiFi Smart GU10 Dimmbar RGBW 4W</b> <i>Smart LED Glühbirnen</i>	» RGBW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: APP TUYA</li> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>5-Pack LED Birnen WiFi Smart E27 A60 Dimmbar RGBW 10W</b> <i>Smart LED Glühbirnen</i>	» RGBW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: APP</li> <li>• Lichtstrom: 806 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>10 LED-Glühbirnen WiFi Smart E27 A60 Dimmbar RGBW 10W</b> <i>Smart LED Glühbirnen</i>	» RGBW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: APP</li> <li>• Lichtstrom: 806 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>

















## LED Glühbirnen Toshiba

LED GLÜHBIRNEN

	<b>Glühbirne LED TOSHIBA E14 C36 4W</b> <i>LED Glühbirnen Toshiba</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 470 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 250°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 5 W</li> </ul>
	<b>Glühbirne LED TOSHIBA E14 C36 5W</b> <i>LED Glühbirnen Toshiba</i>	» Kaltes Weiß 6500K » Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 470 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 250°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 5 W</li> </ul>
	<b>Glühbirne LED TOSHIBA E14 C36 4W</b> <i>LED Glühbirnen Toshiba</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 470 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 320°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Glühbirne LED TOSHIBA E14 C35 5W</b> <i>LED Glühbirnen Toshiba</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 470 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 250°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 5 W</li> </ul>
	<b>Glühbirne LED TOSHIBA E27 A67 16W</b> <i>LED Glühbirnen Toshiba</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 1521 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 16 W</li> </ul>
	<b>Glühbirne LED TOSHIBA E27 A45 4W</b> <i>LED Glühbirnen Toshiba</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 470 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 250°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 5 W</li> </ul>
	<b>Glühbirne LED TOSHIBA E27 A60 6.5W</b> <i>LED Glühbirnen Toshiba</i>	» Warmes Weiß 2700K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 470 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 250°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 6.5 W</li> </ul>
	<b>Glühbirne LED TOSHIBA E27 A60 7W</b> <i>LED Glühbirnen Toshiba</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 470 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 250°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 6.5 W</li> </ul>
	<b>Glühbirne LED TOSHIBA E27 A95 7W</b> <i>LED Glühbirnen Toshiba</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 470 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 250°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 6.5 W</li> </ul>
	<b>LED-Glühbirne TOSHIBA GU10 5W</b> <i>LED Glühbirnen Toshiba</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 350 lm</li> <li>• Maße: 56x49 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 35°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 5 W</li> </ul>
	<b>Glühbirne LED TOSHIBA E14 4W</b> <i>LED Glühbirnen Toshiba</i>	» Warmes Weiß 2700K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 250 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 170°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 4 W</li> </ul>

## Valentinstag

	<b>Kabelloses Ladegerät und Wecker mit dimmbarer LED-Lampe</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 80x155x105 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Leistung 5 W</li> </ul>
	<b>LED Neon Heart</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Rosa</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 380x290x20 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / PVC</li> </ul>
	<b>LED Neon Love</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Rosa</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x345x20 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / PVC</li> </ul>
	<b>LED Neon Flamingo</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Rosa</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 290x150x20 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / PVC</li> </ul>
	<b>LED Neon Cloud</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x185x85 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / PVC</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 G105 3.5W Filament Diamant Dimmbar</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: Ø110x140 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED Glühbirne E27 dimmbar Filament PHILIPS Heart G127 2.3 W</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 125 lm</li> <li>• Maße: Ø127x168 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Filament Spark Big Lemon ST64 3.5W</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Fancy Effect</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: Ø64x143 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Filament Lichter Lemon RGB ST58 1W</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>RGB</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 80 lm</li> <li>• Maße: Ø58x130 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Kabelloses Ladegerät mit Bluetooth-Lautsprecher und LED Lampe 4W</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 150 lm</li> <li>• Maße: 230x230x95 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 4 W</li> </ul>
	<b>Kabellose Ladestation für 2 Geräte mit LED-Leuchte</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Weiß</i> » <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 240x125x14mm / Ø90x130mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 5W</li> </ul>
	<b>Kabelloses Ladegerät mit LED Lampe 4W</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 150 lm</li> <li>• Maße: 230x230x95 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 4 W</li> </ul>
	<b>LED Girlande Klammer Gold</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Gold</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Neutrales Weiß</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>LED Girlande Klammern Chrome</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Chrom</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Neutrales Weiß</li> </ul>
	<b>LED Girlande Klammern Goldrosa</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Roségold</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Neutrales Weiß</li> </ul>

	<b>LED LED-Flaschengirlande</b> <i>Valentinstag</i>	» Rot, Grün, Warmes Weiß, RGB, Weiß, Gelb, Rosa, Blau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø15xØ23x48 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED-Streifen-Set mit PIR-Sensor für Einzelbetten</b> <i>Valentinstag</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1500 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 4 W</li> </ul>
	<b>Set aus 2 LED-Streifen mit 2 PIR-Sensoren für Doppelbett</b> <i>Valentinstag</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 2x1500 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 8 W</li> </ul>
	<b>LED Tischlampe Luna 3D</b> <i>Valentinstag</i>	» Ø 12 cm » Ø 18 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Leistung 4 W</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Reno 6W Weiss</b> <i>Valentinstag</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 570 lm</li> <li>• Maße: 385x360x110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 30°</li> <li>• Werkstoff: Metall</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Hundegeschirr</b> <i>Valentinstag</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 40-48cm</li> <li>• Werkstoff: Nylon</li> </ul>
	<b>LED Armband</b> <i>Valentinstag</i>	» Gelb » Orange » Pink	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 167x45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Filament Lichter Lemon ST58 1W</b> <i>Valentinstag</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 80 lm</li> <li>• Maße: Ø58x130 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Presley</b> <i>Valentinstag</i>	» Schwarz » Weiß » Gold » Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø350x180x1555 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Schreibtischlampe Quark 7W Dimmbar mit kabellosem Ladegerät</b> <i>Valentinstag</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x140x20 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> </ul>
	<b>LED Flexo Boga 5W dimmbar mit kabellosem Ladegerät</b> <i>Valentinstag</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: 35x12.5x36 cm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 5W</li> </ul>
	<b>LED Flexo Cia 5W dimmbar mit kabellosem Ladegerät</b> <i>Valentinstag</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: 30x11x36 cm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 5W</li> </ul>
	<b>LED Girlanden Vorhang</b> <i>Valentinstag</i>	» RGB, Rot, Kaltes Weiß, Warmes Weiß, Rosa, Gelb, Grün, Blau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 2000x600 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Leistung 3 W</li> </ul>
	<b>LED Girlande aus Draht Gold</b> <i>Valentinstag</i>	» 5 m » 10 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Neutrales Weiß</li> <li>• Maße: 5 m / 10 m</li> </ul>
	<b>LED Girlande aus Draht Goldrosa</b> <i>Valentinstag</i>	» 5 m » 10 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Neutrales Weiß</li> <li>• Maße: 5 m / 10 m</li> </ul>
	<b>LED Neon Storm</b> <i>Valentinstag</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 340x135x20 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / PVC</li> </ul>

	<b>Stehlampe Infinity 37W</b> <i>Valentinstag</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1650 lm</li> <li>• Maße: 200x1400 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Tischlampe Infinity 10W</b> <i>Valentinstag</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 450 lm</li> <li>• Maße: 140x410 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Tischlampe Apple 23W</b> <i>Valentinstag</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1600 lm</li> <li>• Maße: Ø240x450 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Tischlampe Winding 10W</b> <i>Valentinstag</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1100 lm</li> <li>• Maße: 120x410 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Girlande 20 Kugel Nite</b> <i>Valentinstag</i>	» Stecker » Batterien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Baumwolle - Leinen</li> </ul>
	<b>LED Girlande 20 Kugel Snow</b> <i>Valentinstag</i>	» Batterien » Stecker	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Baumwolle - Leinen</li> </ul>
	<b>LED Girlande 20 Kugel Pink Sugar</b> <i>Valentinstag</i>	» Batterien » Stecker	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Baumwolle - Leinen</li> </ul>
	<b>LED Girlande 20 Kugel Sugar</b> <i>Valentinstag</i>	» Batterien » Stecker	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Baumwolle - Leinen</li> </ul>
	<b>Mini Taschenlampe LED SacredFire Cree NF-011 Schwarz</b> <i>Valentinstag</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 120 lm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Spannung: 3 x Pila AAA</li> </ul>
	<b>Mini Taschenlampe LED UltraFire Cree Schwarz</b> <i>Valentinstag</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 700 lm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Spannung: 1 x Pila 18650</li> </ul>
	<b>LED Panel Hexagonal 9x9 cm 3.5W 200lm Hauptbasis</b> <i>Valentinstag</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 93x93 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Leistung 3.5W</li> </ul>
	<b>LED Girlande 20 Kugel Lemon</b> <i>Valentinstag</i>	» Batterien » Stecker	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Baumwolle - Leinen</li> </ul>
	<b>LED Girlande 20 Kugel Sky</b> <i>Valentinstag</i>	» Batterien » Stecker	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Baumwolle - Leinen</li> </ul>
	<b>LED Girlande 20 Kugel Caribbean</b> <i>Valentinstag</i>	» Batterien » Stecker	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Baumwolle - Leinen</li> </ul>
	<b>LED Girlande 10 Kugel Red Sugar</b> <i>Valentinstag</i>	» Batterien » Stecker	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Baumwolle - Leinen</li> </ul>
	<b>LED Badezimmerwandleuchte Filipinas 3W</b> <i>Valentinstag</i>	» Kaltes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 250 lm</li> <li>• Maße: 165x142x115 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>








	<b>LED-Badezimmerwandleuchte Santorini 3W (9.5V)</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Kaltes Weiß 6000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 280 lm</li> <li>• Maße: 110x58 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED-Badezimmerwandleuchte Barbados 4W</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Kaltes Weiß 5500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø75x29 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 4 W</li> </ul>
	<b>LED-Badezimmerwandleuchte Bahamas 8W</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Neutrales Weiß 4500K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 616 lm</li> <li>• Maße: 600x100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP23</li> </ul>
	<b>LED-Girlande 10 Kugel Lemon</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Batterien</i> » <i>Stecker</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Baumwolle - Leinen</li> </ul>
	<b>LED-Girlande 10 Kugel Sky</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Batterien</i> » <i>Stecker</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Baumwolle - Leinen</li> </ul>
	<b>LED-Girlande 10 Kugel Caribbean</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Stecker</i> » <i>Batterien</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Baumwolle - Leinen</li> </ul>
	<b>LED-Girlande 20 Kugel Zweifarbig</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Weiß - Schwarz, Blau - Gelb, Blau - Gelb, Rot - Schwarz, Rot - Schwarz, Blau - Rosa, Blau - Rosa, Stecker, Batterien, Stecker, Batterien, Stecker, Batterien, Stecker, Batterien, Weiß - Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Baumwolle - Leinen</li> </ul>
	<b>LED-Würfel RGBW Wiederaufladbar 30cm</b> <i>Valentinstag</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: 30x30x30 cm</li> <li>• Werkstoff: PE</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> </ul>
	<b>LED-Würfel RGBW Wiederaufladbar 40cm</b> <i>Valentinstag</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: 40x40x40 cm</li> <li>• Werkstoff: PE</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> </ul>
	<b>LED-Würfel RGBW Wiederaufladbar 50cm</b> <i>Valentinstag</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: 50x50x50 cm</li> <li>• Werkstoff: PE</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> </ul>
	<b>LED-Panel Eckig 15x15cm 3.5W 200lm Hauptbasis</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 150x150 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 3.5W</li> </ul>
	<b>Girlande Waterproof IP65 mit 8 Lampenfassungen E27 5.5m Schwarz</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 5500 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung Max. 200W</li> </ul>
	<b>Girlande Waterproof IP65 mit 8 Lampenfassungen E27 5.5m Weiß</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 5500 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung Max. 200W</li> </ul>
	<b>Set Girlande Waterproof 5.5 M Schwarz + LED Lampe E27 Filament 4 W</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 5500 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Enthält Lampe</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Set Girlande Waterproof 5.5 M Weiss + LED Lampe E27 Filament 4 W</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K-2500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 5500 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Enthält Lampe</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Wandleuchte Gaia 6W Weiss Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>Valentinstag</i>	» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: 185x105x128 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>

	<b>LED Wandleuchte Gaia 6W Schwarz</b> Doppelseitige Beleuchtung <i>Valentinstag</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: 185x105x128 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Gaia 6W Grau</b> Doppelseitige Beleuchtung <i>Valentinstag</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: 185x105x128 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Gaia 6W Gold</b> Doppelseitige Beleuchtung <i>Valentinstag</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: 185x105x128 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Fackel Solar</b> Flammeneffekt mit Spieß 1W <i>Valentinstag</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 780x120x120 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Flexo Liberty 8W</b> dimmbar mit Wireless-Ladegerät <i>Valentinstag</i>	» Aluminium » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 460</li> <li>• Maße: 180x120x430 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>








## LED Einbauleuchte

### LED Einbauleuchten










LED EINBAUSTRÄHLER

	<b>LED Strahler Downlight COB</b> Schwenkbar 360° Rund 3W Design <i>LED Einbauleuchten</i>	» Neutrales Weiß 4500K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 240 lm</li> <li>• Maße: Ø88x60 mm</li> <li>• Zuschnittmaß: Ø80 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 50°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Strahler Downlight</b> Schwenkbar Rund COB 7W Weiss <i>LED Einbauleuchten</i>	» Neutrales Weiß 4500K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 560 lm</li> <li>• Maße: Ø83x58 mm</li> <li>• Zuschnittmaß: Ø68 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Strahler Downlight</b> Schwenkbar Rund COB 7W Silber <i>LED Einbauleuchten</i>	» Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4500K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 560 lm</li> <li>• Maße: Ø85x55 mm</li> <li>• Zuschnittmaß: Ø65 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Strahler Downlight COB</b> Schwenkbar 360° Rund 7W Design <i>LED Einbauleuchten</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 560 lm</li> <li>• Maße: Ø88x60 mm</li> <li>• Zuschnittmaß: Ø80 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 50°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Strahler Downlight COB</b> Schwenkbar 360° Rund 9W Design <i>LED Einbauleuchten</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 720 lm</li> <li>• Maße: Ø105x75 mm</li> <li>• Zuschnittmaß: Ø95 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 50°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Strahler Downlight</b> Schwenkbar Rund COB 12W Weiss <i>LED Einbauleuchten</i>	» Neutrales Weiß 4500K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 960 lm</li> <li>• Maße: Ø115x75 mm</li> <li>• Zuschnittmaß: Ø90 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Strahler Downlight</b> Schwenkbar Rund COB 12W Silber <i>LED Einbauleuchten</i>	» Neutrales Weiß 4500K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 960 lm</li> <li>• Maße: Ø110x65 mm</li> <li>• Zuschnittmaß: Ø90 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Strahler Downlight COB</b> Schwenkbar 360° Rund 12W Design <i>LED Einbauleuchten</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 960 lm</li> <li>• Maße: Ø105x75 mm</li> <li>• Zuschnittmaß: Ø95 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 50°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Strahler Downlight</b> Schwenkbar Rund COB 9W Weiss <i>LED Einbauleuchten</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 720 lm</li> <li>• Maße: Ø110x75 mm</li> <li>• Zuschnittmaß: Ø90 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>

	<b>LED Strahler Downlight Schwenkbar Rund COB 15W Weiss</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: Ø135x85 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Strahler Downlight COB Schwenkbar 360° Rund 15W Design</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» Neutrales Weiß 4500K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: Ø130x90 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø120 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 50°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Strahler Downlight COB Schwenkbar 360° Rund 18W Design</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» Neutrales Weiß 4500K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1500 lm</li> <li>• Maße: Ø130x100 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø120 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 50°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Led Downlight-Einbauleuchte Rund COB Schwenkbar 1W Weiss</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 80 lm</li> <li>• Maße: Ø53x25 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø44 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Downlight Einbauleuchte COB Schwenkbar 1W Silber</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» Neutrales Weiß 4500K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 80 lm</li> <li>• Maße: Ø53x25 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Downlight COB 20W LIFUD</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» Neutrales Weiß 3800K-4200K » Warmes Weiß 2700K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6600K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1700 lm</li> <li>• Maße: Ø170x50 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø150 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Downlight COB 30W LIFUD</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» Warmes Weiß 2700K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6600K » Neutrales Weiß 3800K-4200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2550 lm</li> <li>• Maße: Ø225x88 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø205 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Downlight Einbauleuchte Schwenkbar Rechteckig 2x3x1W</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Maße: 175x92x42 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø 64 mm (x2)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Einbauleuchte LED Downlight 2x5x1W Rechteckig</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 900 lm</li> <li>• Maße: 230x120x70 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø86 mm (x2)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Rechteckige Einbauleuchte LED-Strahler 3x3x1W</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 900 lm</li> <li>• Maße: 250x92x45 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 3xØ70 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 24W LIFUD</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2880 lm</li> <li>• Maße: Ø245x54 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø210 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Downlight LED TOSHIBA 13W</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 700 lm</li> <li>• Maße: 168 x 168 x 13.5 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 150mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Downlight LED TOSHIBA 18W</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1000 lm</li> <li>• Maße: 220 x 200 x 13.5 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 200mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Downlight LED TOSHIBA SLIM 18W</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1000 lm</li> <li>• Maße: 168 x 168 x 13.5 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 150mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Downlight LED TOSHIBA 28W</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1700 lm</li> <li>• Maße: 220 x 220 x 13.5 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 200 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Downlight LED Dimmbar TOSHIBA 36W</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3300 lm</li> <li>• Maße: 186 x 186 x 151.5 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 150 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 25°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>






	<b>LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 30W LIFUD</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» <i>Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: Ø245x54 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø210 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 36W LIFUD</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» <i>Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4320 lm</li> <li>• Maße: Ø245x54 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø210 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 48W LIFUD</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» <i>Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 5760 lm</li> <li>• Maße: Ø245x54 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø210 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Downlight Slim Wählbare CCT 20W (UGR19) LIFUD</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» <i>Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2200 lm</li> <li>• Maße: Ø187x50 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø155 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Downlight Slim Wählbare CCT 30W (UGR19) LIFUD</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» <i>Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3200 lm</li> <li>• Maße: Ø237x55 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø185 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Downlight Samsung 25W (UGR17)</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Warmes Weiß 2700K-3200K</i> » <i>Kaltes Weiß 5700K-6200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2375 lm</li> <li>• Maße: Ø230x110 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø210 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Downlight Samsung Eckig 120lm/W 25W (UGR19)</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» <i>Warmes Weiß 2700K-3200K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3000 lm</li> <li>• Maße: 230x230x62 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 200x200 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Downlight Samsung Eckig 120lm/W 30W (UGR19)</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Warmes Weiß 2700K-3200K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 230x230x62 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 200x200 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Downlight Rund Waterproof IP54 5W</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 350 lm</li> <li>• Maße: Ø83x51 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø65 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>LED Downlight Eckig Waterproof IP54 5W</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 350 lm</li> <li>• Maße: 83x83x51 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø65 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>LED Downlight Rund Waterproof IP 65 6W</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 420 lm</li> <li>• Maße: Ø90x28.5 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø73 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Downlight Rund Waterproof IP 65 8W</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 640 lm</li> <li>• Maße: Ø90x55 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø73 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Downlight LED Strahler Rund Spezial 10W IP44</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» <i>Neutrales Weiß 4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 937 lm</li> <li>• Maße: Ø115x58 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> </ul>
	<b>Downlight LED Strahler Rund Spezial 15W IP44</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» <i>Neutrales Weiß 4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1410 lm</li> <li>• Maße: Ø138x62 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø115 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> </ul>
	<b>Downlight LED Strahler Rund Spezial 20W IP44</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1870 lm</li> <li>• Maße: Ø190x72 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø145 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> </ul>
	<b>Downlight LED Strahler Rund Spezial 25W IP44</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» <i>Neutrales Weiß 4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 2250 lm</li> <li>• Maße: Ø190x70 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø145 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> </ul>

















	<b>LED Einbaustrahler Downlight Lux 6W (UGR19)</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 450 lm</li> <li>• Maße: Ø105x55 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø95 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> </ul>
	<b>LED Einbaustrahler Downlight Lux 10W (UGR 19)</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 998 lm</li> <li>• Maße: Ø125x66 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> </ul>
	<b>LED Einbaustrahler Downlight Lux 12W (UGR 19)</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1220 lm</li> <li>• Maße: Ø150x72 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø125 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> </ul>
	<b>LED Einbaustrahler Downlight Lux 16W (UGR 19)</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1580 lm</li> <li>• Maße: Ø165x75 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø150 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> </ul>
	<b>LED Einbaustrahler Downlight Lux 20W (UGR 19)</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1938 lm</li> <li>• Maße: Ø216x90 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 200 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> </ul>
	<b>LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W 25 LIFUD</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3.000 lm</li> <li>• Maße: Ø250x76 mm (±5 mm)</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø220 mm (±5 mm)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W 30W LIFUD</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: Ø250x76 mm (±5 mm)</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø220 mm (±5 mm)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W 40W LIFUD</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4800 lm</li> <li>• Maße: Ø250x76 mm (±5 mm)</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø220 mm (±5 mm)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Strahler Cree COB Ausrichtbar 15W AR111 Dimmbar</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 190x190x125 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 155x155 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 24°</li> </ul>
	<b>LED Strahler Cree COB Ausrichtbar 30W AR111 Dimmbar</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1600 lm</li> <li>• Maße: 350x190x125 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 315x155 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 24°</li> </ul>
	<b>LED Strahler Cree COB Ausrichtbar 45W AR111 Dimmbar</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 2400 lm</li> <li>• Maße: 490x190x125 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 455x155 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 24°</li> </ul>
	<b>LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Schwarz 25W LIFUD</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3.000 lm</li> <li>• Maße: Ø250x76 mm (±5 mm)</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø220 mm (±5 mm)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Schwarz 30W LIFUD</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: Ø250x76 mm (±5 mm)</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø220 mm (±5 mm)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Schwarz 40W LIFUD</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4800 lm</li> <li>• Maße: Ø250x76 mm (±5 mm)</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø220 mm (±5 mm)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 24W LIFUD</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2880 lm</li> <li>• Maße: Ø245x54 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø210 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 30W LIFUD</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: Ø245x54 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø210 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>







	<b>LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 36W LIFUD</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» <i>Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4320 lm</li> <li>• Maße: Ø245x54 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø210 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 48W LIFUD</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» <i>Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 5760 lm</li> <li>• Maße: Ø245x54 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø210 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Downlight Sicherheitsleuchte 3W 30°</b> <i>LED Einbauleuchten</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 110 lm</li> <li>• Maße: Ø85x42 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø70 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 30°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>Universal Treiber 1W</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung 1 W</li> </ul>
	<b>Universal Treiber 5W</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung 5 W</li> </ul>
	<b>Universal Treiber 7W</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannung: 85-265V AC</li> <li>• Leistung 7 W</li> </ul>
	<b>Universal Treiber 12W</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannung: 85-265V AC</li> <li>• Leistung 12 W</li> </ul>
	<b>LED Downlight 24W Mikroprismatisch GR17 4000K LIFUD</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» <i>Regulable 1-10V</i> » <i>No Regulable</i> » <i>Regulable Dali</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2520 lm</li> <li>• Maße: Ø237x55 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø185 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Downlight 24W UGR19 4000K LIFUD</b> <i>LED Einbauleuchten</i>	» <i>No Regulable</i> » <i>Regulable Dali</i> » <i>Regulable 1-10V</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2520 lm</li> <li>• Maße: Ø237x55 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø185 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>















## LED Einbauplatten

LED EINBAUSTRÄHLER

	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperS-lim 3W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Basic</i>	» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 230 lm</li> <li>• Maße: Ø85x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø75 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperS-lim 6W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Basic</i>	» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 426 lm</li> <li>• Maße: Ø120x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø110mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperS-lim 9W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Basic</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 700 lm</li> <li>• Maße: Ø146x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø135mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperS-lim 12W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Basic</i>	» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 960 lm</li> <li>• Maße: Ø170x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø155 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperS-lim 15W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Basic</i>	» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 200x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 185 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperS-lim 18W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Basic</i>	» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1400 lm</li> <li>• Maße: Ø225x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø205 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>


	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 20W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1530 lm</li> <li>• Maße: Ø240x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø220mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 24W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2000 lm</li> <li>• Maße: Ø295x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø289 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 48W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3950 lm</li> <li>• Maße: Ø600x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø585 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 6W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 120x120x20mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 105x105mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 9W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 700 lm</li> <li>• Maße: 147x147x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 136x136 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 12W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 960 lm</li> <li>• Maße: 172x172x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 152x152 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 15W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 200x200x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 180x180 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 20W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1600 lm</li> <li>• Maße: 235x235x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 215x215 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 48W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3950 lm</li> <li>• Maße: 600x600x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 585x585 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Einbausatz mit runder LED Leuchte 8W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 880 lm</li> <li>• Maße: Ø112x50 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Einbausatz mit runder LED Leuchte 15W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1660 lm</li> <li>• Maße: Ø154x50 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø145 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Einbausatz mit runder LED Leuchte 24W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2680 lm</li> <li>• Maße: Ø181x50 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø170 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>2-Pack LED Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 3W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 230 lm</li> <li>• Maße: Ø85x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø205 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>2-Pack LED Deckeneinbauleuchte Rund Super Slim mit 6W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuschnittmaße: Ø205 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>2-Pack LED Panel Rund 18W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 6W Silber Rahmen</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: Ø120x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø110mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
















	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 12W Silber Rahmen</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 960 lm</li> <li>• Maße: Ø170x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø155 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 15W Silber Rahmen</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 200x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 185 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 18W Silber Rahmen</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1400 lm</li> <li>• Maße: Ø225x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø205 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 6W Schwarzer Rahmen</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: Ø120x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 12W Schwarzer Rahmen</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 960 lm</li> <li>• Maße: Ø170x20mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø155mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 15W Schwarzer Rahmen</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 200x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 185 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 18W Schwarzer Rahmen</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1400 lm</li> <li>• Maße: Ø225x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø205 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>Einbausatz mit runder LED Leuchte 8W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 880 lm</li> <li>• Maße: Ø112x50 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Einbausatz mit runder LED Leuchte 15W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1660 lm</li> <li>• Maße: Ø154x50 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø145 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Einbausatz mit runder LED Leuchte 24W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2680 lm</li> <li>• Maße: Ø181x50 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø170 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 6W Silber Rahmen</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 120x120x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø105x105 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 12W Silber Rahmen</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 880 lm</li> <li>• Maße: 172x172x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 152x152 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 15W Silber Rahmen</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 200x200x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø180x180 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 18W Silber Rahmen</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1400 lm</li> <li>• Maße: 225x225x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 205x205 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 6W Schwarzer Rahmen</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 120x120x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 105x105 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 12W Schwarzer Rahmen</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 960 lm</li> <li>• Maße: 174x174x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 160x160 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>

















	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 15W Schwarzer Rahmen</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 200x200x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 180x180 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 18W Schwarzer Rahmen</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Design</i>	» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1400 lm</li> <li>• Maße: 225x225x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 205x205 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Einbauleuchte wählbare CCT Rund SuperSlim 6W Dimmbar</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Wählbare Lichtfarbe</i>	» <i>Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 540 lm</li> <li>• Maße: Ø120x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Einbauleuchte wählbare CCT Rund SuperSlim 12W Dimmbar</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Wählbare Lichtfarbe</i>	» <i>Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 900 lm</li> <li>• Maße: Ø175x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø155 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Einbauleuchte wählbare CCT Rund 22W Einstellbarer Schnitt 60-160mm</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Wählbare Lichtfarbe</i>	» <i>Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2200 lm</li> <li>• Maße: Ø220x18 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 60-160Ømm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Einbauleuchte wählbare CCT Rund SuperSlim 18W Dimmbar</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten Wählbare Lichtfarbe</i>	» <i>Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1500 lm</li> <li>• Maße: Ø225x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø205 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Einbaustrahler Downlight PHILIPS Slim 11W DN065B</b> <i>Placas Downlight LED PHILIPS</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1000 lm</li> <li>• Maße: Ø175x34 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø150 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Einbaustrahler Downlight PHILIPS Slim 22W DN065B</b> <i>Placas Downlight LED PHILIPS</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2000 lm</li> <li>• Maße: Ø225x34 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø200 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Polycarbonat</li> </ul>
	<b>LED Einbaustrahler Downlight PHILIPS Ledinaire 9W DN060B</b> <i>Placas Downlight LED PHILIPS</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: Ø173x100 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø150 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Einbaustrahler Downlight PHILIPS Ledinaire 18W DN060B</b> <i>Placas Downlight LED PHILIPS</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1800 lm</li> <li>• Maße: Ø233x120 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø200 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>Die LED-Deckeneinbauleuchte Rund High Lumen 8W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten High Lumen</i>	» <i>Neutrales Weiß 3800K-4200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 960 lm</li> <li>• Maße: Ø100 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø75 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>Die LED-Deckeneinbauleuchte Rund High Lumen 15W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten High Lumen</i>	» <i>Neutrales Weiß 3800K-4200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1800 lm</li> <li>• Maße: Ø145 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø130 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>Die LED-Deckeneinbauleuchte Rund High Lumen 20W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten High Lumen</i>	» <i>Neutrales Weiß 3800K-4200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2400 lm</li> <li>• Maße: Ø175x30 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø160 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund High Lumen 30w</b> <i>LED Deckeneinbauleuchten High Lumen</i>	» <i>Neutrales Weiß 3800K-4200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: Ø220 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø205 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>

## LED Deckenleuchten








LED EINBAUSTRAHLER

	<b>LED-Deckenleuchte Rund 6W</b> <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 480 lm</li> <li>• Maße: Ø120x40mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
---	---	---	---

	<b>LED-Deckenleuchte Rund 12W</b> <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 880 lm</li> <li>• Maße: Ø170x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED-Deckenleuchte Rund 18W</b> <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1480 lm</li> <li>• Maße: Ø225x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED-Deckenleuchte Rund 24W</b> <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1900 lm</li> <li>• Maße: Ø300x40mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED-Deckenleuchte Eckig 6W</b> <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 480lm</li> <li>• Maße: 120x120x40mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Eckig 12W</b> <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 880 lm</li> <li>• Maße: 170x170x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED-Deckenleuchte Eckig 18W</b> <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1440 lm</li> <li>• Maße: 225x225x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Eckig 24W</b> <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1900 lm</li> <li>• Maße: 300x300x40mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Eckig 48W</b> <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3800 lm</li> <li>• Maße: 600x600x35 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>Aufbausatz mit runder LED Leuchte 8W</b> <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 880 lm</li> <li>• Maße: Ø110x45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Aufbausatz mit runder LED Leuchte 15W</b> <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1660 lm</li> <li>• Maße: Ø150x45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Aufbausatz mit runder LED Leuchte 24W</b> <i>LED Deckenleuchten Basic</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2680 lm</li> <li>• Maße: Ø164x45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Rundes Design 6W Silber</b> <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 480 lm</li> <li>• Maße: Ø120x44 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Rundes Design 6W Weiß</b> <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 480 lm</li> <li>• Maße: Ø125x44 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Eckiges Design 6W Silber</b> <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 480 lm</li> <li>• Maße: 120x120x44 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Eckiges Design 6W Weiß</b> <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 480 lm</li> <li>• Maße: 122x122x44 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Rundes Design 12W Silber</b> <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 880 lm</li> <li>• Maße: Ø170x44 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>









	<b>LED Deckenleuchte Rund Design 12W Weiß</b> <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 880 lm</li> <li>• Maße: Ø170x44 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Eckiges Design 12W Silber</b> <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 880 lm</li> <li>• Maße: 170x170x44 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Eckiges Design 12W Weiß</b> <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 880 lm</li> <li>• Maße: 170x170x44 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Rund Design 18W Silber</b> <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1480 lm</li> <li>• Maße: Ø225x36 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Rund Design 18W Weiß</b> <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1480 lm</li> <li>• Maße: Ø225x44 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Eckiges Design 18W Silber</b> <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1480 lm</li> <li>• Maße: 225x225x44 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Eckiges Design 18W Weiß</b> <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1480 lm</li> <li>• Maße: 225x225x44 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Rund Design 24W Silber</b> <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1900 lm</li> <li>• Maße: Ø300x44 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Rund Design 24W Weiß</b> <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1900 lm</li> <li>• Maße: Ø300x44 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Eckiges Design 24W Silber</b> <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1900 lm</li> <li>• Maße: 300x300x44 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Eckiges Design 24W Weiß</b> <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1900 lm</li> <li>• Maße: 300x300x44 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED-Deckenleuchte Rund Style COB 7W Schwarz</b> <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 560 lm</li> <li>• Maße: Ø90x55 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED-Deckenleuchte Rund Style COB 7W Wei</b> <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 560 lm</li> <li>• Maße: Ø90x55 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED-Deckenleuchte Rund Style COB 7W Silber</b> <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 560 lm</li> <li>• Maße: Ø90x50 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED-Deckenleuchte Rund Style COB 12W Schwarz</b> <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 960 lm</li> <li>• Maße: Ø114x65 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED-Deckenleuchte Rund Style COB 12W Wei</b> <i>LED Deckenleuchten Design</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 960 lm</li> <li>• Maße: Ø114x65 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>





	<b>LED-Deckenleuchte Rund Style COB 12W Silber</b> <i>LED Deckenleuchten Design</i>	» Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 960 lm</li> <li>• Maße: Ø114x65 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED-Deckenleuchte Eckig 18W mit silbernem Rahmen</b> <i>LED Deckenleuchten Design</i>	» Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1420 lm</li> <li>• Maße: 225x225x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED-Deckenleuchte Rund 18W mit silbernem Rahmen</b> <i>LED Deckenleuchten Design</i>	» Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1420 lm</li> <li>• Maße: Ø225x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Deckenlampe Rund Hublot Weiß 12W</b> <i>LED Deckenleuchten Hublot</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Kaltes Weiß 6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 850 lm</li> <li>• Maße: Ø211x57 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 115°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>LED Deckenlampe Oval Hublot Weiß 12W</b> <i>LED Deckenleuchten Hublot</i>	» Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 850 lm</li> <li>• Maße: 230x105x57 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 115°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>LED Deckenlampe Rund Hublot Schwarz 12W</b> <i>LED Deckenleuchten Hublot</i>	» Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 850 lm</li> <li>• Maße: Ø211x57 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 115°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>LED Deckenlampe Oval Hublot Schwarz 12W</b> <i>LED Deckenleuchten Hublot</i>	» Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 850 lm</li> <li>• Maße: 230x105x57 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 115°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Rund Gitter Hublot</b> <i>LED Deckenleuchten Hublot</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø220x91 mm</li> <li>• Werkstoff: Polypropylen</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Leistung Max. 40 W</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Gitter Oval Hublot</b> <i>LED Deckenleuchten Hublot</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 220x120x65 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Leistung Max. 40 W</li> </ul>
	<b>Wand/Deckenleuchte Curio IP65 Weiss</b> <i>LED Deckenleuchten Hublot</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø300x90 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung Max. 2x60 W</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Rund Curio IP65</b> <i>LED Deckenleuchten Hublot</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø300x90 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Leistung Max. 2x18 W</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Curio Grau</b> <i>LED Deckenleuchten Hublot</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø300x90 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung Max. 2x18 W</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Eckig Julius IP65</b> <i>LED Deckenleuchten Hublot</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 400x400x90 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung Max. 2x60 W</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Eckig Domia</b> <i>LED Deckenleuchten Hublot</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x300x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Rund Corso</b> <i>LED Deckenleuchten Hublot</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø300x75 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Eckig Natoli</b> <i>LED Deckenleuchten Hublot</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø300x75 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>

	<b>LED-Deckenleuchte E27 mit Bewegungsmelder</b> <i>LED Deckenleuchten mit Bewegungsmelder</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø300x112 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Deckenleuchte mit Bewegungsmelder Radar 16W</b> <i>LED Deckenleuchten mit Bewegungsmelder</i>	» Neutrales Weiß 4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Neutrales Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: Ø300x115 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Wandleuchte mit PIR Sensor</b> <i>LED Deckenleuchten mit Bewegungsmelder</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 264x102x190 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Eckig mit Bewegungsmelder PIR 18W</b> <i>LED Deckenleuchten mit Bewegungsmelder</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1440 lm</li> <li>• Maße: 225x225x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Rund wählbare CCT 6W Dimmbar</b> <i>LED Deckenleuchten Wählbare Lichtfarbe</i>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 450 lm</li> <li>• Maße: Ø120x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Rund wählbare CCT12W Dimmbar</b> <i>LED Deckenleuchten Wählbare Lichtfarbe</i>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 900 lm</li> <li>• Maße: Ø170x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Rund wählbare CCT18W Dimmbar</b> <i>LED Deckenleuchten Wählbare Lichtfarbe</i>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1700 lm</li> <li>• Maße: Ø225x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>

## Downlight Einstellbare Farbtemperatur







LED EINBAUSTRÄHLER

	<b>LED Einbauleuchte wählbare CCT Rund SuperSlim 6W Dimmbar</b> <i>Downlight Einstellbare Farbtemperatur</i>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 540 lm</li> <li>• Maße: Ø120x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaß: Ø110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Rund wählbare CCT 6W Dimmbar</b> <i>Downlight Einstellbare Farbtemperatur</i>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 450 lm</li> <li>• Maße: Ø120x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Einbauleuchte wählbare CCT Rund SuperSlim 12W Dimmbar</b> <i>Downlight Einstellbare Farbtemperatur</i>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 900 lm</li> <li>• Maße: Ø175x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaß: Ø155 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Rund wählbare CCT12W Dimmbar</b> <i>Downlight Einstellbare Farbtemperatur</i>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 900 lm</li> <li>• Maße: Ø170x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Einbauleuchte wählbare CCT Rund SuperSlim 18W Dimmbar</b> <i>Downlight Einstellbare Farbtemperatur</i>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1500 lm</li> <li>• Maße: Ø225x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaß: Ø205 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Rund wählbare CCT18W Dimmbar</b> <i>Downlight Einstellbare Farbtemperatur</i>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1700 lm</li> <li>• Maße: Ø225x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Einbauleuchte wählbare CCT Rund 22W Einstellbarer Schnitt 60-160mm</b> <i>Downlight Einstellbare Farbtemperatur</i>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2200 lm</li> <li>• Maße: Ø220x18 mm</li> <li>• Zuschnittmaß: 60-160Ømm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>Fernbedienung für Einbau- und Deckenleuchten mit verstellbaren CCT 2.4GHz</b> <i>Downlight Einstellbare Farbtemperatur</i>	» Weiß	

	<b>LED Downlight Slim Wählbare CCT 20W (UGR19) LIFUD</b> <i>Downlight Einstellbare Farbtemperatur</i>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2200 lm</li> <li>• Maße: Ø187x50 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø155 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Downlight Slim Wählbare CCT 30W (UGR19) LIFUD</b> <i>Downlight Einstellbare Farbtemperatur</i>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3200 lm</li> <li>• Maße: Ø237x55 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø185 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Downlight 24W Mikroprismatisch GR17 4000K LIFUD</b> <i>Downlight Einstellbare Farbtemperatur</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Regulable 1-10V</li> <li>» No Regulable</li> <li>» Regulable Dali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2520 lm</li> <li>• Maße: Ø237x55 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø185 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Downlight 24W UGR19 4000K LIFUD</b> <i>Downlight Einstellbare Farbtemperatur</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» No Regulable</li> <li>» Regulable Dali</li> <li>» Regulable 1-10V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2520 lm</li> <li>• Maße: Ø237x55 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø185 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>





## LED Einbaustrahler Philips















LED EINBAUSTRAHLER

	<b>LED Einbaustrahler Downlight PHILIPS Slim 11W DN065B</b> <i>LED Einbaustrahler Philips</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1000 lm</li> <li>• Maße: Ø175x34 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø150 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Einbaustrahler Downlight PHILIPS Slim 22W DN065B</b> <i>LED Einbaustrahler Philips</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2000 lm</li> <li>• Maße: Ø225x34 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø200 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Polycarbonat</li> </ul>
	<b>Wandleuchte LED PHILIPS Ledinaire 12.5W WL060V</b> <i>LED Einbaustrahler Philips</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1100 lm</li> <li>• Maße: Ø285x85 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Enthält Driver</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte PHILIPS Ledinaire 18,5W WL060V</b> <i>LED Einbaustrahler Philips</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1700 lm</li> <li>• Maße: Ø345x83 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Einbaustrahler Downlight PHILIPS Ledinaire 9W DN060B</b> <i>LED Einbaustrahler Philips</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: Ø173x100 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø150 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Einbaustrahler Downlight PHILIPS Ledinaire 18W DN060B</b> <i>LED Einbaustrahler Philips</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1800 lm</li> <li>• Maße: Ø233x120 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø200 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>

## LED Deckeneinbauleuchtzubehör

LED EINBAUSTRAHLER

	<b>Treiber LED-Platten Triack /LED-Deckeneinbauleuchte SuperSlim Dimmbar 6W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchtzubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Maße: 98x42x26 mm</li> <li>• Werkstoff: Feuerfestes PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 6 W</li> </ul>
	<b>Treiber LED-Platten Triack /LED-Deckeneinbauleuchte SuperSlim Dimmbar 9-12W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchtzubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Maße: 98x42x26 mm</li> <li>• Werkstoff: Feuerfestes PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 12 W</li> </ul>
	<b>Treiber LED-Deckeneinbauleuchte Triack SuperSlim Dimmbar 15-18W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchtzubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Maße: 113x44x28 mm</li> <li>• Werkstoff: Feuerfestes PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 15-18 W</li> </ul>
	<b>Treiber LED-Deckeneinbauleuchte SuperSlim 15-18W (L.F: 0,9)</b> <i>LED Deckeneinbauleuchtzubehör</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 88x38x22 mm</li> <li>• Werkstoff: Feuerfestes PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 18 W</li> </ul>

	<b>LED Treiber Dimmbar Triac Deckenleuchten/ Einbauleuchten LED Super Slim 20-24W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchtenzubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Maße: 135x45x30 mm</li> <li>• Werkstoff: Feuerfestes PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 24 W</li> </ul>
	<b>Treiber LED-Deckeneinbauleuchte Triack SuperSlim Dimmbar 40W (880mA-Ausgang)</b> <i>LED Deckeneinbauleuchtenzubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Maße: 145x45x30 mm</li> <li>• Werkstoff: Feuerfestes PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 40 W</li> </ul>
	<b>Treiber LED-Deckeneinbauleuchte SuperSlim 48W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchtenzubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 145x45x30 mm</li> <li>• Werkstoff: Feuerfestes PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 48 W</li> </ul>
	<b>Treiber LED-Deckeneinbauleuchten SuperSlim 6W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchtenzubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 40x90x25 mm</li> <li>• Werkstoff: Feuerfestes PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 6W</li> </ul>
	<b>Treiber LIFUD LED-Deckeneinbauleuchten SuperSlim 9-12W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchtenzubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 96x36x24 mm</li> <li>• Werkstoff: Feuerfestes PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 9-12 W</li> </ul>
	<b>Treiber LED-Deckeneinbauleuchten SuperSlim 15-18W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchtenzubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 40x90x25 mm</li> <li>• Werkstoff: Feuerfestes PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 15-18 W</li> </ul>
	<b>Treiber LED-Deckeneinbauleuchten SuperSlim 20-24W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchtenzubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 40x90x25 mm</li> <li>• Werkstoff: Feuerfestes PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 24 W</li> </ul>
	<b>Dimmer LED Triac 300W mit IR-Fernbedienung</b> <i>LED Deckeneinbauleuchtenzubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 85x85x41 mm</li> <li>• Werkstoff: PCB</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> <li>• Schutzart IP: IP25</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Dimmer 1/10V mit Fernbedienung IR</b> <i>LED Deckeneinbauleuchtenzubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 87x87x54 mm</li> <li>• Werkstoff: PCB</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> <li>• Spannung: 90-240V AC</li> <li>• Leistung 600 W</li> </ul>
	<b>Fernbedienung für Einbau- und Deckenleuchten mit verstellbaren CCT 2.4GHz</b> <i>LED Deckeneinbauleuchtenzubehör</i>	» Weiß	
	<b>Dimmer LED Universal Wechselschalter Triac</b> <i>LED Deckeneinbauleuchtenzubehör</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 80x85x60 mm</li> <li>• Werkstoff: PCB</li> <li>• Schutzart IP: IP25</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 400 W</li> </ul>
	<b>LED Dimmer 1/10V</b> <i>LED Deckeneinbauleuchtenzubehör</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 80x85x60 mm</li> <li>• Werkstoff: PCB</li> <li>• Spannung: 90-240V AC</li> </ul>
	<b>Treiber LED-Deckeneinbauleuchte SuperSlim 48W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchtenzubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Maße: 140x45x30 mm</li> <li>• Werkstoff: PCB</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 48 W</li> </ul>
	<b>Universal Treiber 12W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchtenzubehör</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannung: 85-265V AC</li> <li>• Leistung 12 W</li> </ul>
	<b>Universal Treiber 7W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchtenzubehör</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannung: 85-265V AC</li> <li>• Leistung 7 W</li> </ul>
	<b>Universal Treiber 5W</b> <i>LED Deckeneinbauleuchtenzubehör</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung 5 W</li> </ul>



Universal Treiber 1W

» Weiß

• Leistung 1 W

LED Deckeneinbauleuchtenzubehör

## Downlight LED Toshiba

LED EINBAUSTRÄHLER



Downlight LED TOSHIBA 13W

» Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 700 lm
- Maße: 168 x 168 x 13.5 mm
- Zuschnittmaße: 150mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Schutzart IP: IP44

Downlight LED Toshiba



Downlight LED TOSHIBA SLIM 18W

» Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 1000 lm
- Maße: 168 x 168 x 13.5 mm
- Zuschnittmaße: 150mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Schutzart IP: IP44

Downlight LED Toshiba



Downlight LED TOSHIBA 18W

» Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 1000 lm
- Maße: 220 x 200 x 13.5 mm
- Zuschnittmaße: 200mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Schutzart IP: IP44

Downlight LED Toshiba



Downlight LED TOSHIBA 28W

» Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 1700 lm
- Maße: 220 x 220 x 13.5 mm
- Zuschnittmaße: 200 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Schutzart IP: IP44

Downlight LED Toshiba



Downlight LED Dimmbar TOSHIBA 36W

» Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 3300 lm
- Maße: 186 x 186 x 151.5 mm
- Zuschnittmaße: 150 mm
- Abstrahlwinkel: 25°
- Schutzart IP: IP20

Downlight LED Toshiba

## LED Einbauplatten SuperSlim

LED EINBAUSTRÄHLER



LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 3W

» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 230 lm
- Maße: Ø85x20 mm
- Zuschnittmaße: Ø75 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium

LED Einbauplatten SuperSlim



LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 9W

» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 700 lm
- Maße: Ø146x20 mm
- Zuschnittmaße: Ø135mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium

LED Einbauplatten SuperSlim



LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 18W

» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 1400 lm
- Maße: 225x225x20 mm
- Zuschnittmaße: 205x205 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium

LED Einbauplatten SuperSlim



LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 6W Silber Rahmen

» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 400 lm
- Maße: 120x120x20 mm
- Zuschnittmaße: Ø105x105 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium

LED Einbauplatten SuperSlim



LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 12W Schwarzer Rahmen

» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 960 lm
- Maße: Ø170x20mm
- Zuschnittmaße: Ø155mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / PC

LED Einbauplatten SuperSlim



LED Einbauleuchte wählbare CCT Rund SuperSlim 6W Dimmbar

» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)

- Lichtstrom: 540 lm
- Maße: Ø120x20 mm
- Zuschnittmaße: Ø110 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / PC

LED Einbauplatten SuperSlim



LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 12W

» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 960 lm
- Maße: Ø170x20 mm
- Zuschnittmaße: Ø155 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium

LED Einbauplatten SuperSlim





















LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 15W

» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 1200 lm
- Maße: 200x20 mm
- Zuschnittmaße: 185 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium

LED Einbauplatten SuperSlim


	<b>LED Einbauleuchte wählbare CCT Rund SuperSlim 12W Dimmbar</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	» <i>Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 900 lm</li> <li>• Maße: Ø175x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø155 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 24W</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2000 lm</li> <li>• Maße: Ø295x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø289 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 15W Schwarzer Rahmen</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 200x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 185 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Einbauleuchte wählbare CCT Rund SuperSlim 18W Dimmbar</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	» <i>Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1500 lm</li> <li>• Maße: Ø225x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø205 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 6W</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 426 lm</li> <li>• Maße: Ø120x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 6W Silber Rahmen</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: Ø120x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 6W Schwarzer Rahmen</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: Ø120x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 12W Silber Rahmen</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 960 lm</li> <li>• Maße: Ø170x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø155 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 15W Silber Rahmen</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 200x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 185 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 18W Silber Rahmen</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1400 lm</li> <li>• Maße: Ø225x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø205 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 18W Schwarzer Rahmen</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1400 lm</li> <li>• Maße: Ø225x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø205 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 20W</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1530 lm</li> <li>• Maße: Ø240x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø220 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 6W</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 120x120x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 105x105 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 6W Schwarzer Rahmen</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 120x120x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 105x105 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 12W Schwarzer Rahmen</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 960 lm</li> <li>• Maße: 174x174x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 160x160 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 12W</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 960 lm</li> <li>• Maße: 172x172x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 152x152 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>

	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 9W</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 700 lm</li> <li>• Maße: 147x147x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 136x136 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 15W</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 200x200x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 180x180 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 15W Silber Rahmen</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 200x200x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø180x180 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 15W Schwarzer Rahmen</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 200x200x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 180x180 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 18W Silber Rahmen</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1400 lm</li> <li>• Maße: 225x225x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 205x205 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 18W Schwarzer Rahmen</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1400 lm</li> <li>• Maße: 225x225x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 205x205 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 20W</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1600 lm</li> <li>• Maße: 235x235x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 215x215 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 48W</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3950 lm</li> <li>• Maße: 600x600x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 585x585 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 48W</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3950 lm</li> <li>• Maße: Ø600x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø585 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 18W</b> <i>LED Einbauplatten SuperSlim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1400 lm</li> <li>• Maße: Ø225x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø205 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>

## LED-Röhren, Leisten & Wannenleuchten

### LED Röhrenlampe

LED RÖHREN, LINIENLEUCHTEN & FEUCHTRAUMLEUCHTEN

	<b>Rohrleiste T5 LED 1200 mm 18W</b> <i>LED T5 Röhre</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1500 lm</li> <li>• Maße: 35x1200x25 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>10er Pack LED Röhre T5 Glas 550mm Zweiseitige Einspeisung 9W (10 Stk)</b> <i>LED T5 Röhre</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 900 lm</li> <li>• Maße: Ø20x550 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 300°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>10er Pack LED Röhre T5 Glas 1150mm Zweiseitige Einspeisung 16W (10 Stk)</b> <i>LED T5 Röhre</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1600 lm</li> <li>• Maße: Ø20x1150 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 300°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>10er Pack LED Röhren T5 Glas 1450mm Zweiseitige Einspeisung 18W (10 Stk)</b> <i>LED T5 Röhre</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1800 lm</li> <li>• Maße: Ø20x1450 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 300°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>



## LED T8 Röhre 600mm Einseitige Einspeisung 9W 120lm/W

LED T8 Röhre

» Warmes Weiß 2700K-3200K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 1080 lm
- Maße: Ø30x600 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium / PC



## LED T8 Röhre Einseitige Einspeisung 900mm 14W 110lm/W

LED T8 Röhre

» Neutrales Weiß 4000K-4500K  
» Warmes Weiß 2700K-3200K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 1400 lm
- Maße: Ø30x900 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium / PC



## LED T8 Röhre Einseitige Einspeisung 1200mm 18W 120lm/W

LED T8 Röhre

» Neutrales Weiß 4000K-4500K  
» Warmes Weiß 2700K-3200K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 2160 lm
- Maße: Ø30x1200 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium / PC



## LED T8 Röhre Einseitige Einspeisung 1500mm 24W 120lm/W

LED T8 Röhre

» Warmes Weiß 2700K-3200K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 2880 lm
- Maße: Ø30x1500 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium / PC



## LED-Röhre T8 PC 450mm Einseitige Einspeisung 7W 100lm/W

LED T8 Röhre

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 700 lm
- Maße: Ø28x450 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Nano PC



## LED Nano T8 Röhre 9W PC Einseitige Einspeisung 600mm 130lm/W

LED T8 Röhre

» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 1170 lm
- Maße: Ø28x600 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Nano PC



## LED Nano T8 Röhre 14W PC Einseitige Einspeisung 900mm 130lm/W

LED T8 Röhre

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 1820 lm
- Maße: Ø28x900 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Nano PC



## LED Nano T8 Röhre 18W PC Einseitige Einspeisung 1200mm 130lm/W

LED T8 Röhre

» Neutrales Weiß 3800K-4200K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 2340 lm
- Maße: Ø28x1200 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: PC



## LED T8 Nano Röhre PC 1500mm Einseitige Einspeisung 22W 130lm/W

LED T8 Röhre

» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Neutrales Weiß 3800K-4200K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 2860 lm
- Maße: Ø28x1500 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: PC



## 10er Pack LED T8 Röhren Glas 600mm Einseitige Einspeisung 9W 110lm/W (10St.)

LED T8 Röhre

» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Neutrales Weiß 3800K-4200K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K

- Lichtstrom: 990 lm
- Maße: Ø28x600 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass
- Schutzart IP: IP25



## 10er Pack LED T8 Röhren Glas 900mm Einseitige Einspeisung 14W 110lm/W (10St.)

LED T8 Röhre

» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Neutrales Weiß 3800K-4200K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 1540 lm
- Maße: Ø28x900 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass



## 10er Pack LED T8 Röhren Glas 1200mm Einseitige Einspeisung 18W 110lm/W (10St.)

LED T8 Röhre

» Neutrales Weiß 3800K-4200K, Warmes Weiß 2800K-3200K, Kaltes Weiß 6000K-6500K, Neutrales Weiß 3800K-4200K, Warmes Weiß 2800K-3200K, Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 1980 lm
- Maße: Ø28x1200 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass



## 10er Pack LED Röhren T8 Glas 1500mm Einseitige Einspeisung 22W 110lm/W (10St.)

LED T8 Röhre

» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Neutrales Weiß 3800K-4200K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 2420 lm
- Maße: Ø28x1500 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass



## Halterung für LED Röhren T8 600mm

LED T8 Röhre

» Aluminium

- Maße: 600x33x14 mm
- Werkstoff: Aluminium



## LED Nano T8 Röhre 9W PC 600mm 130lm/W Set mit Halterung

LED T8 Röhre

» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Neutrales Weiß 3800K-4200K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 1170 lm
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Enthält Driver GS
- Spannung: 220-240V



## Halterung für LED Röhren T8 900mm

LED T8 Röhre

» Aluminium

- Regulierbar: Nein
- Maße: 900x33x14 mm
- Werkstoff: Aluminium



**LED Nano T8 Röhre 14W PC 900mm  
130lm/W Set mit Halterung**

LED T8 Röhre

» *Neutrales Weiß 3800K-4200K*  
» *Warmes Weiß 2800K-3200K*  
» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 1820 lm
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Enthält Driver GS
- Spannung: 220-240V



**Halterung für LED Röhren T8 1200mm**

LED T8 Röhre

» *Aluminium*

- Regulierbar: Nein
- Maße: 1200x33x14 mm
- Werkstoff: Aluminium



**LED Nano T8 Röhre 18W PC 1200mm  
130lm/W Set mit Halterung**

LED T8 Röhre

» *Warmes Weiß 2800K-3200K*  
» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*  
» *Neutrales Weiß 3800K-4200K*

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 2340 lm
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Spannung: 220-240V
- Leistung 18 W



**Halterung für LED Röhren T8 1500mm**

LED T8 Röhre

» *Aluminium*

- Regulierbar: Nein
- Maße: 1500x33x14 mm
- Werkstoff: Aluminium



**LED Nano T8 Röhre 22W PC 1500mm  
130lm/W Set mit Halterung**

LED T8 Röhre

» *Neutrales Weiß 3800K-4200K*  
» *Warmes Weiß 2800K-3200K*  
» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 2860 lm
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Spannung: 220-240V
- Leistung 22 W



**10-Pack LED T8 Röhre Glas 600mm Einseitige  
Einspeisung 9W 160lm/W**

LED T8 Röhre

» *Warmes Weiß 2800K-3200K, Kaltes Weiß 6000K-6500K, Neutralweiß mit LED-Starter, Neutrales Weiß 3800K-4200K, Warmweiß mit LED-Starter, Kühles Weiß mit LED-Starter*

- Lichtstrom: 1440 lm
- Maße: Ø26.5x602 mm

▪ **Werkstoff: Aluminium / Kristall**

▪ **Spannung: 220-**



**10-Pack LED T8 Röhre Glas 900mm Einseitige  
Einspeisung 14W 160lm/W**

LED T8 Röhre

» *Warmes Weiß 2800K-3200K, Kaltes Weiß 6000K-6500K, Neutralweiß mit LED-Starter, Neutrales Weiß 3800K-4200K, Warmweiß mit LED-Starter, Kühles Weiß mit LED-Starter*

- Lichtstrom: 2240 lm
- Maße: Ø26.5x908 mm

▪ **Werkstoff: Aluminium / Kristall**

▪ **Spannung: 220-**



**10-Pack LED T8 Röhre Glas 1200mm Einseitige  
Einspeisung 18W 160lm/W**

LED T8 Röhre

» *Kühles Weiß mit LED-Starter, Warmes Weiß 2800K-3200K, Kaltes Weiß 6000K-6500K, Neutralweiß mit LED-Starter, Neutrales Weiß 3800K-4200K, Warmweiß mit LED-Starter*

- Lichtstrom: 2880 lm
- Maße: Ø26.5x1212 mm

▪ **Werkstoff: Aluminium / Kristall**

▪ **Spannung: 220-**



**10-Pack LED T8 Röhre Glas 1500mm Einseitige  
Einspeisung 24W 160lm/W**

LED T8 Röhre

» *Neutrales Weiß 3800K-4200K, Warmweiß mit LED-Starter, Kühles Weiß mit LED-Starter, Warmes Weiß 2800K-3200K, Kaltes Weiß 6000K-6500K, Neutralweiß mit LED-Starter*

- Lichtstrom: 3840 lm
- Maße: Ø26.5 x 1512 mm

▪ **Werkstoff: Aluminium / Kristall**

▪ **Spannung: 220-**



**10er Pack LED Röhren PHILIPS Core Pro T8 600mm Einseitige  
Einspeisung 8W 100lm/W (10St.)**

LED T8 Röhre

» *Kaltes Weiß 6500K*  
» *Neutrales Weiß 4000K*

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 800 lm
- Maße: Ø28x600 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass



**10er Pack LED Röhren PHILIPS CorePro T8 1200mm Einseitige  
Einspeisung 14.5W 110lm/W (10St.)**

LED T8 Röhre

» *Kaltes Weiß 6500K*  
» *Neutrales Weiß 4000K*

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 1600 lm
- Maße: Ø28x1200 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass



**10er Pack LED Röhre Philips CorePro T8 1500mm einseitige  
Einspeisung 20W 110lm/W (10St.)**

LED T8 Röhre

» *Kaltes Weiß 6500K*  
» *Neutrales Weiß 4000K*








- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 2200 lm
- Maße: Ø28x1500 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass

	<b>LED Röhre T8 TOSHIBA 600mm 9.5W 95lm/W</b> <i>LED T8 Röhre</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 602x22 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 150°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Röhre T8 TOSHIBA 600mm 9.5W 95lm/W</b> <i>LED T8 Röhre</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 900 lm</li> <li>• Maße: 602x22 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 150°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Röhre T8 TOSHIBA 1200mm 18W 90lm/W</b> <i>LED T8 Röhre</i>	» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 2400 lm</li> <li>• Maße: 1200x22 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 150°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Röhre T8 TOSHIBA 1200mm 18W 95lm/W</b> <i>LED T8 Röhre</i>	» <i>Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 2400 lm</li> <li>• Maße: 1200x22 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 150°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Röhre T8 TOSHIBA 1500mm 22W 105lm/W</b> <i>LED T8 Röhre</i>	» <i>Weiß 4000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 2300 lm</li> <li>• Maße: 1500x22 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 150°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Röhre T8 TOSHIBA 1500mm 25W 120lm/W</b> <i>LED T8 Röhre</i>	» <i>Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 3000 lm</li> <li>• Maße: 1500x22 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 150°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED T8 Röhre 600mm mit Bewegungs- melder Radar Vollständige Abschaltung 9W 100lm/w</b> <i>LED T8 Röhre</i>	» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 900 lm</li> <li>• Maße: Ø26x600 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 160°</li> </ul>
	<b>LED T8 Röhre 1200mm mit Bewegungs- melder Radar Vollständige Abschaltung 18W 100lm/w</b> <i>LED T8 Röhre</i>	» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1800 lm</li> <li>• Maße: Ø26x1200 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 160°</li> </ul>
	<b>LED T8 Röhre 1500mm mit Bewegungs- melder Radar Vollständige Abschaltung 24W 100lm/w</b> <i>LED T8 Röhre</i>	» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 2400 lm</li> <li>• Maße: Ø26x1500 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 160°</li> </ul>
	<b>LED T8 Röhre 1200mm mit Bewegungs- melder il und Sicherheit Beleuchtung 18W 100lm/W</b> <i>LED T8 Röhre</i>	» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1800 lm</li> <li>• Maße: Ø26x1200 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 160°</li> </ul>
	<b>LED T8 Röhre 1500mm mit Bewegungs- melder il und Sicherheit Beleuchtung 24W 100lm/W</b> <i>LED T8 Röhre</i>	» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 2400 lm</li> <li>• Maße: Ø26x1500 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 160°</li> </ul>
	<b>LED T8 Röhre 1200mm mit Infrarot- Sesnor und Sicherheit Beleuchtung 18W 100lm/W</b> <i>LED T8 Röhre</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1.800 lm</li> <li>• Maße: 26x1200 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 160°</li> </ul>
	<b>LED T8 Röhre 600mm mit Infrarot- Sensor PIR Vollständige Abschaltung 9W 100lm/w</b> <i>LED T8 Röhre</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 900 lm</li> <li>• Maße: 26x600 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 160°</li> </ul>
	<b>LED T8 Röhre 900mm mit Infrarot- Sesnor und Sicherheit Beleuchtung 14W 100lm/w</b> <i>LED T8 Röhre</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1400 lm</li> <li>• Maße: Ø26x900 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 160°</li> </ul>
	<b>LED T8 Röhre 900mm mit Infrarot-Sen- sor PIR Vollständige Abschaltung 14W 100lm/w</b> <i>LED T8 Röhre</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1400 lm</li> <li>• Maße: Ø26x900 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 160°</li> </ul>
	<b>LED T8 Röhre 1200mm mit Infrarot- Sensor PIR Vollständige Abschaltung 18W 100lm/w</b> <i>LED T8 Röhre</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1800 lm</li> <li>• Maße: 26x1200 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 160°</li> </ul>

	<b>LED T8 Röhre 1500mm mit Infrarot-Sensor PIR Vollständige Abschaltung 24W 100lm/w</b> <i>LED T8 Röhre</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 2400 lm</li> <li>• Maße: Ø26x1500 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 160°</li> </ul>
	<b>LED T8 Röhre 900mm speziell für Fleischtheken 15W</b> <i>LED T8 Röhre</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1250 lm</li> <li>• Maße: Ø(29x32)x900 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED T8 Röhre 600mm speziell für Fleischtheken 9W</b> <i>LED T8 Röhre</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: Ø(29x32)x600 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED T8 Röhre 1200mm speziell für Fleischtheken 20W</b> <i>LED T8 Röhre</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1600 lm</li> <li>• Maße: Ø(29x32)x1200 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED T8 Röhre 1500mm speziell für Fleischtheken 24W</b> <i>LED T8 Röhre</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1920 lm</li> <li>• Maße: Ø(29x32)x1500 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>10er Pack LED Röhren PHILIPS Core Pro T8 600mm Einseitige Einspeisung 8W 100lm/W (10St.)</b> <i>LED T8 Röhre Philips</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: Ø28x600 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 300°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>10er Pack LED Röhren PHILIPS CorePro T8 1200mm Einseitige Einspeisung 14.5W 110lm/W (10St.)</b> <i>LED T8 Röhre Philips</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1600 lm</li> <li>• Maße: Ø28x1200 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 300°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>10er Pack LED Röhre Philips CorePro T8 1500mm einseitige Einspeisung 20W 110lm/W (10St.)</b> <i>LED T8 Röhre Philips</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 2200 lm</li> <li>• Maße: Ø28x1500 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 300°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>LED Röhre 2G11 PLL 410mm 18W</b> <i>LED 2G11 Röhre</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1620 lm</li> <li>• Maße: 410x36x28 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Röhre T8 TOSHIBA 600mm 9.5W 95lm/W</b> <i>T8 LED Röhren Toshiba</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 900 lm</li> <li>• Maße: 602x22 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 150°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Röhre T8 TOSHIBA 1500mm 22W 105lm/W</b> <i>T8 LED Röhren Toshiba</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 2300 lm</li> <li>• Maße: 1500x22 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 150°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Röhre T8 TOSHIBA 1200mm 18W 95lm/W</b> <i>T8 LED Röhren Toshiba</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 2400 lm</li> <li>• Maße: 1200x22 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 150°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Röhre T8 TOSHIBA 1500mm 25W 120lm/W</b> <i>T8 LED Röhren Toshiba</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 3000 lm</li> <li>• Maße: 1500x22 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 150°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Röhre T8 TOSHIBA 600mm 9.5W 95lm/W</b> <i>T8 LED Röhren Toshiba</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 602x22 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 150°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Röhre T8 TOSHIBA 1200mm 18W 90lm/W</b> <i>T8 LED Röhren Toshiba</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 2400 lm</li> <li>• Maße: 1200x22 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 150°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>







## Halterung für LED Röhren

LED RÖHREN, LINIENLEUCHTEN & FEUCHTRAUMLEUCHTEN

	<b>Halterung für LED Röhren T8 600mm</b> <i>Halterung für LED Röhren</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x33x14 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Nano T8 Röhre 9W PC 600mm 130lm/W Set mit Halterung</b> <i>Halterung für LED Röhren</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 3800K-4200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1170 lm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Enthält Driver GS</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Halterung für LED Röhren T8 900mm</b> <i>Halterung für LED Röhren</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Maße: 900x33x14 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Nano T8 Röhre 14W PC 900mm 130lm/W Set mit Halterung</b> <i>Halterung für LED Röhren</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 3800K-4200K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1820 lm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Enthält Driver GS</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Halterung für LED Röhren T8 1200mm</b> <i>Halterung für LED Röhren</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Maße: 1200x33x14 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Nano T8 Röhre 18W PC 1200mm 130lm/W Set mit Halterung</b> <i>Halterung für LED Röhren</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 3800K-4200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 2340 lm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 18 W</li> </ul>
	<b>Rohrleiste T5 LED 1200 mm 18W</b> <i>Halterung für LED Röhren</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 1500 lm</li> <li>• Maße: 35x1200x25 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>Halterung für LED Röhren T8 1500mm</b> <i>Halterung für LED Röhren</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Maße: 1500x33x14 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Nano T8 Röhre 22W PC 1500mm 130lm/W Set mit Halterung</b> <i>Halterung für LED Röhren</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 3800K-4200K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 2860 lm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 22 W</li> </ul>

## LED Feuchtraumleuchte

LED RÖHREN, LINIENLEUCHTEN & FEUCHTRAUMLEUCHTEN

	<b>LED Wannenleuchte Toshiba 600mm 20W</b> <i>Versiegelte LED Feuchtraumleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß 4000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2050 lm</li> <li>• Maße: 604 x 100 x 77 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 130°</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Feuchtraum LED-Wannenleuchte Inte- grierten LED 600mm 18W</b> <i>Versiegelte LED Feuchtraumleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1476 lm</li> <li>• Maße: 600x87x70 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Wannenleuchte LED integriert 600mm 18W Dimmbar 1-10V</b> <i>Versiegelte LED Feuchtraumleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 3800K-4200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Lichtstrom: 1980 lm</li> <li>• Maße: 600x85x70 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>LED Wannenleuchte Toshiba 1200mm 40W</b> <i>Versiegelte LED Feuchtraumleuchten</i>	» Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4100 lm</li> <li>• Maße: 120x100x77 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 130°</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Feuchtraum LED-Wannenleuchte Inte- grierten LED 1200mm 36W</b> <i>Versiegelte LED Feuchtraumleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2952 lm</li> <li>• Maße: 1200x87x70 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Wannenleuchte LED integriert 1200mm 40W Dimmbar 1-10V</b> <i>Versiegelte LED Feuchtraumleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 3800K-4200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Lichtstrom: 4400 lm</li> <li>• Maße: 1200x85x70 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>



**Feuchtraum LED-Wannenleuchte Integrierten LED 1200mm aus Aluminium 40W**

*Versiegelte LED Feuchtraumleuchten*

» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*  
» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*

- Lichtstrom: 3600 lm
- Maße: 1200x87x70 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP65



**Feuchtraum LED-Wannenleuchte PHI-LIPS 1200mm IP65 36W WT060C**

*Versiegelte LED Feuchtraumleuchten*

» *Neutrales Weiß 4000K*

- Lichtstrom: 3600 lm
- Maße: 1196x36x46 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Polykarbonat
- Enthält Driver



**Feuchtraum LED-Wannenleuchte Integrierten LED 1500mm 48W**

*Versiegelte LED Feuchtraumleuchten*

» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*  
» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*

- Lichtstrom: 3930 lm
- Maße: 1500x87x70 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: PC
- Schutzart IP: IP65



**Feuchtraum LED-Wannenleuchte PHI-LIPS 1500mm IP65 51W WT055C**

*Versiegelte LED Feuchtraumleuchten*

» *Neutrales Weiß 4000K*

- Lichtstrom: 5600 lm
- Maße: 1476x36x46 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Polykarbonat
- Enthält Driver



**Feuchtraum LED-Wannenleuchte Integrierten LED 1500mm aus Aluminium 70W**

*Versiegelte LED Feuchtraumleuchten*

» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*  
» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*

- Lichtstrom: 6200 lm
- Maße: 1500x87x70 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP65



**Treiber mit Akku für Wanneleuchten mit integrierten LEDs von 36W bis 48W**

*Versiegelte LED Feuchtraumleuchten*

» *Weiß*

- Maße: 210x45x30 mm
- Schutzart IP: IP20
- Spannung: 220-240V
- Leistung 36-48 W



**Wannenleuchte LED ECO 600mm 16W Dimmbar 1-10V**

*Versiegelte LED Feuchtraumleuchten*

» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*  
» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*

- Regulierbar: 1-10 V
- Lichtstrom: 1300 lm
- Maße: 600x85x70 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: PC



**LED Wannenleuchte Pro 600mm aus PC**

*Leere LED Feuchtraumleuchten*

- Maße: 662x66x90 mm
- Werkstoff: PC / PC
- Schutzart IP: IP65



**LED Wannenleuchte Pro für zwei Röhren 600mm PC/PC Einseitige Einspeisung**

*Leere LED Feuchtraumleuchten*

- Maße: 662x110x90 mm
- Werkstoff: PC / PC
- Schutzart IP: IP65



**LED Wannenleuchte Pro für eine Röhre 1200mm PC/PC Einseitige Einspeisung**

*Leere LED Feuchtraumleuchten*

- Maße: 1260x66x90 mm
- Werkstoff: PC/PC
- Schutzart IP: IP65



**LED Wannenleuchte Pro für zwei Röhren 1200mm PC/PC Einseitige Einspeisung**

*Leere LED Feuchtraumleuchten*

- Maße: 1260x110x90 mm
- Werkstoff: PC / PC
- Schutzart IP: IP65



**LED Wannenleuchte Pro für eine Röhre 1500mm aus PC Einseitige Einspeisung**

*Leere LED Feuchtraumleuchten*

- Maße: 1565x66x90 mm
- Werkstoff: PC/PC
- Schutzart IP: IP65



**LED Wannenleuchte Pro für zwei Röhren LED 1500mm PC/PC Einseitige Einspeisung**

*Leere LED Feuchtraumleuchten*

- Maße: 1565x110x90 mm
- Werkstoff: PC/PC
- Schutzart IP: IP65



**Befestigungsmetallclip für Wannenleuchten**

*Leere LED Feuchtraumleuchten*

- Maße: 47 x 25 mm
- Werkstoff: Metall



**LED Wannenleuchte Pro 600mm aus PC**

*Leere LED Feuchtraumleuchten*

» *Exclusive*

- Maße: 662x66x90 mm
- Werkstoff: PC / PC
- Schutzart IP: IP65



**LED Wannenleuchte Pro für zwei Röhren 600mm PC/PC Einseitige Einspeisung**

*Leere LED Feuchtraumleuchten*

» *Exclusive*

- Maße: 662x110x90 mm
- Werkstoff: PC / PC
- Schutzart IP: IP65



**LED Wannenleuchte Pro für eine Röhre  
1200mm PC/PC Einseitige Einspeisung**

» *Exclusive*

- Maße: 1260x66x90 mm
- Werkstoff: PC/PC
- Schutzart IP: IP65

*Leere LED Feuchtraumleuchten*



**LED Wannenleuchte Pro für zwei Röhren  
1200mm PC/PC Einseitige Einspeisung**

» *Exclusive*

- Maße: 1260x110x90 mm
- Werkstoff: PC / PC
- Schutzart IP: IP65

*Leere LED Feuchtraumleuchten*



**LED Wannenleuchte Pro für eine Röhre  
1500mm aus PC Einseitige Einspeisung**

» *Exclusive*

- Maße: 1565x66x90 mm
- Werkstoff: PC/PC
- Schutzart IP: IP65

*Leere LED Feuchtraumleuchten*



**Feuchtraum LED-Wannenleuchte PHI-  
LIPS 1200mm IP65 36W WT060C**

» *Neutrales Weiß 4000K*

- Lichtstrom: 3600 lm
- Maße: 1196x36x46 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Polykarbonat
- Enthält Driver

*LED Feuchtraumleuchte Philips*



**Feuchtraum LED-Wannenleuchte PHI-  
LIPS 1500mm IP65 51W WT055C**

» *Neutrales Weiß 4000K*

- Lichtstrom: 5600 lm
- Maße: 1476x36x46 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Polykarbonat
- Enthält Driver

*LED Feuchtraumleuchte Philips*

## Lineare LED Leisten

LED RÖHREN, LINIENLEUCHTEN & FEUCHTRAUMLEUCHTEN



**Verbindungsstück für LED Linearstrahler  
Condor**

- Maße: 10 cm
- Werkstoff: Stahl

*Zubehör für Linear Leuchten*



**Verbindungsstücke für LED Linearstra-  
hler Marvin**

- Maße: 10 cm
- Werkstoff: Stahl

*Zubehör für Linear Leuchten*



**Verbindungsstücke für LED Linearstra-  
hler Turner/ Turner "L"**

- Werkstoff: Stahl

*Zubehör für Linear Leuchten*



**Netzanschlußstecker für LED Linearstra-  
hler Trunking**

» *PC*

- Werkstoff: PC

*Zubehör für Linear Leuchten*



**Endkappe für LED Linearstrahler Trun-  
king**

» *PC*

- Werkstoff: PC

*Zubehör für Linear Leuchten*



**Verbindungsstück "L" für LED Linears-  
trahler Trunking**

» *PC*

- Werkstoff: PC

*Zubehör für Linear Leuchten*



**Verbindungsstück "T" für LED Linears-  
trahler Trunking**

» *PC*

- Werkstoff: PC

*Zubehör für Linear Leuchten*



**Verbindungsstück "X" für LED Linears-  
trahler Trunking**

» *PC*

- Werkstoff: PC

*Zubehör für Linear Leuchten*



**25° Linse für den LED Linearstrahler  
Trunking**

» *PC*

- Abstrahlwinkel: 25°
- Werkstoff: PC

*Zubehör für Linear Leuchten*



**Bewegungsmelder für den Linearstra-  
hler Trunking 60W**

» *PC*

- Werkstoff: PC
- Schutzart IP: IP40

*Zubehör für Linear Leuchten*

	<b>LED Linearstrahler Turner L-förmig 20W weiß LIFUD</b> <i>Zubehör für Linear Leuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1600 lm</li> <li>• Maße: 300x300x60x80 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PMMA</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Linearstrahler Trunking 1500mm 60W 150lm/w dimmbar LIFUD</b> <i>Barra Lineal Trifásica Trunking</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 3800K-4200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Lichtstrom: 9000 lm</li> <li>• Maße: 1500x70x75 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Linearstrahler Dreiphasen Trunking 600mm 24W 150lm/w Dimmbar LIFUD</b> <i>Barra Lineal Trifásica Trunking</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 3800K-4200K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 600x70x75 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Aufhängeseilset für den LED Linearstrahler Trunking</b> <i>Accesorios Barra Lineal Trifásica Trunking</i>	» Stahl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Stahl</li> </ul>
	<b>Endkappe für LED Linearstrahler Trunking</b> <i>Accesorios Barra Lineal Trifásica Trunking</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Netzanschlußstecker für LED Linearstrahler Trunking</b> <i>Accesorios Barra Lineal Trifásica Trunking</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Verbindungsstück "L" für LED Linears-trahler Trunking</b> <i>Accesorios Barra Lineal Trifásica Trunking</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Verbindungsstück "T" für LED Linears-trahler Trunking</b> <i>Accesorios Barra Lineal Trifásica Trunking</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Verbindungsstück "X" für LED Linears-trahler Trunking</b> <i>Accesorios Barra Lineal Trifásica Trunking</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>25° Linse für den LED Linearstrahler Trunking</b> <i>Accesorios Barra Lineal Trifásica Trunking</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstrahlwinkel: 25°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Bewegungsmelder für den Linearstrahler Trunking 60W</b> <i>Accesorios Barra Lineal Trifásica Trunking</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> </ul>
	<b>Aluminiumschiene für LED Linearstrahler Trunking 600mm</b> <i>Accesorios Barra Lineal Trifásica Trunking</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Diffusor Weiss für Aluminiumschiene für LED Linearstrahler Trunking 600mm</b> <i>Accesorios Barra Lineal Trifásica Trunking</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß</li> <li>» Weiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Diffusor Weiss für Aluminiumschiene für LED Linearstrahler Trunking 1500mm</b> <i>Accesorios Barra Lineal Trifásica Trunking</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>

## LED Wannenleuchten Toshiba

LED RÖHREN, LINIENLEUCHTEN & FEUCHTRAUMLEUCHTEN

	<b>LED Wannenleuchte Toshiba 600mm 20W</b> <i>LED Wannenleuchten Toshiba</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6500K</li> <li>» Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2050 lm</li> <li>• Maße: 604 x 100 x 77 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 130°</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
---	---	---	--



**LED Wannenleuchte Toshiba 1200mm  
40W**

» Weiß 4000K

- Lichtstrom: 4100 lm
- Maße: 120x100x77 mm
- Abstrahlwinkel: 130°
- Schutzart IP: IP65
- Spannung: 220-240V

LED Wannenleuchten Toshiba

## Beleuchtung Shops / Einzelhandel

### LED Akzentbeleuchtung

LED BELEUCHTUNG FÜR SHOPS



**LED-Strahler für Messestände und  
Schaufenster SAMSUNG 15W LIFUD**

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 5500K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 1650 lm
- Maße: 185x100x61 mm
- Zuschnittmaße: 175x70 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium

LED Akzentbeleuchtung



**LED-Strahler für Messestände und  
Schaufenster SAMSUNG 20W LIFUD**

» Kaltes Weiß 5500K  
» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 2200 lm
- Maße: 185x100x61 mm
- Zuschnittmaße: 175x70 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium

LED Akzentbeleuchtung



**LED-Strahler Samsung 120lm/W  
Schwenkbar Rechteckig 20W LIFUD**

» Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar

- Lichtstrom: 2400 lm
- Maße: 240x145x135 mm
- Zuschnittmaße: 227x130 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium

LED Akzentbeleuchtung



**LED-Strahler Samsung 120lm/W  
Schwenkbar Rechteckig 28W LIFUD**

» Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K

- Lichtstrom: 3360 lm
- Maße: 240x145x135 mm
- Zuschnittmaße: 227x130 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium

LED Akzentbeleuchtung



**LED-Strahler Samsung 120lm/W  
Schwenkbar Rechteckig 28W in Schwarz  
LIFUD**

» Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 3360 lm
- Maße: 240x145x135 mm
- Zuschnittmaße: 227x130 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium

LED Akzentbeleuchtung



**LED-Strahler Samsung 120lm/W  
Schwenkbar Rechteckig 38W LIFUD**

» Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V

- Lichtstrom: 4560 lm
- Maße: 240x145x135 mm
- Zuschnittmaße: 227x130 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium

LED Akzentbeleuchtung



**LED-Strahler Samsung 120lm/W  
Schwenkbar Rechteckig 38W in Schwarz  
LIFUD**

» Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K

- Lichtstrom: 4560 lm
- Maße: 240x145x135 mm
- Zuschnittmaße: 227x130 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium

LED Akzentbeleuchtung



**LED-Strahler Samsung 120lm/W  
Schwenkbar Rechteckig 48W LIFUD**

» Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Kaltes Weiß 5500K

- Lichtstrom: 5760 lm
- Maße: 240x145x135 mm
- Zuschnittmaße: 227x130 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium

LED Akzentbeleuchtung



**LED-Strahler Samsung 120lm/W  
Schwenkbar Rechteckig 48W in Schwarz  
LIFUD**

» Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar

- Lichtstrom: 5760 lm
- Maße: 240x145x135 mm
- Zuschnittmaße: 227x130 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium

LED Akzentbeleuchtung



**LED-Strahler Samsung 120lm/W  
Schwenkbar Rechteckig 60W LIFUD**

» Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K

- Lichtstrom: 7200 lm
- Maße: 240x145x143 mm
- Zuschnittmaße: 227x130 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium

LED Akzentbeleuchtung



**LED-Strahler Samsung 120lm/W  
Schwenkbar Rechteckig 60W in Schwarz  
LIFUD**

» Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V

- Lichtstrom: 7200 lm
- Maße: 240x145x143 mm
- Zuschnittmaße: 227x130 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Schutzart IP: IP20

LED Akzentbeleuchtung



**LED Strahler Cree Ausrichtbar 15W  
Weiss AR111 Dimmbar**

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 5500K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 800 lm
- Maße: 190x130x80 mm
- Abstrahlwinkel: 24°
- Werkstoff: Aluminium / PC

LED Akzentbeleuchtung






**LED Strahler Cree Ausrichtbar 30W  
Weiss AR111 Dimmbar**

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 5500K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 1600 lm
- Maße: 287x188x82 mm
- Abstrahlwinkel: 24°
- Werkstoff: Aluminium / PC

LED Akzentbeleuchtung

	<b>LED Strahler Cree Ausrichtbar 15W Schwarz AR111 Dimmbar</b> <i>LED Akzentbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 190x130x80 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 24°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Strahler Cree Ausrichtbar 30W Schwarz AR111 Dimmbar</b> <i>LED Akzentbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1600 lm</li> <li>• Maße: 287x188x82 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 24°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Strahler Mehrwinkel Ausrichtbar Lancer 20W Einbau LIFUDV</b> <i>LED Akzentbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 5000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø85x170 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø73 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 15°/20°/30°/40°/60°/70°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Strahler Mehrwinkel Ausrichtbar Odisey 20W LIFUD</b> <i>LED Akzentbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 5000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2000 lm</li> <li>• Maße: Ø60x300 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 15°/20°/30°/40°/60°/70°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 20 W</li> </ul>
	<b>LED Strahler Mehrwinkel Halley 20W LIFUD für 3-Phasen-Stromschienen</b> <i>LED Akzentbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 5000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2000 lm</li> <li>• Maße: 270x125 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 15°/20°/30°/40°/60°/70°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Strahler Ausrichtbar 360° Valera 25W LIFUD</b> <i>LED Akzentbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 5000K, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2500 lm</li> <li>• Maße: Ø145x154 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø125 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 50°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Strahler Samsung 120lm/W Ausrichtbar Rund 38W LIFUD</b> <i>LED Akzentbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4560 lm</li> <li>• Maße: Ø195x180 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø165-Ø185 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Strahler Samsung 120lm/W Ausrichtbar Rund 38W Silber LIFUD</b> <i>LED Akzentbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4560 lm</li> <li>• Maße: Ø195x180 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø165-Ø185 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Strahler Samsung 120lm/W Ausrichtbar Rund 38W Schwarz LIFUD</b> <i>LED Akzentbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4560 lm</li> <li>• Maße: Ø195x180 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø165-Ø185 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Strahler Samsung 120lm/W Ausrichtbar Rund 60 LIFUD</b> <i>LED Akzentbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 7200 lm</li> <li>• Maße: 250x144 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø215-Ø230 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Strahler Samsung 120lm/W Ausrichtbar Rund 60W Silber LIFUD</b> <i>LED Akzentbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 7200 lm</li> <li>• Maße: 250x144 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø215-Ø230 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Strahler SAMSUNG 120lm/W Schwenkbar 140° Rechteckig 38W</b> <i>LED Akzentbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White (CW), Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4500K, Kaltes Weiß 5500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4560 lm</li> <li>• Maße: 245x152x142 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 227x130 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Strahler SAMSUNG 120lm/W Ausrichtbar 140° Rechteckig 48W</b> <i>LED Akzentbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White (CW), Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4500K, Kaltes Weiß 5500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 5760 lm</li> <li>• Maße: 245x152x142 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 227x130 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler Samsung 120lm/W Ausrichtbar Rund 38W Silber LIFUD</b> <i>LED Akzentbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4560 lm</li> <li>• Maße: Ø195x180 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø165-Ø185 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler Samsung 120lm/W Ausrichtbar Rund 38W Schwarz LIFUD</b> <i>LED Akzentbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4560 lm</li> <li>• Maße: Ø195x180 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø165-Ø185 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler Samsung 120lm/W Schwenkbar Rechteckig 28W in Schwarz LIFUD</b> <i>LED Akzentbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3360 lm</li> <li>• Maße: 240x145x135 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 227x130 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>



**LED-Flutlichtstrahler Samsung 120lm/W Schwenkbar Rechteckig 48W in Schwarz LIFUD**  
LED Akzentbeleuchtung

» Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K

- Lichtstrom: 5760 lm
- Maße: 240x145x135 mm
- Zuschnittmaße: 227x130 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



**LED-Flutlichtstrahler Samsung 120lm/W Schwenkbar Rechteckig 60W in Schwarz LIFUD**  
LED Akzentbeleuchtung

» Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 7200 lm
- Maße: 240x145x143 mm
- Zuschnittmaße: 227x130 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Schutzart IP: IP20

## LED Einbaubeleuchtung

LED BELEUCHTUNG FÜR SHOPS



**LED Einbaustrahler Downlight Lux 6W (UGR19)**

LED Einbaubeleuchtung

» Kaltes Weiß 6000K  
» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 450 lm
- Maße: Ø105x55 mm
- Zuschnittmaße: Ø95 mm
- Abstrahlwinkel: 90°



**LED Einbaustrahler Downlight Lux 10W (UGR 19)**

LED Einbaubeleuchtung

» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 998 lm
- Maße: Ø125x66 mm
- Zuschnittmaße: Ø100 mm
- Abstrahlwinkel: 90°



**LED Einbaustrahler Downlight Lux 12W (UGR 19)**

LED Einbaubeleuchtung

» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 1220 lm
- Maße: Ø150x72 mm
- Zuschnittmaße: Ø125 mm
- Abstrahlwinkel: 90°



**LED Einbaustrahler Downlight Lux 16W (UGR 19)**

LED Einbaubeleuchtung

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 1580 lm
- Maße: Ø165x75 mm
- Zuschnittmaße: Ø150 mm
- Abstrahlwinkel: 90°



**LED Einbaustrahler Downlight Lux 20W (UGR 19)**

LED Einbaubeleuchtung

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 1938 lm
- Maße: Ø216x90 mm
- Zuschnittmaße: 200 mm
- Abstrahlwinkel: 90°



**CREE COB LED-Strahler Manhattan 10W**

LED Einbaubeleuchtung

» Kaltes Weiß 5000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 700 lm
- Maße: 90x93 mm
- Zuschnittmaße: Ø80 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Werkstoff: Aluminium



**Lampe COB Schwenkbar Kardan 30W LIFUD**

LED Einbaubeleuchtung

» Weiß 5000K  
» Weiß 4000K  
» Weiß 3000K

- Lichtstrom: 2400 lm
- Maße: 123x123x120 mm
- Zuschnittmaße: 110x110 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Werkstoff: Aluminium / Stahl



**Lampe COB Schwenkbar Kardan 60W LIFUD**

LED Einbaubeleuchtung

» Weiß 4000K  
» Weiß 3000K  
» Weiß 5000K

- Lichtstrom: 4200 lm
- Maße: 232x123x120 mm
- Zuschnittmaße: 220x110 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Werkstoff: Aluminium / Stahl



**Lampe COB Schwenkbar Kardan 90W LIFUD**

LED Einbaubeleuchtung

» Weiß 3000K  
» Weiß 5000K  
» Weiß 4000K

- Lichtstrom: 6300 lm
- Maße: 342x123x140 mm
- Zuschnittmaße: 330x110 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Werkstoff: Aluminium / Stahl



**CREE COB LED-Strahler Manhattan 20W**

LED Einbaubeleuchtung

» Kaltes Weiß 5000K  
» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 1600 lm
- Maße: 130x110 mm
- Zuschnittmaße: Ø105 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Werkstoff: Aluminium



**LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 24W LIFUD**

LED Einbaubeleuchtung

» Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V

- Lichtstrom: 2880 lm
- Maße: Ø245x54 mm
- Zuschnittmaße: Ø210 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



**LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 24W LIFUD**

LED Einbaubeleuchtung

» Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 2880 lm
- Maße: Ø245x54 mm
- Zuschnittmaße: Ø210 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



**LED Downlight Samsung 25W (UGR17)**

LED Einbaubeleuchtung

» Warmes Weiß 2700K-3200K  
» Kaltes Weiß 5700K-6200K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 2375 lm
- Maße: Ø230x110 mm
- Zuschnittmaße: Ø210 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium / PC



**LED Strahler Cree COB Ausrichtbar 15W AR111 Dimmbar**

LED Einbaubeleuchtung

» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 5500K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 800 lm
- Maße: 190x190x125 mm
- Zuschnittmaß: 155x155 mm
- Abstrahlwinkel: 24°



**LED Strahler Cree COB Ausrichtbar 30W AR111 Dimmbar**

LED Einbaubeleuchtung

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 5500K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 1600 lm
- Maße: 350x190x125 mm
- Zuschnittmaß: 315x155 mm
- Abstrahlwinkel: 24°



**LED Strahler Cree COB Ausrichtbar 45W AR111 Dimmbar**

LED Einbaubeleuchtung

» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 5500K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 2400 lm
- Maße: 490x190x125 mm
- Zuschnittmaß: 455x155 mm
- Abstrahlwinkel: 24°



**LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 30W LIFUD**

LED Einbaubeleuchtung

» Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K

- Lichtstrom: 3600 lm
- Maße: Ø245x54 mm
- Zuschnittmaß: Ø210 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



**LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 30W LIFUD**

LED Einbaubeleuchtung

» Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar

- Lichtstrom: 3600 lm
- Maße: Ø245x54 mm
- Zuschnittmaß: Ø210 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



**LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 36W LIFUD**

LED Einbaubeleuchtung

» Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V

- Lichtstrom: 4320 lm
- Maße: Ø245x54 mm
- Zuschnittmaß: Ø210 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



**LED Einbaustrahler Downlight Samsung 120lm/W Aero 36W LIFUD**

LED Einbaubeleuchtung

» Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V

- Lichtstrom: 4320 lm
- Maße: Ø245x54 mm
- Zuschnittmaß: Ø210 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



**Downlight LED TOSHIBA 13W**

LED Einbaubeleuchtung

» Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 700 lm
- Maße: 168 x 168 x 13.5 mm
- Zuschnittmaß: 150mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Schutzart IP: IP44



**Downlight LED TOSHIBA SLIM 18W**

LED Einbaubeleuchtung

» Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 1000 lm
- Maße: 168 x 168 x 13.5 mm
- Zuschnittmaß: 150mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Schutzart IP: IP44



**Downlight LED TOSHIBA 18W**

LED Einbaubeleuchtung

» Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 1000 lm
- Maße: 220 x 200 x 13.5 mm
- Zuschnittmaß: 200mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Schutzart IP: IP44



**Downlight LED TOSHIBA 28W**

LED Einbaubeleuchtung

» Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 1700 lm
- Maße: 220 x 220 x 13.5 mm
- Zuschnittmaß: 200 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Schutzart IP: IP44



**Downlight LED Dimmbar TOSHIBA 36W**

LED Einbaubeleuchtung

» Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 3300 lm
- Maße: 186 x 186 x 151.5 mm
- Zuschnittmaß: 150 mm
- Abstrahlwinkel: 25°
- Schutzart IP: IP20



**LED-Strahler für Messestände und Schaufenster SAMSUNG 15W LIFUD**

LED Einbaubeleuchtung

» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 5500K

- Lichtstrom: 1650 lm
- Maße: 185x100x61 mm
- Zuschnittmaß: 175x70 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



**LED-Strahler für Messestände und Schaufenster SAMSUNG 20W LIFUD**

LED Einbaubeleuchtung

» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 5500K

- Lichtstrom: 2200 lm
- Maße: 185x100x61 mm
- Zuschnittmaß: 175x70 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



**LED-Strahler Samsung 120lm/W Schwenkbar Rechteckig 20W LIFUD**

LED Einbaubeleuchtung

» Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K

- Lichtstrom: 2400 lm
- Maße: 240x145x135 mm
- Zuschnittmaß: 227x130 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



**LED-Strahler Samsung 120lm/W Schwenkbar Rechteckig 28W LIFUD**

LED Einbaubeleuchtung

» Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 3360 lm
- Maße: 240x145x135 mm
- Zuschnittmaß: 227x130 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium





**LED-Strahler Samsung 120lm/W Schwenkbar Rechteckig 48W in Schwarz LIFUD**  
LED Einbaubeleuchtung

» Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar

- Lichtstrom: 5760 lm
- Maße: 240x145x135 mm
- Zuschnittmaße: 227x130 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



**LED-Strahler Samsung 120lm/W Schwenkbar Rechteckig 60W LIFUD**  
LED Einbaubeleuchtung

» Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K

- Lichtstrom: 7200 lm
- Maße: 240x145x143 mm
- Zuschnittmaße: 227x130 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



**LED-Strahler Samsung 120lm/W Schwenkbar Rechteckig 60W in Schwarz LIFUD**  
LED Einbaubeleuchtung

» Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V

- Lichtstrom: 7200 lm
- Maße: 240x145x143 mm
- Zuschnittmaße: 227x130 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Schutzart IP: IP20



**LED Strahler Ausrichtbar 360° Valera 25W LIFUD**  
LED Einbaubeleuchtung

» Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5000K, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V

- Lichtstrom: 2500 lm
- Maße: Ø145x154 mm
- Zuschnittmaße: Ø125 mm
- Abstrahlwinkel: 50°
- Werkstoff: Aluminium



**LED Strahler CREE- COB Schwenkbar Madison 10W**  
LED Einbaubeleuchtung

» Kaltes Weiß 5000K  
» Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 750 lm
- Maße: 120x120x87 mm
- Zuschnittmaße: 110x110 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Werkstoff: Aluminium



**LED Strahler CREE- COB Schwenkbar Madison 10W Schwarz**  
LED Einbaubeleuchtung

» Kaltes Weiß 5000K  
» Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 750 lm
- Maße: 120x120x87 mm
- Zuschnittmaße: 110x110 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Werkstoff: Aluminium



**Strahler LED Schwenkbar Madison CREE- COB 2 x 10W**  
LED Einbaubeleuchtung

» Kaltes Weiß 5000K  
» Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 2x750 lm
- Maße: 215x120x87 mm
- Zuschnittmaße: 200x110 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Werkstoff: Aluminium



**Strahler LED Schwenkbar Madison CREE- COB 2 x 10W Schwarz**  
LED Einbaubeleuchtung

» Kaltes Weiß 5000K  
» Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 2x750 lm
- Maße: 215x120x87 mm
- Zuschnittmaße: 200x110 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Werkstoff: Aluminium



**Strahler LED Schwenkbar Madison CREE- COB 3 x 10W**  
LED Einbaubeleuchtung

» Kaltes Weiß 5000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 2200 lm
- Maße: 310x120x87 mm
- Zuschnittmaße: 295x110 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Werkstoff: Aluminium



**Strahler LED Schwenkbar Madison CREE- COB 3 x 10W Schwarz**  
LED Einbaubeleuchtung

» Kaltes Weiß 5000K  
» Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 2200 lm
- Maße: 310x120x87 mm
- Zuschnittmaße: 295x110 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Werkstoff: Aluminium



**LED-Strahler SAMSUNG-COB Schwenkbar Grill 30W LIFUD**  
LED Einbaubeleuchtung

» Kaltes Weiß 5000K-5500K  
» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 2800 lm
- Maße: 187x187x162 mm
- Zuschnittmaße: 170x170 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium



**LED-Strahler SAMSUNG-COB Schwenkbar Grill 60W LIFUD**  
LED Einbaubeleuchtung

» Kaltes Weiß 5000K-5500K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 5400 lm
- Maße: 326x187x179 mm
- Zuschnittmaße: 305x170 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium



**LED Strahler Mehrwinkel Ausrichtbar Lancer 20W Einbau LIFUDV**  
LED Einbaubeleuchtung

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 5000K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Maße: Ø85x170 mm
- Zuschnittmaße: Ø73 mm
- Abstrahlwinkel: 15°/20°/30°/40°/60°/70°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP20



**LED-Strahler Samsung 120lm/W Ausrichtbar Rund 60W Silber LIFUD**  
LED Einbaubeleuchtung

» Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K

- Lichtstrom: 7200 lm
- Maße: 250x144 mm
- Zuschnittmaße: Ø215-Ø230 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium



**LED-Strahler SAMSUNG 120lm/W Schwenkbar 140° Rechteckig 38W**  
LED Einbaubeleuchtung

» Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White (CW), Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4500K, Kaltes Weiß 5500K

- Lichtstrom: 4560 lm
- Maße: 245x152x142 mm
- Zuschnittmaße: 227x130 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



**LED-Strahler SAMSUNG 120lm/W Ausrichtbar 140° Rechteckig 48W**  
LED Einbaubeleuchtung

» Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White (CW), Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4500K, Kaltes Weiß 5500K

- Lichtstrom: 5760 lm
- Maße: 245x152x142 mm
- Zuschnittmaße: 227x130 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



**LED-Flutlichtstrahler Samsung 120lm/W Ausrichtbar Rund 38W Silber LIFUD**

LED Einbaubeleuchtung

» Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Neutrales Weiß 4000K, Warmes Weiß 3000K, Regulierbar 1-10V

- Lichtstrom: 4560 lm
- Maße: Ø195x180 mm
- Zuschnittmaße: Ø165-Ø185 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium



**LED-Flutlichtstrahler Samsung 120lm/W Ausrichtbar Rund 38W Schwarz LIFUD**

LED Einbaubeleuchtung

» Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K, Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 4560 lm
- Maße: Ø195x180 mm
- Zuschnittmaße: Ø165-Ø185 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium



**LED-Flutlichtstrahler Samsung 120lm/W Schwenkbar Rechteckig 28W in Schwarz LIFUD**

LED Einbaubeleuchtung

» Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Nicht Dimmbar

- Lichtstrom: 3360 lm
- Maße: 240x145x135 mm
- Zuschnittmaße: 227x130 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium



**LED-Flutlichtstrahler Samsung 120lm/W Schwenkbar Rechteckig 48W in Schwarz LIFUD**

LED Einbaubeleuchtung

» Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K

- Lichtstrom: 5760 lm
- Maße: 240x145x135 mm
- Zuschnittmaße: 227x130 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium



**LED-Flutlichtstrahler Samsung 120lm/W Schwenkbar Rechteckig 60W in Schwarz LIFUD**

LED Einbaubeleuchtung

» Kaltes Weiß 5500K, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K, Kaltes Weiß 5500K, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Nicht Dimmbar, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Regulierbar 1-10V, Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 7200 lm
- Maße: 240x145x143 mm
- Zuschnittmaße: 227x130 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Schutzart IP: IP20

## LED Schienen-Scheinwerfer

LED BELEUCHTUNG FÜR SHOPS



**LED Strahler Dora 30W in Weiss für 1-Phasen-Stromschienen**

LED-Schienen-Beleuchtung

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 5000K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 2400 lm
- Maße: 210x160 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP20



**LED Strahler Dora 30W Weiß für 3-Phasen-Stromschienen**

LED-Schienen-Beleuchtung

» Kaltes Weiß 5000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 2400 lm
- Maße: 242x192 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP20



**LED Strahler Mallet 30W für 1-Phasen-Stromschienen**

LED-Schienen-Beleuchtung

» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 5000K

- Lichtstrom: 2900 lm
- Maße: Ø90x149 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP20



**LED Strahler Mallet 30W Weiß für 3-Phasen-Stromschienen**

LED-Schienen-Beleuchtung

» Kaltes Weiß 5000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 2400 lm
- Maße: 232 x 192 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP20



**LED Strahler Mehrwinkel Halley 20W LIFUD für 3-Phasen-Stromschienen**

LED-Schienen-Beleuchtung

» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 5000K

- Lichtstrom: 2000 lm
- Maße: 270x125 mm
- Abstrahlwinkel: 15°/20°/30°/40°/60°/70°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP20



**LED Strahler Cree 15W Weiss AR111 Dimmbar für 3-Phasen-Stromschienen**

LED-Schienen-Beleuchtung

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 5500K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 800 lm
- Maße: 210x75 mm
- Abstrahlwinkel: 24°
- Werkstoff: Aluminium / PC



**LED Strahler Cree 15W Schwarz AR111 Dimmbar für 3-Phasen-Stromschienen**

LED-Schienen-Beleuchtung

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 5500K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 800 lm
- Maße: 210x75 mm
- Abstrahlwinkel: 24°
- Werkstoff: Aluminium / PC



**LED Strahler Dora 30W in Schwarz für 1-Phasen-Stromschienen**

LED-Schienen-Beleuchtung

» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 5000K

- Lichtstrom: 2400 lm
- Maße: 210x160 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP20



**LED Strahler Dora 30W Schwarz für 3-Phasen-Stromschienen**

LED-Schienen-Beleuchtung

» Kaltes Weiß 5000K  
» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 2400 lm
- Maße: 245x192 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP20



**LED Strahler Cree Cannon 20W Weiß für 3-Phasen-Stromschienen**

LED-Schienen-Beleuchtung

» Warmes Weiß 3000K  
» Neutrales Weiß 4000K  
» Kaltes Weiß 5000K

- Lichtstrom: 1300 lm
- Maße: 120xØ75 mm
- Abstrahlwinkel: 30°
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Driver LIFUD



**LED Strahler Fenit 20W LIFUD in Schwarz für 3-Phasen-Stromschienen 600mm (UGR 19)**  
*LED-Schienen-Beleuchtung*

» *Neutrales Weiß 3800K-4200K*  
» *Warmes Weiß 2700K-3200K*  
» *Kaltes Weiß 5700K-6200K*

- Lichtstrom: 1800 lm
- Abstrahlwinkel: 90°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP20
- Spannung: 220-240V



**LED Strahler Fenit 20W LIFUD in Weiß für 3-Phasen-Stromschienen 600mm (UGR 19)**  
*LED-Schienen-Beleuchtung*

» *Warmes Weiß 2700K-3200K*  
» *Kaltes Weiß 5700K-6200K*  
» *Neutrales Weiß 3800K-4200K*

- Lichtstrom: 1800 lm
- Abstrahlwinkel: 90°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP20
- Spannung: 220-240V



**LED Strahler Fenit 30W LIFUD in Schwarz für 3-Phasen-Stromschienen 1000mm (UGR 19)**  
*LED-Schienen-Beleuchtung*

» *Neutrales Weiß 3800K-4200K*  
» *Warmes Weiß 2700K-3200K*  
» *Kaltes Weiß 5700K-6200K*

- Lichtstrom: 2700 lm
- Maße: 1000x70x45 mm
- Abstrahlwinkel: 90°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP20



**LED Strahler Fenit 30W LIFUD in Weiß für 3-Phasen-Stromschienen 1000mm (UGR 19)**  
*LED-Schienen-Beleuchtung*

» *Warmes Weiß 2700K-3200K*  
» *Kaltes Weiß 5700K-6200K*  
» *Neutrales Weiß 3800K-4200K*

- Lichtstrom: 2700 lm
- Maße: 1000x70x45 mm
- Abstrahlwinkel: 90°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP20



**Strahler-Fassungen Für AR111 Dreiphasen Strahler für Glühbirnen**  
*LED-Schienen-Beleuchtung*

» *Weiß*  
» *Schwarz*

- Maße: 128x69x203 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Spannung: 220-240V



**LED Strahler Bertha 30W Schwarz LIFUD für 3-Phasen-Stromschienen**  
*LED-Schienen-Beleuchtung*

» *Warmes Weiß 3000K*  
» *Neutrales Weiß 4000K*  
» *Kaltes Weiß 5000K*

- Lichtstrom: 2400 lm
- Maße: Ø93x170 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP20



**LED Strahler Bertha 30W Weiss LIFUD für 3-Phasen-Stromschienen**  
*LED-Schienen-Beleuchtung*

» *Kaltes Weiß 5000K*  
» *Warmes Weiß 3000K*  
» *Neutrales Weiß 4000K*

- Lichtstrom: 2400 lm
- Maße: Ø93x170 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält LIFUD Driver



**LED Strahler Cree Cannon 20W Schwarz für 3-Phasen-Stromschienen**  
*LED-Schienen-Beleuchtung*

» *Warmes Weiß 3000K*  
» *Kaltes Weiß 5000K*  
» *Neutrales Weiß 4000K*

- Lichtstrom: 1300 lm
- Maße: 120x75 mm
- Abstrahlwinkel: 30°
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Driver LIFUD



**LED Strahler Mallet 30W Schwarz für 3-Phasen-Stromschienen**  
*LED-Schienen-Beleuchtung*

» *Kaltes Weiß 5000K*  
» *Neutrales Weiß 4000K*  
» *Warmes Weiß 3000K*

- Lichtstrom: 2400 lm
- Maße: 232x192 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP20



**LED Strahler Cree Gatling 40W Weiß für 3-Phasen-Stromschienen**  
*LED-Schienen-Beleuchtung*

» *Warmes Weiß 3000K*  
» *Kaltes Weiß 5000K*  
» *Neutrales Weiß 4000K*

- Lichtstrom: 2800 lm
- Maße: Ø95x150 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Driver LIFUD



**LED Strahler Cree Gatling 40W Schwarz für 3-Phasen-Stromschienen**  
*LED-Schienen-Beleuchtung*

» *Kaltes Weiß 5000K*  
» *Neutrales Weiß 4000K*  
» *Warmes Weiß 3000K*

- Lichtstrom: 2800 lm
- Maße: Ø95x150 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Driver LIFUD



**LED-Strahler Citizen D'Angelo 40W Weiß für 3-Phasen-Stromschienen**  
*LED-Schienen-Beleuchtung*

» *Warmes Weiß 3000K*  
» *Neutrales Weiß 4000K*

- Lichtstrom: 3000 lm
- Maße: Ø115x165 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP20



**LED-Strahler D'Angelo 40W Schwarz für 3-Phasen-Stromschienen**  
*LED-Schienen-Beleuchtung*

» *Neutrales Weiß 4000K*  
» *Warmes Weiß 3000K*

- Lichtstrom: 3000 lm
- Maße: Ø115x165 mm
- Abstrahlwinkel: 36°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP20



**LED Strahler Samsung Harbor 48W für 3-Phasen-Stromschienen**  
*LED-Schienen-Beleuchtung*

» *Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4500K, Kaltes Weiß 5500K, Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White (CW)*

- Lichtstrom: 4800 lm
- Maße: 204x107x230 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Driver LIFUD



**LED Strahler Cree Crockett 30W für 3-Phasen-Stromschienen**  
*LED-Schienen-Beleuchtung*

» *Warmes Weiß 3000K*  
» *Kaltes Weiß 5000K*  
» *Neutrales Weiß 4000K*

- Lichtstrom: 3000 lm
- Maße: 265x257x105 mm
- Abstrahlwinkel: 35°
- Enthält Driver LIFUD
- Leistung 30 W



















**LED Strahler Samsung Harbor 38W LIFUD für 3-Phasen-Stromschienen**  
*LED-Schienen-Beleuchtung*

» *Kaltes Weiß 5500K, Warm White (WW), Neutral White (NW), Cool White (CW), Warmes Weiß 3000K, Neutrales Weiß 4500K*

- Lichtstrom: 3800 lm
- Maße: 204x107x230 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Driver LIFUD

	<b>1-Phasen Stromschiene Ultra Power für LED-Beleuchtung 1 Meter</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 35x21x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 250 W</li> </ul>
	<b>Dreiphasenstromschiene für LED Strahler 1 m</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 32.2x36.4x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung Max. 2000 W</li> </ul>
	<b>1-Phasen Stromschiene Ultra Power für LED-Strahler 2 Meter</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 35x21x2000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 250 W</li> </ul>
	<b>Dreiphasenstromschiene für LED Strahler 2 Meter</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 32.2x36.4x2000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Leistung Mäx. 2000W</li> </ul>
	<b>Notlicht für 3-Phasen-Stromschiene 2W</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 205x65 5x103 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Verbinder 'Right Side' Dreiphasig für das Netz</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 98 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Drei-Phasen-Strom -Steckverbinder 'Left Side'</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 98 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Verbindungsstecker Typ "I" 1-Phasen Stromschienen Ultra Power</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 78x34x20 mm</li> </ul>
	<b>Verbinder Typ I für Dreiphasenstromschienen</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 30x70 mm</li> </ul>
	<b>Verbindungsstecker Typ "L" für 1-Phasen Stromschienen Ultra Power</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 71x71x20 mm</li> </ul>
	<b>Verbinder 'Right Side' Typ "L" für Dreiphasenschiene</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 98x2000 mm</li> </ul>
	<b>Drei -Phasen- Steckverbindung "LeftSide" Typ L</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 98x2000 mm</li> </ul>
	<b>Steckverbindung Typ "T" für 1-Phasen Stromschienen Ultra Power</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 106x70x18 mm</li> </ul>
	<b>Verbinder "Right Side" Typ "T" für Dreiphasenschienen</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 165x98 mm</li> </ul>
	<b>Drei-Phasen-Steckverbindung "Left Side" Typ "T"</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 165x98 mm</li> </ul>
	<b>Verbindungsstecker Typ "X" für 1-Phasen- Stromschienen Ultra Power</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 106x106x18 mm</li> </ul>

	<b>Verbinder Typ "X" für Dreiphasenstromschienen</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß » Schwarz	
	<b>Flexibler Einspeiser für 3-Phasen Stromschiene</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz » Weiß	• Maße: 233x32 mm
	<b>Schienenhaken für Dreiphasenstromschiene</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz » Weiß	• Maße: 520x280 mm
	<b>Endkappe Rund für Dreiphasenstromschienen</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz » Weiß	• Maße: 42x34 mm
	<b>Endkappe Eckig für Dreiphasenstromschienen</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz » Weiß	• Maße: 31x31 mm • Werkstoff: PC
	<b>Aufhängeset für 3-Phasen-Schienen</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz » Weiß	• Maße: 1'44 m • Werkstoff: Aluminium / PC
	<b>Aufhängevorrichtung für 1-Phasen Stromschienen Ultra Power</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß » Schwarz	
	<b>Bewegungsmelder für den Linearstrahler Trunking 60W</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» PC	• Werkstoff: PC • Schutzart IP: IP40
	<b>25° Linse für den LED Linearstrahler Trunking</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» PC	• Abstrahlwinkel: 25° • Werkstoff: PC
	<b>Linse 30° beidseitig für LED-Strahler Fenit für 3-Phasen-Stromschiene</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» 30°	• Abstrahlwinkel: 30°
	<b>Diffusor Weiss für Aluminiumschiene für LED Linearstrahler Trunking 600mm</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß » Weiß	• Werkstoff: PC
	<b>Diffusor Weiss für Aluminiumschiene für LED Linearstrahler Trunking 1500mm</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Weiß	• Werkstoff: PC
	<b>Aufhängeseilset für den LED Linearstrahler Trunking</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» Stahl	• Werkstoff: Stahl
	<b>Endkappe für LED Linearstrahler Trunking</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» PC	• Werkstoff: PC
	<b>Netzanschlußstecker für LED Linearstrahler Trunking</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» PC	• Werkstoff: PC
	<b>Verbindungsstück "L" für LED Linearstrahler Trunking</b> <i>LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör</i>	» PC	• Werkstoff: PC



**Verbindungsstück "T" für LED Linears-trahler Trunking** » PC

• Werkstoff: PC

LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör



**Verbindungsstück "X" für LED Linears-trahler Trunking** » PC

• Werkstoff: PC

LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör



**Aluminiumschiene für LED Linearstrahler Trunking 600mm** » Aluminium

• Werkstoff: Aluminium

LED-Schienen-Beleuchtung Zubehör

## Multi Winkel LED Beleuchtung

LED BELEUCHTUNG FÜR SHOPS



**LED Strahler Mehrwinkel Ausrichtbar Lancer 20W Einbau LIFUDV** » Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 5000K  
» Neutrales Weiß 4000K

• Maße: Ø85x170 mm  
• Zuschnittmaße: Ø73 mm  
• Abstrahlwinkel: 15°/20°/30°/40°/60°/70°  
• Werkstoff: Aluminium  
• Schutzart IP: IP20

Multi Winkel LED Beleuchtung



**LED Strahler Mehrwinkel Ausrichtbar Odyssey 20W LIFUD** » Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 5000K  
» Neutrales Weiß 4000K

• Lichtstrom: 2000 lm  
• Maße: Ø60x300 mm  
• Abstrahlwinkel: 15°/20°/30°/40°/60°/70°  
• Schutzart IP: IP20  
• Leistung 20 W

Multi Winkel LED Beleuchtung



**LED Strahler Mehrwinkel Halley 20W LIFUD für 3-Phasen-Stromschienen** » Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 5000K

• Lichtstrom: 2000 lm  
• Maße: 270x125 mm  
• Abstrahlwinkel: 15°/20°/30°/40°/60°/70°  
• Werkstoff: Aluminium  
• Schutzart IP: IP20

Multi Winkel LED Beleuchtung

## Design Lampen

LED BELEUCHTUNG FÜR SHOPS



**Pendelleuchte Sintra** » Gold  
» Schwarz  
» Bronze

• Maße: Ø100x95x1470 mm  
• Werkstoff: Aluminium / PC  
• Schutzart IP: IP20

Design Lampen



**Pendelleuchte Espinela**

• Maße: Ø130x100x1200 mm  
• Werkstoff: Stein  
• Schutzart IP: IP20

Design Lampen



**Metallisierte Lampenfassung mit Schalter für LED Lampen E27** » Chrom  
» Roségold  
» Perlschwarz  
» Gold  
» Bronze

• Maße: Ø50x110 mm  
• Werkstoff: Aluminium

Design Lampen



**Metallisierte Lampenrosette Design** » Chrom, Altekupfer, Weiß, Gold, Perlschwarz, Schwarz

• Maße: Ø63x48 mm  
• Werkstoff: Aluminium

Design Lampen



**Hängeleuchte Lennon** » Schwarz  
» Weiß  
» Gold  
» Grau

• Maße: 185x1755 mm  
• Werkstoff: Aluminium  
• Schutzart IP: IP20

Design Lampen



**Pendelleuchte Mercury** » Gold  
» Grau  
» Schwarz  
» Weiß

• Maße: 200x1675 mm  
• Werkstoff: Aluminium

Design Lampen



**Pendelleuchte Presley** » Schwarz  
» Weiß  
» Gold  
» Grau

• Maße: Ø350x180x1555 mm  
• Werkstoff: Aluminium

















Design Lampen




























**Pendelleuchte Aventurina**

















• Maße: Ø220x195x1000 mm  
• Werkstoff: Stein  
• Schutzart IP: IP20

















Design Lampen

















	<b>Pendelleuchte Cornalina</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x70x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Pendelleuchte Rubik</b>	» Gelb, Türkis, Schwarz, Blau, Rot, Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 100x100x1540 mm</li> <li>• Werkstoff: Silikon/PVC</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Pendelleuchte Bowie</b>	» Schwarz » Gold » Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 100x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Pendelleuchte Santana</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 75x1595 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Pendelleuchte Redding</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 270x1655 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Pendelleuchte Hendrix</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 190x1610 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Pendelleuchte Clapton</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 175x1560 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Pendelleuchte Wonder</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø150x265x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Wandleuchte Wonder</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 310x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Pendelleuchte Perseus</b>	» Braun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 100x1575 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Lino</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Hängelaterne Berna</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø250x345 mm</li> <li>• Werkstoff: Polypropylen</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Hängeleuchte Telmi Weiss</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: (Ø150 mm) 160x1245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Hängeleuchte Telmi Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: (Ø150 mm) 160x1245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Hängeleuchte Sakur Kupfer</b>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø250x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Hängeleuchte Lesane Kupfer</b>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø225x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Metallisierte Lampenfassung für LED Lampen E27</b>	» Perlsschwarz » Gold » Chrom » Roségold	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø46x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		

	<b>Pendelleuchte LED Magnus 36W</b> <i>Design Lampen</i>	» <i>Neutrales Weiß 5000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3200 lm</li> <li>• Maße: Ø600x1500mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Telmi 3 Spots Schwarz</b> <i>Design Lampen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: (Ø150x3 mm) 560x60x1245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Telmi 3 Spots Weiss</b> <i>Design Lampen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: (Ø150x3 mm) 560x60x1245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Granate</b> <i>Design Lampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø70x250x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Lampenfassung Design für LED Lampen E27</b> <i>Design Lampen</i>	» <i>Weiß</i> » <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø50x162 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Jagger</b> <i>Design Lampen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 360x1675 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Springsteen</b> <i>Design Lampen</i>	» <i>Bronze</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 245x1565 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Hängeleuchte 35W Red Alabama</b> <i>Design Lampen</i>	» <i>Warmes Weiß 2700K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3150 lm</li> <li>• Maße: Ø295x285 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Hängeleuchte 35W Green Alabama</b> <i>Design Lampen</i>	» <i>Warmes Weiß 2700K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3150 lm</li> <li>• Maße: Ø295x285 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Hängeleuchte 35W Yellow Alabama</b> <i>Design Lampen</i>	» <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4500K</i> » <i>Warmes Weiß 2700K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3150 lm</li> <li>• Maße: Ø295x285 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Erlce 50W</b> <i>Design Lampen</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 6000 lm</li> <li>• Maße: Ø582x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Dylan 30W</b> <i>Design Lampen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1200x70x670 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Wave 60W</b> <i>Design Lampen</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 7200 lm</li> <li>• Maße: 1080x195x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Lineal Tivo 3 Spots Schwarz</b> <i>Design Lampen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 370x45x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Lampenfassung Ceramy für LED E27</b> <i>Design Lampen</i>	» <i>Grau, Rot, Weiß, Blau, Korallenrot, Gelb, Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 47x60 mm</li> <li>• Werkstoff: Keramik</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Lampenrosette Ceramy</b> <i>Design Lampen</i>	» <i>Korallenrot, Grau, Schwarz, Rot, Gelb, Weiß, Blau</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø105x30 mm</li> <li>• Werkstoff: Keramik</li> </ul>

	<b>Metallisierte Lampenfassung Design für LED Lampen E27</b> <i>Design Lampen</i>	» Schwarz » Gold » Chrom » Roségold	• Maße: Ø47x90 mm • Werkstoff: Aluminium
	<b>Lampenrosette Keramik 6x1</b> <i>Design Lampen</i>	» Schwarz » Gelb » Weiß » Blau	• Maße: Ø290x30 mm • Werkstoff: Aluminium
	<b>Metallisierte Lampenrosette</b> <i>Design Lampen</i>	» Perlschwarz » Gold » Chrom » Altkupfer	• Maße: Ø100x45 mm • Werkstoff: Aluminium
	<b>Textilkabel Schwarzweiss</b> <i>Design Lampen</i>	» 9m, 100m, 2m, 4m, 6m, 8m, 10m, 1m, 3m, 5m, 7m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	<b>Textilkabel Weiss</b> <i>Design Lampen</i>	» 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	<b>Textilkabel Schwarz</b> <i>Design Lampen</i>	» 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	<b>Textilkabel Gold</b> <i>Design Lampen</i>	» 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	<b>Textilkabel Rot</b> <i>Design Lampen</i>	» 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 4m, 2m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	<b>Textilkabel Cherry</b> <i>Design Lampen</i>	» 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 4m, 2m, 5m, 7m, 9m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	<b>Textilkabel Gelb</b> <i>Design Lampen</i>	» 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	<b>Textilkabel Blau</b> <i>Design Lampen</i>	» 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	<b>Textilkabel Grau</b> <i>Design Lampen</i>	» 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	<b>Geflochtenes Textilkabel Schwarzweiss</b> <i>Design Lampen</i>	» 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 4m, 6m, 8m, 10m, 1m, 3m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	<b>Geflochtenes Textilkabel Schwarz</b> <i>Design Lampen</i>	» 3m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 1m, 6m, 8m, 10m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	<b>Geflochtenes Textilkabel Grau</b> <i>Design Lampen</i>	» 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 1m, 6m, 8m, 10m, 3m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	<b>Geflochtenes Textilkabel Gold</b> <i>Design Lampen</i>	» 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 1m, 6m, 8m, 10m, 3m, 4m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC











	<b>Textilkabel Schwarzweiss Design</b>	» 1m, 3m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 4m, 6m, 8m, 10m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø6 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Pendelleuchte Design Tivo 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø420x200x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Hängeleuchte Lineal Tivo 4 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 670x150x45x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Pendelleuchte Sipi 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Pendelleuchte Sipi 4 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 670x150x45x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Hängelampe Klam 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 380x300xØ100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Hängelampe Klam Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø300x200x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Hängeleuchte Atrium Weiss</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 120x888 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Hängeleuchte Atrium Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 120x888 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Pendelleuchte Magnus 36W Weiss</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3400 lm</li> <li>• Maße: Ø600x14x1500mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Pendelleuchte Magnus 36W Schwarz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3400 lm</li> <li>• Maße: Ø600x14x1500mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Hängeleuchte Erclé 18W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 2160 lm</li> <li>• Maße: Ø300x576 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP43</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Hängeleuchte Crest 36W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 4300 lm</li> <li>• Maße: 720x195x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Hängeleuchte Slater 18W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 2150 lm</li> <li>• Maße: 360x195x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Hängeleuchte Big Andara 60W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		
	<b>Hängeleuchte Andara 10W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x670 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<i>Design Lampen</i>		

	<b>Hängeleuchte Bulnes 30W</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Trevinca 30W</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Scipio 30W</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Elbrus 30W</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x670 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Fuji 30W</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1200x85x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Lhotse 7W</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm</li> <li>• Maße: 350x85x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Whitney 6W</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 720 lm</li> <li>• Maße: Ø300x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Vinson 30W</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1200x70x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Seninel 7W</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm</li> <li>• Maße: 350x70x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Big Sidley 10W</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x310 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Sidley 10W</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x210 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Cervino 6W</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 720 lm</li> <li>• Maße: 300x110x270 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Erle 50W</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 6000 lm</li> <li>• Maße: Ø582x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Dylan 30W Black</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1200x70x670 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Wave 60W Black</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 6600 lm</li> <li>• Maße: 1080x195x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Wave 36W Black</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 4300 lm</li> <li>• Maße: 720x195x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>

	<b>Hängeleuchte Slater 18W</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 2150 lm</li> <li>• Maße: 360x195x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Big Andara 10W Black</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Andara 10W</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x670 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Bulnes 30W Black</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Trevinca 30W Black</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Scipio 30W Black</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Elbrus 30W</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x670 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Fuji 30W Black</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1200x85x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Lhotse 7W Black</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm</li> <li>• Maße: 350x85x205 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Whitney 6W Black</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 720 lm</li> <li>• Maße: Ø300x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Vinson 30W Black</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1200x70x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Sentinel 7W Black</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm</li> <li>• Maße: 350x70x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Big Sidley 10W Black</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x310 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Sidley 10W Black</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x210 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Cervino 6W Black</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 7200 lm</li> <li>• Maße: 1080x180x155 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Lampenhalter für Glühbirnen LED E27</b> <i>Design Lampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Schwarz</li> <li>» Weiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>

## LED Beschilderungsbeleuchtung




LED BELEUCHTUNG FÜR SHOPS















	<b>LED-Flutlichtstrahler CREE 30W speziell für Ausschilderungen Halterungsarm 50cm</b> <i>LED Beschilderungsbeleuchtung</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2500 lm</li> <li>• Maße: 170x170x70 mm (Ø20x495mm)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60° x 150°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler CREE 30W speziell für Ausschilderungen Wandarm</b> <i>LED Beschilderungsbeleuchtung</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2500 lm</li> <li>• Maße: 340x170x75 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60° x 150°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Set LED Werbetafel DIN A4</b> <i>LED Beschilderungsbeleuchtung</i>	» 2 Kartell » 4 Kartell » 1 Kartell » 3 Kartell	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 297x210x11 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 7W x Display</li> </ul>
	<b>LED Werbetafel DIN A3 Horizontal</b> <i>LED Beschilderungsbeleuchtung</i>	» 3 Kartell » 2 Kartell » 4 Kartell » 1 Kartell	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 420x297x11 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 9W x Display</li> </ul>
	<b>Set LED Werbetafel DIN A3</b> <i>LED Beschilderungsbeleuchtung</i>	» 1 Kartell » 3 Kartell » 2 Kartell » 4 Kartell	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 420x297x11 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Bausteinkette aus 20 Bauelementen Linear mit 2 LEDs SMD5050 12V 0.48W</b> <i>LED Beschilderungsbeleuchtung</i>	» Blau, Gelb, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Neutrales Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 65 lm/m</li> <li>• Maße: 55x15.5x6 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Bausteinkette aus 20 Bauelementen Linear mit 3 LEDs SMD5050 12V 0.72W</b> <i>LED Beschilderungsbeleuchtung</i>	» Rot, Grün, Neutrales Weiß, RGB, Blau, Gelb, Warmes Weiß, Kaltes Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 65 lm/m</li> <li>• Maße: 84x15.5x6 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Bausteinkette aus 20 Bauelementen Quadratisch mit 3 LEDs SMD5050 12V 0.72W</b> <i>LED Beschilderungsbeleuchtung</i>	» Blau, Gelb, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Neutrales Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 65 lm/m</li> <li>• Maße: 37x37x6 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Bausteinkette aus 20 Bauelementen Quadratisch mit 4 LEDs SMD5050 12V 1W</b> <i>LED Beschilderungsbeleuchtung</i>	» Rot, Grün, Neutrales Weiß, RGB, Blau, Gelb, Warmes Weiß, Kaltes Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 65 lm/m</li> <li>• Maße: 37x37x6 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Bausteinkette aus 20 Bauelementen Quadratisch mit 4 LEDs SMD5050 24V 1W</b> <i>LED Beschilderungsbeleuchtung</i>	» Gelb, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Neutrales Weiß, Blau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 65 lm/m</li> <li>• Maße: 37x37x6 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>

## LED Paneele

## LED Lichtpanel

LED PANEL

	<b>LED Panel Slim 62x62cm 5200lm 40W High Lumen</b> <i>LED-Panels Slim</i>	» Kaltes Weiß 5500K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 5200 lm</li> <li>• Maße: 620x620x10 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>6er PACK LED-Panel Slim 62x62cm 5200lm 40W High Lumen</b> <i>LED-Panels Slim</i>	» Kaltes Weiß 5500K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 5200 lm</li> <li>• Maße: 620x620x10 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Panel Slimline 60x60cm 40W 2800lm</b> <i>LED-Panels Slim</i>	» Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Ice Weiß 8000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2800 lm</li> <li>• Maße: 595x595x9mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> </ul>

	<b>LED Panel Slim 60x60cm 40W 3600lm</b> <i>LED-Panels Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Ice Weiß 8000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 595x595x8 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> </ul>
	<b>LED Panel Slim 60x60cm 40W 4000lm (UGR17)</b> <i>LED-Panels Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4000 lm</li> <li>• Maße: 595x595x8 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> </ul>
	<b>LED Panel Schmal 60x60cm 5200lm 40W High Lumen</b> <i>LED-Panels Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 5000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 5200 lm</li> <li>• Maße: 595x595x10 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> </ul>
	<b>LED Panel Slim 60x60cm 40W 3200lm LIFUD + Rahmen-Halterungsset</b> <i>LED-Panels Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Ice Weiß 8000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3.683 lm</li> <li>• Maße: 595x595x8mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Enthält Driver Lifud</li> </ul>
	<b>LED-Panel Slim 60x60cm 36W 3100lm (UGR19) LIFUD</b> <i>LED-Panels Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3100 lm</li> <li>• Maße: 595x595x34 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Panel Slim 30x30cm 18W Silber Rahmen</b> <i>LED-Panels Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1500 lm</li> <li>• Maße: 295x295x9 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> </ul>
	<b>LED Panel Slim 60x30cm 32W 3270lm</b> <i>LED-Panels Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3270 lm</li> <li>• Maße: 595x295x8 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> </ul>
	<b>LED Panel Slim 60x30cm 32W 3270lm Silber Rahmen</b> <i>LED-Panels Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3270 lm</li> <li>• Maße: 595x295x9 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> </ul>
	<b>LED Panel Slim 120x30cm 40W 5200lm High Lumen LIFUD</b> <i>LED-Panels Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 5200 lm</li> <li>• Maße: 1195x295x9 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> </ul>
	<b>LED Panel Slim 120x60cm 63W 5733</b> <i>LED-Panels Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 5733 lm</li> <li>• Maße: 1195x595x9 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> </ul>
	<b>LED Panel Slim Notlicht 60x60cm 40W 3600lm LIFUD</b> <i>LED-Panels Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Ice Weiß 8000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 595x595x9 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> </ul>
	<b>LED Panel Slim Notlicht 60x60cm 40W 4000lm (UGR17) LIFUD</b> <i>LED-Panels Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4000 lm</li> <li>• Maße: 595x595x8 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> </ul>
	<b>LED Panel Slim mit Notlicht 30x30cm 18W 1500lm LIFUD</b> <i>LED-Panels Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1500 lm</li> <li>• Maße: 295x295x9 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> </ul>
	<b>LED Panel Slim Notlicht 60x30cm 40W LIFUD</b> <i>LED-Panels Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3335 lm</li> <li>• Maße: 595x295x9 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> </ul>
	<b>LED Panel Slim Notlicht 120x30cm 40W LIFUD</b> <i>LED-Panels Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3702 lm</li> <li>• Maße: 1195x295x9 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> </ul>
	<b>LED Panel Slim 120x60cm 63W 5733 LIFUD</b> <i>LED-Panels Slim</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 5733 lm</li> <li>• Maße: 1195x595x9 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> </ul>

	<b>LED Panel Optic 60x60cm 30W 3600lm (UGR 13)</b> <i>Blendfreie LED-Panels</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 595x595x11 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Panel Slim 60x60cm 40W 4000lm (UGR17)</b> <i>Blendfreie LED-Panels</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4000 lm</li> <li>• Maße: 595x595x8 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> </ul>
	<b>LED-Panel Slim 60x60cm 36W 3100lm (UGR19) LIFUD</b> <i>Blendfreie LED-Panels</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 5500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3100 lm</li> <li>• Maße: 595x595x34 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Panel Slim Notlicht 60x60cm 40W 4000lm (UGR17) LIFUD</b> <i>Blendfreie LED-Panels</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4000 lm</li> <li>• Maße: 595x595x8 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> </ul>
	<b>LED-Panel WiFi Smart Regulierbar CCT Farbe Wählbar 60x60cm 40W</b> <i>Steuerbare LED-Panels</i>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 595x595x9 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED-Panel WiFi Smart Verstellbar CCT wählbar 60x60cm 40W Silberrahmen</b> <i>Steuerbare LED-Panels</i>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 595x595x10 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Panel WiFi Smart Regulierbar CCT Wählbar 120x30cm 40W</b> <i>Steuerbare LED-Panels</i>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1195x295x10 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Panel einstellbare CCT 60x60cm 40W 3600lm</b> <i>Steuerbare LED-Panels</i>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 595x595x9 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Panel 60x60cm 40W 3600lm mit einstellbare und wählbare CCT und silbernem Rahmen</b> <i>Steuerbare LED-Panels</i>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 595x595x10 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Panel wählbare CCT 60x60cm RGB 40W 3600lm</b> <i>Steuerbare LED-Panels</i>	» RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGB</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 595x595x10 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> </ul>
	<b>LED Panel 120x60cm 60W 5400lm mit einstellbare und wählbare CCT und silbernem Rahmen</b> <i>Steuerbare LED-Panels</i>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 5400 lm</li> <li>• Maße: 1195x595x10 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Panel einstellbare CCT 30x30cm 24W 2000lm</b> <i>Steuerbare LED-Panels</i>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 2000 lm</li> <li>• Maße: 295x295x10 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Panel einstellbare CCT 60x30cm 32W 2700lm</b> <i>Steuerbare LED-Panels</i>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 2700 lm</li> <li>• Maße: 595x295x10 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Panel einstellbare CCT 120x30cm 40W 3600lm</b> <i>Steuerbare LED-Panels</i>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1195x295x10 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>

## LED Panel Philips

LED PANEL

	<b>LED Panel PHILIPS Ledinaire Smart-Balance 60x60cm 38W 3400lm RC065B</b> <i>LED Panel Philips</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3400 lm</li> <li>• Maße: 597x597x44 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 114°</li> <li>• Werkstoff: Stahl</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
--	--	------------------------	--







## Dekorative LED Panels

















LED PANEL

	<b>LED Panel Hexagonal 9x9 cm 3.5W 200lm Hauptbasis</b> <i>Dekorative LED Panels</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 93x93 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Leistung 3.5W</li> </ul>
	<b>LED Panel Hexagonal 9x9cm 3W 200lm Erweiterung</b> <i>Dekorative LED Panels</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 93x93 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 3W</li> </ul>
	<b>LED Panel Hexagonal 18x18 cm 10W 800lm Hauptbasis</b> <i>Dekorative LED Panels</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 186x186 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 10W</li> </ul>
	<b>LED Panel Hexagonal 18x18cm 9.5W 800lm Erweiterung</b> <i>Dekorative LED Panels</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 186x186 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 9.5W</li> </ul>
	<b>LED Panel Eckig 15x15cm 3.5W 200lm Hauptbasis</b> <i>Dekorative LED Panels</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 150x150 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 3.5W</li> </ul>
	<b>LED Panel Eckig 15x15cm 3W 200lm Erweiterung</b> <i>Dekorative LED Panels</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 150x150 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 3W</li> </ul>
	<b>LED Panel Eckig 30x30cm 10W 800lm Hauptbasis</b> <i>Dekorative LED Panels</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 300x300 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 10W</li> </ul>
	<b>LED Panel Eckig 30x30 cm 9.5W 800lm Erweiterung</b> <i>Dekorative LED Panels</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 300x300 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 9.5W</li> </ul>

## LED Panelzubehör

LED PANEL

	<b>Aufhängeseilset für LED-Panels</b> <i>LED Panelzubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1 m</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> </ul>
	<b>Aufhängeseilset zur Befestigung 'Y' von LED-Panels</b> <i>LED Panelzubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1 m</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> </ul>
	<b>Befestigungsset/ Einbau für Panels</b> <i>LED Panelzubehör</i>		
	<b>Sicherheitsaufhängeset für Panels</b> <i>LED Panelzubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Stahl</li> </ul>
	<b>Befestigungsset/ Oberfläche für LED-Panels 30x30cm</b> <i>LED Panelzubehör</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x300x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Schrauben</li> </ul>
	<b>Befestigungsset/ Oberfläche für LED-Panels 60x30cm</b> <i>LED Panelzubehör</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x300x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Schrauben</li> </ul>

	<b>Panel-Rahmen-Halterungsset 60x60cm</b> <i>LED Panelzubehör</i>	» Silber » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x600x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Schrauben</li> </ul>
	<b>Befestigungsset/ Oberfläche für LED-Panels 120x30cm</b> <i>LED Panelzubehör</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1200x300x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Schrauben</li> </ul>
	<b>Befestigungsset/ Oberfläche für LED-Panels 120x60cm</b> <i>LED Panelzubehör</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1200x600x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Schrauben</li> </ul>
	<b>Einbaurahmen für LED-Panels 30x30 cm</b> <i>LED Panelzubehör</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuschnittmaße: 313x313 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Einbaurahmen für LED-Panels 60x30 cm</b> <i>LED Panelzubehör</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuschnittmaße: 613x313 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Einbaurahmen für LED-Panels 60x60 cm</b> <i>LED Panelzubehör</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuschnittmaße: 613x613 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Einbaurahmen für LED-Panels 120x30cm</b> <i>LED Panelzubehör</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuschnittmaße: 1213x313 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Einbaurahmen für LED-Panels 120x60cm</b> <i>LED Panelzubehör</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuschnittmaße: 1213x613 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Dimmer 1/10V</b> <i>LED Panelzubehör</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 80x85x60 mm</li> <li>• Werkstoff: PCB</li> <li>• Spannung: 90-240V AC</li> </ul>
	<b>Deckenbausatz für Panels</b> <i>LED Panelzubehör</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 30x60x20 mm</li> <li>• Werkstoff: Stahl</li> </ul>
	<b>Treiber Wifi TUYA für Panele LED 42W 1000mA</b> <i>LED Panelzubehör</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 40 W</li> </ul>
	<b>Treiber Lifud für LED-Panels 40W 1000mA</b> <i>LED Panelzubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 135x25x37 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 40 W</li> </ul>
	<b>Treiber LIFUD 1-10V 18W 500mA Dimmbar</b> <i>LED Panelzubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Maße: 125x55x30 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 18 W</li> </ul>
	<b>Treiber LIFUD 1-10V 40W 1000mA Dimmbar</b> <i>LED Panelzubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Maße: 140x70x30 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 40 W</li> </ul>
	<b>Treiber Dimmbar 1-10V LIFUD 72W 1200mA</b> <i>LED Panelzubehör</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Maße: 155x55x30 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 72 W</li> </ul>
	<b>Treiber LIFUD 1-10V 72W 1500mA Dimmbar</b> <i>LED Panelzubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Maße: 192x65x30 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>



**LED Dimmer 1/10V mit Fernbedienung IR**

LED Panelzubehör

- Maße: 87x87x54 mm
- Werkstoff: PCB
- Enthält Fernbedienung IR
- Spannung: 90-240V AC
- Leistung 600 W



**Treiber LIFUD DALI 18W 500mA Dimmbar** » Weiß

LED Panelzubehör

- Regulierbar: DALI
- Maße: 125x55x30 mm
- Schutzart IP: IP20
- Leistung 18 W



**Treiber LIFUD DALI 40W 1000mA Dimmbar** » Weiß

LED Panelzubehör

- Regulierbar: DALI
- Maße: 140x70x30 mm
- Schutzart IP: IP20
- Leistung 40 W



**Treiber LIFUD DALI 72W 1500mA Dimmbar** » Weiß

LED Panelzubehör

- Regulierbar: DALI
- Maße: 192x65x30 mm
- Schutzart IP: IP20

## LED-Streifen

### LED Streifen 220V-240V AC

LED STREIFEN



**Streifenrolle LED 220V AC SMD5050 60 LED / m Warmes Weiß (50 Meter)**

LED Rolle und Lichtschlauch 220V-240V AC

- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 840 lm/m
- Maße: 14x7 mm
- Abstrahlwinkel: 120°



**Streifenrolle LED 220V AC SMD5050 60 LED / m Neutralweiß (50 Meter)**

LED Rolle und Lichtschlauch 220V-240V AC


- Farbe des Lichts: Neutrales Weiß
- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 840 lm/m
- Maße: 14x7 mm
- Abstrahlwinkel: 120°



**Streifenrolle LED 220V AC SMD5050 60 LED / m Kaltweiß (50 Meter)**

LED Rolle und Lichtschlauch 220V-240V AC

- Farbe des Lichts: Kaltes Weiß
- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 840 lm/m
- Maße: 14x7 mm
- Abstrahlwinkel: 120°



**Streifenrolle LED 220V AC -SMD5050 60 LED / m RGB (50 Meter)**

LED Rolle und Lichtschlauch 220V-240V AC

- Farbe des Lichts: RGB
- Regulierbar: Ja
- Maße: 16x8 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy



**LED Lichtschlauchrolle 220V AC SMD5050 60 LED / m Rot (50 Meter)**

LED Rolle und Lichtschlauch 220V-240V AC


- Regulierbar: Triac
- Maße: 14x7 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy
- Enthält Strom Adapter



**LED Lichtschlauchrolle 220V AC SMD5050 60 LED / m Gelb (50 Meter)**

LED Rolle und Lichtschlauch 220V-240V AC

- Regulierbar: Triac
- Maße: 14x7 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy
- Enthält Strom Adapter



**LED Lichtschlauchrolle 220V AC SMD5050 60 LED / m Grün (50 Meter)**

LED Rolle und Lichtschlauch 220V-240V AC

- Regulierbar: Triac
- Maße: 14x7 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy
- Enthält Strom Adapter



**LED Lichtschlauchrolle 220V AC SMD5050 60 LED / m Blau (50 Meter)**

LED Rolle und Lichtschlauch 220V-240V AC

- Regulierbar: Triac
- Maße: 14x7 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy
- Enthält Strom Adapter



**LED Lichtschlauchrolle 220V AC SMD5050 60 LED / m Orange (50 Meter)**

LED Rolle und Lichtschlauch 220V-240V AC

















- Regulierbar: Triac
- Maße: 14x7 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy
- Enthält Strom Adapter


















**LED Lichtschlauchrolle 220V AC SMD5050 60 LED / m Violett (50 Meter)**

LED Rolle und Lichtschlauch 220V-240V AC

- Regulierbar: Triac
- Maße: 14x7 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy
- Enthält Strom Adapter



	<b>1m LED Lichtschlauch SMD5050 AC 220 V 60 LED / m</b> <i>LED Lichtschlauch 220V-240V AC nach Maß</i>	» Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Orange, Neutrales Weiß, RGB, Gelb, Blau, Violett	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm/m</li> <li>• Maße: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy</li> </ul>
	<b>2m LED Lichtschlauch SMD5050 AC 220 V 60 LED / m</b> <i>LED Lichtschlauch 220V-240V AC nach Maß</i>	» Gelb, Blau, Violett, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Orange, Neutrales Weiß, RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm/m</li> <li>• Maße: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy</li> </ul>
	<b>3m LED Lichtschlauch SMD5050 AC 220 V 60 LED / m</b> <i>LED Lichtschlauch 220V-240V AC nach Maß</i>	» Neutrales Weiß, RGB, Gelb, Blau, Violett, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Orange	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm/m</li> <li>• Maße: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy</li> </ul>
	<b>4m LED Lichtschlauch SMD5050 AC 220 V 60 LED / m</b> <i>LED Lichtschlauch 220V-240V AC nach Maß</i>	» Kaltes Weiß, Rot, Grün, Orange, Neutrales Weiß, RGB, Gelb, Blau, Violett, Warmes Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm/m</li> <li>• Maße: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy</li> </ul>
	<b>5m LED Lichtschlauch SMD5050 AC 220 V 60 LED / m</b> <i>LED Lichtschlauch 220V-240V AC nach Maß</i>	» Blau, Violett, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Orange, Neutrales Weiß, RGB, Gelb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm/m</li> <li>• Maße: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy</li> </ul>
	<b>6m LED Lichtschlauch SMD5050 AC 220 V 60 LED / m</b> <i>LED Lichtschlauch 220V-240V AC nach Maß</i>	» Neutrales Weiß, RGB, Gelb, Blau, Violett, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Orange	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm/m</li> <li>• Maße: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy</li> </ul>
	<b>7m LED Lichtschlauch SMD5050 AC 220 V 60 LED / m</b> <i>LED Lichtschlauch 220V-240V AC nach Maß</i>	» Rot, Grün, Orange, Neutrales Weiß, RGB, Gelb, Blau, Violett, Warmes Weiß, Kaltes Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm/m</li> <li>• Maße: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy</li> </ul>
	<b>8m LED Lichtschlauch SMD5050 AC 220 V 60 LED / m</b> <i>LED Lichtschlauch 220V-240V AC nach Maß</i>	» Violett, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Orange, Neutrales Weiß, RGB, Gelb, Blau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm/m</li> <li>• Maße: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy</li> </ul>
	<b>9m LED Lichtschlauch SMD5050 AC 220 V 60 LED / m</b> <i>LED Lichtschlauch 220V-240V AC nach Maß</i>	» Neutrales Weiß, RGB, Gelb, Blau, Violett, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Orange	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm/m</li> <li>• Maße: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy</li> </ul>
	<b>10m LED Lichtschlauch SMD5050 AC 220 V 60 LED / m</b> <i>LED Lichtschlauch 220V-240V AC nach Maß</i>	» Grün, Orange, Neutrales Weiß, RGB, Gelb, Blau, Violett, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm/m</li> <li>• Maße: 14x7mm / 16x8mm (RGB)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy</li> </ul>
	<b>Gleichrichter-Stromkabel IP65 LED-Streifen 220V AC</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 12x8x600 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 200 W</li> </ul>
	<b>Gleichrichterkabel LED-Streifen 220V AC RGB</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 200 W</li> </ul>
	<b>LED Controller ON/OFF über Fernbedienung RF</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 100 W</li> </ul>
	<b>Controller LED Lichtschläuche RGB 220V, Fernbedienung RF 28 Tasten</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: 70x90x30 mm</li> <li>• Enthält Fernbedienung</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Controller LED Lichtschläuche RGB 220V, Fernbedienung IR 24 Tasten</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Enthält Fernbedienung</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> <li>• Spannung: 110-230V AC</li> <li>• Leistung 750 W</li> </ul>
	<b>Controller RGB-LED-Lichtschläuche 220V Ultrapower, Fernbedienung IR 24 Tasten</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: 100x49x33 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Enthält Fernbedienung</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>

















	<b>Aluminiumprofil 1m für LED-Strips A54-2</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>	» <i>Durchsichtig</i> » <i>Milchweiß 90°</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 30x30x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Obere Abdeckung</li> </ul>
	<b>2 PIN-Stecker für LED-Lichtschläuche Einfarbig 220V SMD5050</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 15x22 mm</li> </ul>
	<b>4-Pin-Stecker für LED Lichtschläuche RGB 220V SMD5050</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 15x22 mm</li> </ul>
	<b>Steckverbinder LED Lichtschläuche SMD5050 Einfarbig 220V AC</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 18x10x30mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Steckverbindung LED-Lichtschläuche SMD5050 RGB 220V AC</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGB</li> <li>• Maße: 18x10x30mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Befestigungsklammer LED Streifen 220V AC</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>	» <i>Einfarbig</i> » <i>RGB</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Endkappe LED Lichtschlauch 220V AC</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 16x10x14 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Endkappe LED Lichtschlauch 220V AC RGB</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 19x11x13 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Anschlusskabel LED-Lichtschlauch SMD5050 Einfarbig 220V AC</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 5x200mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Anschlusskabel LED Lichtschlauch SMD5050 RGB 220V AC</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 5x300mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Steckverbindung Typ T LED Lichtschläuche SMD5050 Einfarbig 220V AC</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Monocolor</li> <li>• Maße: 75x46x18 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Enthält 3 Pins</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Steckverbindung Typ T LED Lichtschläuche SMD5050 RGB 220V AC</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGB</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Enthält 3 Pins</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Verbindungsstück Typ "L" LED Lichtschläuche SMD5050 Einfarbig 220V AC</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Monocolor</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Enthält 2 Pins</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Verbindungsstück Typ "L" LED-Lichtschläuche SMD5050 RGB 220V AC</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGB</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Enthält 2 Pins</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Aluminiumprofil 1m für LED-Lichtschläuche 220V Einfarbig</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>	» <i>Milchweiß</i> » <i>Durchsichtig</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 18.5x13x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Obere Abdeckung</li> </ul>
	<b>Aluminiumprofil 1m für LED-Lichtschläuche 220V RGB</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>	» <i>Durchsichtig</i> » <i>Milchweiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 19.5x13x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Obere Abdeckung</li> </ul>

	<b>Aluminiumprofil 1m für LED-Strips A54-2</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Milchweiß Rund</li> <li>» Milchweiß 90°</li> <li>» Durchsichtig 90°</li> <li>» Durchsichtig Rund</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 30x30x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Obere Abdeckung</li> </ul>
	<b>Klebeband 3M 33m</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Acrylschaum und Kleber</li> </ul>
	<b>Dimmer LED Triac 300W mit IR-Fernbedienung</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 85x85x41 mm</li> <li>• Werkstoff: PCB</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> <li>• Schutzart IP: IP25</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Aluminiumprofil 1m für LED-Strips 120 LEDs/m A51</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Durchsichtig</li> <li>» Milchweiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 23.5x10x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Obere Abdeckung</li> </ul>
	<b>Profil aus Aluminium 1m für LED-Strips 120 LEDs /m B39</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Durchsichtig</li> <li>» Milchweiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 23.5x10x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Obere Abdeckung</li> </ul>
	<b>Dimmer LED Universal Wechselschalter Triac</b> <i>LED Lichtschlauchzubehör 220V-240V AC</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 80x85x60 mm</li> <li>• Werkstoff: PCB</li> <li>• Schutzart IP: IP25</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 400 W</li> </ul>

## LED Streifen 12V DC

LED STREIFEN

	<b>Steckernetzteil LED 12V / 24W / 2A</b> <i>LED Speisung</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 80x50x30 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP25</li> <li>• Leistung 24 W</li> </ul>
	<b>Steckernetzteil LED 12V / 36W / 3A</b> <i>LED Speisung</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 115x45x30 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP25</li> <li>• Leistung 36 W</li> </ul>
	<b>Steckernetzteil LED 12V / 60W / 5A</b> <i>LED Speisung</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 120x60x35 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP25</li> <li>• Leistung 60 W</li> </ul>
	<b>Steckernetzteil LED 12V / 72W / 6A</b> <i>LED Speisung</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x55x30 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP25</li> <li>• Leistung 72 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler Universal 24W 12V</b> <i>LED Speisung</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 35x60x85 mm</li> <li>• Leistung 24 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler P030D 12V IP67</b> <i>LED Speisung</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 200x30x20mm</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Leistung 30W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler Meanwell LRS-35 12V</b> <i>LED Speisung</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 100x100x40mm</li> <li>• Leistung 35 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler Universal 36W 12V</b> <i>LED Speisung</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 35x80x110 mm</li> <li>• Leistung 36 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler Universal 60W 12V</b> <i>LED Speisung</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 40x100x160 mm</li> <li>• Leistung 60 W</li> </ul>

	<b>Spannungswandler Universal 12V 75W</b> <i>LED Speisung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 45x100x160 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Leistung 75 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler Meanwell LRS-75 12V</b> <i>LED Speisung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 35x100x160 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Leistung 75 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler wasserdicht 80W 12V IP67</b> <i>LED Speisung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 180x45 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Leistung 80W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler Universal 120W 12V</b> <i>LED Speisung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 45x100x200 mm</li> <li>• Leistung 120 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler Universal 150W 12V</b> <i>LED Speisung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 45x100x200 mm</li> <li>• Leistung 150 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler P150T 12V IP67</b> <i>LED Speisung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 70x45x225 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 150 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler Meanwell LRS-150 12V</b> <i>LED Speisung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 40x100x200 mm</li> <li>• Leistung 150 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler Universal 180W 12V</b> <i>LED Speisung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 40x100x200 mm</li> <li>• Leistung 180 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler Meanwell LRS-200 12V</b> <i>LED Speisung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 230x115x50mm</li> <li>• Leistung 200 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler Universal 240W 12V</b> <i>LED Speisung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x110x200 mm</li> <li>• Leistung 240 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler Mean Well LRS-350 12V</b> <i>LED Speisung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 227x115x50mm</li> <li>• Leistung 350 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler P030D 24V IP67</b> <i>LED Speisung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 210x30x20 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Spannung: 170-250V AC</li> <li>• Leistung 30 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler P050D 24V IP67</b> <i>LED Speisung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 207x35x25 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Leistung 50 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler Wasserdicht 60W 24V P060D IP67</b> <i>LED Speisung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 170x40 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Leistung 60 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler Meanwell LRS-75 24V</b> <i>LED Speisung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung 75 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler P080T 24V IP67</b> <i>LED Speisung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 178x45x70 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Leistung 80W</li> </ul>

	<b>Spannungswandler P150T 24V IP67</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 230x70x40 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Leistung 150 W</li> </ul>
	<i>LED Speisung</i>		
	<b>Spannungswandler Meanwell LRS-150 24V</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung 150 W</li> </ul>
	<i>LED Speisung</i>		
	<b>Spannungswandler Meanwell LRS-200 24V</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 230x115x50mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Leistung 200 W</li> </ul>
	<i>LED Speisung</i>		
	<b>Spannungswandler Mean Well LRS-350 24V</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 227x115x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Leistung 350 W</li> </ul>
	<i>LED Speisung</i>		
	<b>LED Strip 12V DC SMD5050 30LED/m 5m IP65</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 153 lm/m</li> <li>• Maße: 10x3x5000 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<i>Einfarbige LED Streifen</i>		
	<b>LED Strip 12V DC SMD5050 60 LED/m 5m IP20</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm/m</li> <li>• Maße: 10x5000 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Einfarbige LED Streifen</i>		
	<b>LED Strip 12V DC SMD5050 60LED/m 5m IP65</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm/m</li> <li>• Maße: 10x3x5000 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<i>Einfarbige LED Streifen</i>		
	<b>LED Strip 12V DC SMD5050 60LED/m 5m IP67</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm/m</li> <li>• Maße: 14x5x5000 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> </ul>
	<i>Einfarbige LED Streifen</i>		
	<b>LED-Strip 12V 5m DC SMD5050 120LED/m IP67</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 1680 lm/m</li> <li>• Maße: 18x5x5000 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> </ul>
	<i>Einfarbige LED Streifen</i>		
	<b>LED-Streifen-Set mit PIR-Sensor für Einzelbetten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1500 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 4 W</li> </ul>
	<i>Einfarbige LED Streifen</i>		
	<b>Set aus 2 LED-Streifen mit 2 PIR-Sensoren für Doppelbett</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 2x1500 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 8 W</li> </ul>
	<i>Einfarbige LED Streifen</i>		
	<b>LED Streifen 12V DC SMD5050 60LED/m 5m Grün IP20</b>	» Grün	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm/m</li> <li>• Maße: 10x5000 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 12V DC</li> </ul>
	<i>Einfarbige LED Streifen</i>		
	<b>LED Streifen 12V DC SMD5050 60LED/m 5m Blau IP20</b>	» Blau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm/m</li> <li>• Maße: 10x3x5000 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 12V DC</li> </ul>
	<i>Einfarbige LED Streifen</i>		
	<b>LED Streifen 12V DC SMD5050 60LED/m 5m Rot IP20</b>	» Rot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm/m</li> <li>• Maße: 10x3x5000 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 12V DC</li> </ul>
	<i>Einfarbige LED Streifen</i>		
	<b>LED-Stripe 12V DC SMD5050 30LED / m 5m RGB IP65</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGB</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 130 Lm/m</li> <li>• Maße: 10x3x5000 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> </ul>
	<i>LED Streifen RGB und RGBW</i>		
	<b>LED Stripe 12V DC SMD5050 60LED/m 5m RGB IP65</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGB</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 250 Lm/m</li> <li>• Maße: 10x3x5000 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> </ul>
	<i>LED Streifen RGB und RGBW</i>		



## LED-Stripe 12V DC SMD5050 60LED/m 5m RGB IP67

LED Streifen RGB und RGBW

- Regulierbar: Ja
- Maße: 14x5x5000 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Schutzart IP: IP67
- Spannung: 12V DC



## Set LED Streifen Bluetooth 12V 30LED/m » RGBW 2m RGBW IP20 8W

LED Streifen RGB und RGBW

- Farbe des Lichts: RGBW
- Regulierbar: Ja
- Lichtstrom: 60 lm
- Maße: 12x2000 mm
- Enthält Driver



## LED-Stripe 12V DC SMD5050 120LED / m 5m RGB IP67

LED Streifen RGB und RGBW

- Farbe des Lichts: RGB
- Regulierbar: Ja
- Maße: 18x5x5000 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Schutzart IP: IP67



## LED-Strip 12V DC SMD5050 120LED/m 5m RGBW IP67

LED Streifen RGB und RGBW

- Farbe des Lichts: RGBW
- Regulierbar: Ja
- Maße: 18x5x5000 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Schutzart IP: IP67



## Aluminiumprofil 1m für LED-Strips 046 A56 » Milchweiß » Durchsichtig

Aluminiumprofile für LED Streifen

- Maße: 23x8x1000 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Obere Abdeckung



## Aluminiumprofil 1m für LED-Strips 037 A50 » Durchsichtig » Milchweiß

Aluminiumprofile für LED Streifen

- Maße: 17x8x1000 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Obere Abdeckung



## Aluminiumprofil Eckig 1m für LED-Strips A53-2 » Durchsichtig » Milchweiß

Aluminiumprofile für LED Streifen

- Maße: 16x16x1000 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Obere Abdeckung



## Profil aus Aluminium 1m für LED-Strips 120 LEDs /m B39 » Milchweiß » Durchsichtig

Aluminiumprofile für LED Streifen

- Maße: 23.5x10x1000 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Obere Abdeckung



## Aluminiumprofil 1m für LED-Strips 120 LEDs/m A51 » Milchweiß » Durchsichtig

Aluminiumprofile für LED Streifen

- Maße: 23.5x10x1000 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Obere Abdeckung



## Aluminiumprofil 1m für LED-Strips A54-2 » Durchsichtig 90° » Durchsichtig Rund » Milchweiß 90°

Aluminiumprofile für LED Streifen

- Maße: 30x30x1000 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Obere Abdeckung



## Aluminium-Profil 1m für LED Strips 12V P7 » Milchweiß » Durchsichtig

Aluminiumprofile für LED Streifen

- Maße: 10x5mm
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Obere Abdeckung



## Aluminium-Profil 1m für LED Strips 12V P5-2 » Milchweiß » Durchsichtig

Aluminiumprofile für LED Streifen

- Maße: 10x8 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Obere Abdeckung



## Aluminiumprofil 1m für LED-Strips A54-2 » Milchweiß 90° » Durchsichtig

Aluminiumprofile für LED Streifen

- Maße: 30x30x1000 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Obere Abdeckung



## Adapter-Lüsterklemme für DC-Stecker IP65

LED Streifen Zubehör



















## Adapter-Lüsterklemme für DC-Buchse IP65


LED Streifen Zubehör















## Schnellkupplungskabel LED-Stripes 12V Einfarbig 10 mm 2 Pinsteife

LED Streifen Zubehör

















	<b>Schnellkupplungskabel LED-Stripes 12V RGB 10 mm, 4 Pinstifte</b> <i>LED Streifen Zubehör</i>	
	<b>Doppelschnellkupplungskabel Einfarbige LED-Strips 12V 10mm SMD5050</b> <i>LED Streifen Zubehör</i>	• Maße: 17cm
	<b>Doppelschnellkupplungskabel LED Stripes 12V RGB 10mm SMD5050</b> <i>LED Streifen Zubehör</i>	• Maße: 17cm
	<b>Jack-Kabelverbindung Schnellanschluss Buchse für Einfarbige LED-Strips 12V SMD5050</b> <i>LED Streifen Zubehör</i>	
	<b>Verbindungssteckerkabel Jack für LED-Streifen</b> <i>LED Streifen Zubehör</i>	• Maße: 120 mm
	<b>Verbindungssteckerbuchsenkabel Jack für LED-Streifen</b> <i>LED Streifen Zubehör</i>	• Maße: 120 mm
	<b>Schnellstecksystem LED-Strips 12V DC SMD5050</b> <i>LED Streifen Zubehör</i>	
	<b>Schnellkupplung LED Strips 12V DC RGB</b> <i>LED Streifen Zubehör</i>	
	<b>Schnellkupplungsbuchse Typ "L" LED Strips RGB (12V)</b> <i>LED Streifen Zubehör</i>	
	<b>Schnellkupplungsbuchse Typ "T" LED-Strips RGB (12V)</b> <i>LED Streifen Zubehör</i>	
	<b>Schnellkupplungsbuchse Typ "+" LED-Strips RGB (12V)</b> <i>LED Streifen Zubehör</i>	
	<b>Schnellsteckkabel-Buchse für LED-Strips</b> <i>LED Streifen Zubehör</i>	• Maße: 150 mm
	<b>Schnellverbindungssteckerkabel LED-Streifen</b> <i>LED Streifen Zubehör</i>	• Maße: 150 mm
	<b>Steckverbindungskabel Schnellanschluss LED Streifen 12V RGB</b> <i>LED Streifen Zubehör</i>	
	<b>Jack-Kabelverbindungsbuchse mit 2x Jack-Stecker</b> <i>LED Streifen Zubehör</i>	
	<b>Anschlusskabel Jack Buchse/Stecker für LED-Strips</b> <i>LED Streifen Zubehör</i>	• Maße: 300 mm









	<b>Kabel-Anschluss Jack BÜchse mit 3x Jack-Stecker</b> <i>LED Streifen ZubehÖr</i>	
	<b>4-Pin-Anschluss LED Strip RGB 12V DC</b> <i>LED Streifen ZubehÖr</i>	
	<b>Silikonhalterung für LED Strips 12V 60 LED/m IP67</b> <i>LED Streifen ZubehÖr</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 29x6mm / (14x5mm)/ 10mm</li> <li>• Werkstoff: Silikon</li> </ul>
	<b>Befestigungsklammer für LED Streifen 12V 120 LED/m IP67</b> <i>LED Streifen ZubehÖr</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 33x6mm (18x5mm)</li> <li>• Werkstoff: Silikon</li> </ul>
	<b>Endkappe für LED Strips 12V 60LED/m IP67</b> <i>LED Streifen ZubehÖr</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 15x6mm (14x5mm)</li> <li>• Werkstoff: Silikon</li> </ul>
	<b>Endkappe für LED Strips 12V 120LED/m IP67</b> » Milchweiß <i>LED Streifen ZubehÖr</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 19x6 mm (18x5 mm)</li> <li>• Werkstoff: Silikon</li> </ul>
	<b>Klebstoff aus Silikon für LED LichtschlÄuche/ Strips 220V/12V IP67</b> <i>LED Streifen ZubehÖr</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x39 mm</li> <li>• Werkstoff: Silikon</li> </ul>
	<b>Steckverbinderpaar Buchse/Stecker Controller LED Strip RGB</b> » Exclusive <i>LED Streifen ZubehÖr</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 2 x 155mm</li> </ul>
	<b>Mini-Kontroll-Dimmer LED-Strips Einfarbig 12V DC</b> <i>Controller für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: 40 mm</li> <li>• Leistung 72 W</li> </ul>
	<b>Mini-Dimmer mit Jack- Anschluss LED Stripes Einfarbig 12V DC</b> <i>Controller für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung 72 W</li> </ul>
	<b>Mini Controller LED-Strips Einfarbig 12/24V Dimmer über RF-Fernbedienung 10 DruckKnÖpfe</b> <i>Controller für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 8.6x4.1x0.7cm</li> <li>• Enthält Fernbedienung RF</li> <li>• Leistung 72-144 W</li> </ul>
	<b>Controller LED Strip RGB 12V IR-Fernbedienung Dimmer mit 24 KnÖpfen</b> <i>Controller für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 63x35x22mm</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> <li>• Leistung 72 W</li> </ul>
	<b>RGB-LED-Streifen-Controller 12V IR-Fernbedienung Dimmer mit 44 KnÖpfen</b> <i>Controller für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 84x84x41mm</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> <li>• Spannung: 12V DC</li> <li>• Leistung 72W</li> </ul>
	<b>Controller LED-Strips RGBW 12V, Dimmer über IR-Fernbedienung mit 40 Tasten</b> <i>Controller für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x35x23 mm</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> <li>• Leistung 144 W</li> </ul>
	<b>Mini-Controller für LED Strips RGB 12V Dimmer RF-Fernbedienung mit 10 KnÖpfe</b> <i>Controller für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 13x160mm &amp; 40x88x7mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Enthält Fernbedienung RF</li> <li>• Leistung 72 W</li> </ul>
	<b>Controller RGB-LED-Strips- 12/24V Dimmer über RF-Fernbedienung mit 20 KnÖpfen</b> <i>Controller für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 63x35x22mm</li> <li>• Enthält Fernbedienung RF</li> <li>• Leistung 180W (12V) - 360W (24V)</li> </ul>

















	<b>Controller RGB-LED-Strips- 12/24V Dimmer über IR-Fernbedienung mit 24 Druckknöpfen</b> <i>Controller für LED Streifen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 63x35x22mm</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> <li>• Leistung 180W (12V) - 360W (24V)</li> </ul>
	<b>Controller RGB-LED-Strips-12/24V Dimmer über RF-Fernbedienung mit 28 Druckknöpfen</b> <i>Controller für LED Streifen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 63x35x22mm</li> <li>• Enthält Fernbedienung RF</li> <li>• Leistung 180W (12V) - 360W (24V)</li> </ul>
	<b>Musik-Controller LED-Strips RGB 12V, Fernbedienung IR 20 Druckknöpfe</b> <i>Controller für LED Streifen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: 60x35x23 mm</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 72 W</li> </ul>
	<b>Touchcontroller LED RGB 12 / 24V Dimmer über RF-Fernbedienung</b> <i>Controller für LED Streifen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 85x54x24 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Leistung 200 W</li> </ul>
	<b>Touchcontroller LED RGBW 12/24V Dimmer über RF-Fernbedienung</b> <i>Controller für LED Streifen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 85x45x22 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Enthält Fernbedienung RF</li> <li>• Leistung 120 W</li> </ul>
	<b>LED Kontroller DMX512</b> <i>Controller für LED Streifen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 172x42x33 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Leistung 192 W - 384 W</li> </ul>
	<b>LED-Streifen-Set mit PIR-Sensor für Einzelbetten</b> <i>LED Streifen Set</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1500 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 4 W</li> </ul>
	<b>Set aus 2 LED-Streifen mit 2 PIR-Sensoren für Doppelbett</b> <i>LED Streifen Set</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 2x1500 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 8 W</li> </ul>
	<b>Set LED Strip 24W 30LED/m 5m IP65 mit Netzteil</b> <i>LED Streifen Set</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 153 lm/m</li> <li>• Maße: 10x5000 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED-Streifen Set 48W 60LED/m 5m IP67 mit Netzteil</b> <i>LED Streifen Set</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm/m</li> <li>• Maße: 14x5x5000 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> </ul>
	<b>Kit LED Strip 24W 30LED/m 5m IP65 RGB mit Fernbedienung, Steuerung und Stromversorgung</b> <i>LED Streifen Set</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGB</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 130 lm/m</li> <li>• Maße: 10x5000mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> </ul>
	<b>LED Strip Set 48W 60LED/m 5m IP67 RGB mit Fernbedienung, Controller und Netzteil</b> <i>LED Streifen Set</i>	» RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGB</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: 14x5x5000 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> </ul>
	<b>LED Strip Set 70W 120LED/m 5m IP67 mit IP67 wasserresistentem Netzteil</b> <i>LED Streifen Set</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 1680 lm/m</li> <li>• Maße: 18x5x5000 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> </ul>
	<b>LED Strip Set 70W 120LED/m 5m IP67 RGB mit Fernbedienung, Controller und wasserresistentem Netzteil IP67</b> <i>LED Streifen Set</i>	» RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGB</li> <li>• Maße: 18x5x5000 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> </ul>
	<b>LED Strip Set 70W 120LED/m 5m IP67 RGBW mit Fernbedienung, Controller und wasserresistentem Netzteil IP67</b> <i>LED Streifen Set</i>	» RGBW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Maße: 19x5x5000 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> </ul>

















## LED Neon Flex

LED STREIFEN

	<b>LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m Warmweiß 50 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm/m</li> <li>• Maße: 18x11 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m Neutralweiß 50 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm/m</li> <li>• Maße: 18x11 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m Kaltweiß 50 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm/m</li> <li>• Maße: 18x11 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m RGB 50 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm/m</li> <li>• Maße: 26x14 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120 LED/m Blau 50 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm/m</li> <li>• Maße: 18x11 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m Gelb 50 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm/m</li> <li>• Maße: 18x11 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m Grün 50 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm/m</li> <li>• Maße: 18x11 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m Rot 50 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm/m</li> <li>• Maße: 18x11 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m Orange 50 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm/m</li> <li>• Maße: 18x11 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauchrolle 120LED/m Rosa 50 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm/m</li> <li>• Maße: 18x11 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Warmweiß 50 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i> » Warmes Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 270 lm/m</li> <li>• Abstrahlwinkel: 270°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Neutralweiß 50 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i> » Neutrales Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 270 lm/m</li> <li>• Abstrahlwinkel: 270°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Kaltweiß 50 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i> » Kaltes Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 270 lm/m</li> <li>• Abstrahlwinkel: 270°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Blau 50 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i> » Blau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 270 lm/m</li> <li>• Abstrahlwinkel: 270°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Gelb 50 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i> » Gelb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 270 lm/m</li> <li>• Abstrahlwinkel: 270°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Grün 50 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i> » Grün	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 270 lm/m</li> <li>• Abstrahlwinkel: 270°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> </ul>
















	<b>LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Rot 50 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	» Rot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 270 lm/m</li> <li>• Abstrahlwinkel: 270°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Orange 50 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	» Orange	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 270 lm/m</li> <li>• Abstrahlwinkel: 270°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauchrolle Rund 360 120LED/m Rosa 50 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	» Rosa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 270 lm/m</li> <li>• Abstrahlwinkel: 270°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> </ul>
	<b>LED Neon Lichtschlauch 24V 60 LED/m IP67 flexibel 15 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauchrollen</i>	» 15m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 12x22 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Spannung: 24 V</li> <li>• Leistung 14.4 W/m</li> </ul>
	<b>1 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» RGB, Blau, Rot, Neutrales Weiß, Grün, Gelb, Orange, Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm/m</li> <li>• Maße: 18x11 mm/26x14 mm (RGB)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>2 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß, RGB, Blau, Rot, Neutrales Weiß, Grün, Gelb, Orange	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm/m</li> <li>• Maße: 18x11 mm/ 26x14 mm (RGB)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>3 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Gelb, Orange, Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß, RGB, Blau, Rot, Neutrales Weiß, Grün	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm/m</li> <li>• Maße: 18x11 mm/ 26x14 mm (RGB)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>4 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Blau, Rot, Neutrales Weiß, Grün, Gelb, Orange, Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß, RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm/m</li> <li>• Maße: 18x11 mm /26x14 mm (RGB)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>5 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Rosa, Kaltes Weiß, RGB, Blau, Rot, Neutrales Weiß, Grün, Gelb, Orange, Warmes Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm/m</li> <li>• Maße: 18x11 mm /26x14 mm (RGB)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>6 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Gelb, Orange, Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß, RGB, Blau, Rot, Neutrales Weiß, Grün	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm/m</li> <li>• Maße: 18x11 mm /26x14 mm (RGB)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>7 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Rot, Neutrales Weiß, Grün, Gelb, Orange, Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß, RGB, Blau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm/m</li> <li>• Maße: 18x11 mm /26x14 mm (RGB)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>8 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Kaltes Weiß, RGB, Blau, Rot, Neutrales Weiß, Grün, Gelb, Orange, Warmes Weiß, Rosa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm/m</li> <li>• Maße: 18x11 mm /26x14 mm (RGB)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>9 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Gelb, Orange, Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß, RGB, Blau, Rot, Neutrales Weiß, Grün	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm/m</li> <li>• Maße: 11x18 mm /14x26 mm (RGB)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>10 Meter LED Neon Flex Lichtschlauch 120LED/m</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Neutrales Weiß, Grün, Gelb, Orange, Warmes Weiß, Rosa, Kaltes Weiß, RGB, Blau, Rot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm/m</li> <li>• Maße: 18x11 mm /26x14 mm (RGB)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 1 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Rosa, Neutrales Weiß, Gelb, Blau, Orange, RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 270 lm/m</li> <li>• Abstrahlwinkel: 270°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Enthält Strom Adapter</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 2 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Neutrales Weiß, Gelb, Blau, Orange, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Rosa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 270 lm/m</li> <li>• Abstrahlwinkel: 270°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Enthält Strom Adapter</li> </ul>









	<b>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 3 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Rosa, Neutrales Weiß, Gelb, Blau, Orange	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 270 lm/m</li> <li>• Abstrahlwinkel: 270°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Enthält Strom Adapter</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 4 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Rosa, Neutrales Weiß, Gelb, Blau, Orange	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 270 lm/m</li> <li>• Abstrahlwinkel: 270°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Enthält Strom Adapter</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 5 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Rot, Grün, Rosa, Neutrales Weiß, Gelb, Blau, Orange, Warmes Weiß, Kaltes Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Abstrahlwinkel: 270°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Enthält Strom Adapter</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 6 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Neutrales Weiß, Gelb, Blau, Orange, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Rosa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 270 lm/m</li> <li>• Abstrahlwinkel: 270°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Enthält Strom Adapter</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 7 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Neutrales Weiß, Gelb, Blau, Orange, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Rosa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 270 lm/m</li> <li>• Abstrahlwinkel: 270°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Enthält Strom Adapter</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 8 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Rosa, Neutrales Weiß, Gelb, Blau, Orange	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 270 lm/m</li> <li>• Abstrahlwinkel: 270°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Enthält Strom Adapter</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 9 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot, Grün, Rosa, Neutrales Weiß, Gelb, Blau, Orange	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 270 lm/m</li> <li>• Abstrahlwinkel: 270°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Enthält Strom Adapter</li> </ul>
	<b>LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 120LED/m 10 Meter</b> <i>Neon LED Flex Lichtschlauch nach Maß</i>	» Grün, Rosa, Neutrales Weiß, Gelb, Blau, Orange, Warmes Weiß, Kaltes Weiß, Rot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 270 lm/m</li> <li>• Abstrahlwinkel: 270°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Enthält Strom Adapter</li> </ul>
	<b>Gleichrichter-Stromkabel für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig</b> <i>Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 65x25x20 mm</li> <li>• Enthält 1 Pin</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Gleichrichter-Stromkabel für LED Neon Flex Lichtschlauch Abgerundet 360 Einfarbig</b> <i>Zubehör</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 65x25x20 mm</li> <li>• Enthält 1 Pin</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Controller für LED Neon Flex Lichtschlauch RGB, Fernbedienung IR 24 Tasten</b> <i>Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: 90x70x28 mm</li> <li>• Enthält Fernbedienung</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> <li>• Leistung 750 W</li> </ul>
	<b>Controller für LED Neon Flex RGB Lichtschlauch Lange Entfernung, Fernbedienung, RF 24 Tasten</b> <i>Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: 90x70x28 mm</li> <li>• Enthält Fernbedienung RF</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> <li>• Leistung 750 W</li> </ul>
	<b>Endkappe für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig</b> <i>Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 21x13x25 mm</li> </ul>
	<b>Endkappe für LED Neon Flex Lichtschlauch Abgerundet 360 Einfarbig</b> <i>Zubehör</i>	» Einfarbig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 21x13x25 mm</li> </ul>
	<b>Endkappe für RGB LED Neon Flex Lichtschlauch</b> <i>Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 27x19x25 mm</li> </ul>
	<b>Verbinder für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig</b> <i>Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 22x14 mm</li> </ul>

	<b>Verbinder für LED RGB Neon Flex Lichtschläuche</b> <i>Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 27x19x71 mm</li> </ul>
	<b>Anschlusskabel für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig</b> <i>Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 21x13x400 mm</li> </ul>
	<b>Verbindungskabel für LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 Einfarbig</b> <i>Zubehör</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 21x13x400 mm</li> </ul>
	<b>Anschlusskabel für LED Neon Flex Lichtschlauch RGB</b> <i>Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 27x19x400 mm</li> </ul>
	<b>Befestigungshalter aus PVC für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig</b> <i>Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 14x13x50 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Befestigungshalter aus PVC für LED Neon Flex Lichtschlauch Abgerundet 360 Einfarbig</b> <i>Zubehör</i>	» Einfarbig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 14x13x50 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Befestigungshalter aus PVC für LED Neon Flex Lichtschlauch RGB</b> <i>Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 20x50x15 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Profil aus PVC 1m für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig</b> <i>Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 14x13x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Befestigungshalter aus PVC für LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 Einfarbig</b> <i>Zubehör</i>	» Einfarbig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 14x13x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Profil aus PVC 1m für LED Neon Flex Lichtschlauch RGB</b> <i>Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 14x14x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Befestigungshalter aus Aluminium für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig</b> <i>Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 16x12x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Befestigungshalter aus Aluminium für LED Neon Flex Lichtschlauch RGB</b> <i>Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 20x50x15 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Aluminiumprofil 1m für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig</b> <i>Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 16x12x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Aluminiumprofil 1m für LED Neon Flex Lichtschlauch RGB</b> <i>Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 20x16x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Dimmer LED Triac 300W mit IR-Fernbedienung</b> <i>Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 85x85x41 mm</li> <li>• Werkstoff: PCB</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> <li>• Schutzart IP: IP25</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Dimmer LED Universal Wechselschalter Triac</b> <i>Zubehör</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 80x85x60 mm</li> <li>• Werkstoff: PCB</li> <li>• Schutzart IP: IP25</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 400 W</li> </ul>

## Profile für LED Streifen

LED STREIFEN

	<b>Profil für LED-Streifen Aretha 150mm 3W</b> <i>Profile für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 210 lm</li> <li>• Maße: 18x8x150 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Profil für LED-Streifen Aretha 300mm 5W</b> <i>Profile für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 350 lm</li> <li>• Maße: 18x8x300 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Profil für LED-Streifen Aretha 600mm 9W</b> <i>Profile für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 630 lm</li> <li>• Maße: 18x8x600 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Profil für LED-Streifen Aretha 1000mm 15W</b> <i>Profile für LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 1050 lm</li> <li>• Maße: 18x8x1000 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Steckverbindung 'Right Corner' Profil für LED-Streifen Aretha</b> <i>Zubehör für LED Profile</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 18x18x12 mm</li> </ul>
	<b>Steckverbindung 'Left Corner' Profil für LED-Streifen Aretha</b> <i>Zubehör für LED Profile</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 18x18x12 mm</li> </ul>
	<b>Steckverbindung 'T' Profil für LED-Streifen Aretha</b> <i>Zubehör für LED Profile</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 18x18x12 mm</li> </ul>
	<b>Steckverbindung 'X' Profil für LED-Streifen Aretha</b> <i>Zubehör für LED Profile</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 18x18x12 mm</li> </ul>
	<b>Steckverbindung 'I' Profil für LED-Streifen Aretha</b> <i>Zubehör für LED Profile</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 21x20x12 mm</li> </ul>
	<b>Steckverbindung 'L' Profil für LED-Streifen Aretha</b> <i>Zubehör für LED Profile</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 18x11x11 mm</li> <li>• Werkstoff: Certifications CE &amp; RoHS</li> </ul>
	<b>Spannungswandler Aretha 24V/40W/1.5A</b> <i>Zubehör für LED Profile</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 51x103x32 mm</li> <li>• Leistung 40 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler Aretha 24V/60W/2.5A</b> <i>Zubehör für LED Profile</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x115x32 mm</li> <li>• Leistung 60 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler Aretha 24V/90W/5A</b> <i>Zubehör für LED Profile</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 66x140x35 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 90 W</li> </ul>
	<b>Switch für Profil Aretha</b> <i>Zubehör für LED Profile</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 430 mm</li> </ul>
	<b>Switch Touch für Profil Aretha</b> <i>Zubehör für LED Profile</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 68x10 mm</li> <li>• Leistung 120 W</li> </ul>

	<b>Switch Sensor für Profil Aretha</b> <i>Zubehör für LED Profile</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 68x10 mm</li> <li>• Leistung 120 W</li> </ul>
	<b>Switch Dimmer für Profil Aretha 25</b> <i>Zubehör für LED Profile</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 68x10 mm</li> <li>• Leistung 120 W</li> </ul>
	<b>Steckverbindingkabel Profil Aretha 4x1 0.5m</b> <i>Zubehör für LED Profile</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 525 mm</li> </ul>
	<b>Steckverbindingkabel Profil Aretha 1x1 1m</b> <i>Zubehör für LED Profile</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1000 mm</li> </ul>
	<b>Verlängerungskabel für Profil "Aretha" Stecker-Stecker 0.5m</b> <i>Zubehör für LED Profile</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 500 mm</li> </ul>
	<b>Befestigungsmetalclip 180° für Profil Aretha</b> <i>Zubehör für LED Profile</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Befestigungsmetalclip 45° für Profil Aretha</b> <i>Zubehör für LED Profile</i>	
	<b>Befestigungsset Magnet + Klebeband</b> <i>Zubehör für LED Profile</i>	

## Tiras LED 24V DC

LED STREIFEN

## LED Streifen






LED STREIFEN

	<b>Aluminiumprofil 1m für LED-Lichtschl. 220V Einfarbig</b> <i>LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Milchweiß</li> <li>» Durchsichtig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 18.5x13x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Obere Abdeckung</li> </ul>
	<b>Aluminiumprofil Eckig 1m für LED-Strips A53-2</b> <i>LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Durchsichtig</li> <li>» Milchweiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 16x16x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Obere Abdeckung</li> </ul>
	<b>Aluminiumprofil 1m für LED-Strips 037 A50</b> <i>LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Durchsichtig</li> <li>» Milchweiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 17x8x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Obere Abdeckung</li> </ul>
	<b>Aluminiumprofil 1m für LED-Strips 046 A56</b> <i>LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Milchweiß</li> <li>» Durchsichtig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 23x8x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Obere Abdeckung</li> </ul>
	<b>Aluminiumprofil 1m für LED-Lichtschl. 220V RGB</b> <i>LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Durchsichtig</li> <li>» Milchweiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 19.5x13x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Obere Abdeckung</li> </ul>
	<b>Aluminiumprofil 1m für LED Neon Flex Lichtschlauch Einfarbig</b> <i>LED Streifen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 16x12x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>

	<b>Profil aus Aluminium 1m für LED-Strips 120 LEDs /m B39</b>	» Milchweiß » Durchsichtig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 23.5x10x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Obere Abdeckung</li> </ul>
<i>LED Streifen</i>			
	<b>Aluminiumprofil 1m für LED Neon Flex Lichtschlauch RGB</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 20x16x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
<i>LED Streifen</i>			
	<b>Aluminiumprofil 1m für LED-Strips 120 LEDs/m A51</b>	» Durchsichtig » Milchweiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 23.5x10x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Obere Abdeckung</li> </ul>
<i>LED Streifen</i>			
	<b>Aluminiumprofil 1m für LED-Strips A54-2</b>	» Durchsichtig 90° » Durchsichtig Rund » Milchweiß Rund » Milchweiß 90°	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 30x30x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Obere Abdeckung</li> </ul>
<i>LED Streifen</i>			
	<b>Aluminium-Profil 1m für LED Strips 12V P7</b>	» Milchweiß » Durchsichtig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 10x5mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Obere Abdeckung</li> </ul>
<i>LED Streifen</i>			
	<b>Aluminium-Profil 1m für LED Strips 12V P5-2</b>	» Milchweiß » Durchsichtig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 10x8 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Obere Abdeckung</li> </ul>
<i>LED Streifen</i>			
	<b>Aluminiumprofil 1m für LED-Strips A54-2</b>	» Milchweiß 90° » Durchsichtig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 30x30x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Obere Abdeckung</li> </ul>
<i>LED Streifen</i>			

## Controller LED Strip

LED STREIFEN

	<b>Controller LED Strip RGB 12V IR-Fernbedienung Dimmer mit 24 Knöpfen</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 63x35x22mm</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> <li>• Leistung 72 W</li> </ul>
<i>Controller LED Strip</i>			
	<b>Controller RGB-LED-Strips-12/24V Dimmer über RF-Fernbedienung mit 28 Druckknöpfen</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 63x35x22mm</li> <li>• Enthält Fernbedienung RF</li> <li>• Leistung 180W (12V) - 360W (24V)</li> </ul>
<i>Controller LED Strip</i>			
	<b>Controller RGB-LED-Strips- 12/24V Dimmer über RF-Fernbedienung mit 20 Knöpfen</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 63x35x22mm</li> <li>• Enthält Fernbedienung RF</li> <li>• Leistung 180W (12V) - 360W (24V)</li> </ul>
<i>Controller LED Strip</i>			
	<b>Controller RGB-LED-Strips- 12/24V Dimmer über IR-Fernbedienung mit 24 Druckknöpfen</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 63x35x22mm</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> <li>• Leistung 180W (12V) - 360W (24V)</li> </ul>
<i>Controller LED Strip</i>			
	<b>Controller LED-Strips RGBW 12V, Dimmer über IR-Fernbedienung mit 40 Tasten</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x35x23 mm</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> <li>• Leistung 144 W</li> </ul>
<i>Controller LED Strip</i>			
	<b>Mini Controller LED-Strips Einfarbig 12/24V Dimmer über RF-Fernbedienung 10 DruckKnöpfe</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 8.6x4.1x0.7cm</li> <li>• Enthält Fernbedienung RF</li> <li>• Leistung 72-144 W</li> </ul>
<i>Controller LED Strip</i>			
	<b>Touchcontroller LED RGB 12 / 24V Dimmer über RF-Fernbedienung</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 85x54x24 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Leistung 200 W</li> </ul>
<i>Controller LED Strip</i>			
	<b>Touchcontroller LED RGBW 12/24V Dimmer über RF-Fernbedienung</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 85x45x22 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Enthält Fernbedienung RF</li> <li>• Leistung 120 W</li> </ul>
<i>Controller LED Strip</i>			



**LED Controller ON/OFF über Fernbedienung RF**

Controller LED Strip

- Spannung: 220-240V
- Leistung 100 W



**Controller für LED Neon Flex RGB Lichtschlauch Lange Entfernung, Fernbedienung, RF 24 Tasten**













Controller LED Strip

- Regulierbar: Ja
- Maße: 90x70x28 mm
- Enthält Fernbedienung RF
- Schutzart IP: IP40
- Leistung 750 W

## LED Außen Strahler






### LED Außenstrahler Slim

LED AUSSENSTRAHLER

 LED Außenstrahler Slim	<p><b>LED Strahler Slim Glas 10W Weiß</b></p> <p>» Warmes Weiß 3000K-3500K            » Kaltes Weiß 6000K-6500K            » Neutrales Weiß 4000K-4500K</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 900 lm</li> <li>• Maße: 120x88x27 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
 LED Außenstrahler Slim	<p><b>LED Strahler Slim Glas 20W Weiß</b></p> <p>» Warmes Weiß 3000K-3500K            » Kaltes Weiß 6000K-6500K            » Neutrales Weiß 4000K-4500K</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1800 lm</li> <li>• Maße: 163x118x29 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
 LED Außenstrahler Slim	<p><b>LED Strahler Slim Glas 30W in Weiß</b></p> <p>» Neutrales Weiß 4000K-4500K            » Warmes Weiß 3000K-3500K            » Kaltes Weiß 6000K-6500K</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2700 lm</li> <li>• Maße: 195x142x30 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
 LED Außenstrahler Slim	<p><b>LED Strahler Slim Glas 50W Weiß</b></p> <p>» Neutrales Weiß 4000K-4500K            » Warmes Weiß 3000K-3500K            » Kaltes Weiß 6000K-6500K</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4500 lm</li> <li>• Maße: 235x163x36 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
 LED Außenstrahler Slim	<p><b>LED Strahler Slim Glas 100W Weiß</b></p> <p>» Warmes Weiß 3000K-3500K            » Kaltes Weiß 6000K-6500K            » Neutrales Weiß 4000K-4500K</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 9000 lm</li> <li>• Maße: 300x220x48 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
 LED Außenstrahler Slim	<p><b>LED Strahler Slim Glas 10W Schwarz</b></p> <p>» Neutrales Weiß 4000K-4500K            » Warmes Weiß 3000K-3500K            » Kaltes Weiß 6000K-6500K</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 900 lm</li> <li>• Maße: 120x88x27 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
 LED Außenstrahler Slim	<p><b>LED Strahler Slim Glas 20W Schwarz</b></p> <p>» Warmes Weiß 3000K-3500K            » Kaltes Weiß 6000K-6500K            » Neutrales Weiß 4000K-4500K</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1800 lm</li> <li>• Maße: 163x118x29 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
 LED Außenstrahler Slim	<p><b>LED Strahler Slim Glas 30W Schwarz</b></p> <p>» Warmes Weiß 3000K-3500K            » Kaltes Weiß 6000K-6500K            » Neutrales Weiß 4000K-4500K</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2700 lm</li> <li>• Maße: 195x142x30 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
 LED Außenstrahler Slim	<p><b>LED Strahler Slim Glas 50W in Schwarz</b></p> <p>» Warmes Weiß 3000K-3500K            » Kaltes Weiß 6000K-6500K            » Neutrales Weiß 4000K-4500K</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4500 lm</li> <li>• Maße: 235x163x36 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
 LED Außenstrahler Slim	<p><b>LED Strahler Slim Glas 100W Schwarz</b></p> <p>» Neutrales Weiß 4000K-4500K            » Warmes Weiß 3000K-3500K            » Kaltes Weiß 6000K-6500K</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 9000 lm</li> <li>• Maße: 300x220x48 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
 LED Außenstrahler Slim	<p><b>LED Handstrahler SuperSlim 10W mit Batterie</b></p> <p>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Maße: 220x200x25 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
 LED Außenstrahler Slim	<p><b>LED Handstrahler SuperSlim 20W mit Batterie</b></p> <p>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 220x200x25 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>





## LED Außenstrahler Project Serie

LED AUSSENSTRAHLER

	<b>LED-Flutlichtstrahler 30W Slim</b> <i>LED Außenstrahler Project Serie</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4800K-5200K</li> <li>» Kaltes Weiß 5700K-6200K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 200x165x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler 60W Slim</b> <i>LED Außenstrahler Project Serie</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4800K-5200K</li> <li>» Kaltes Weiß 5700K-6200K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 7200 lm</li> <li>• Maße: 310x220x50 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler 100W Slim</b> <i>LED Außenstrahler Project Serie</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 12000 lm</li> <li>• Maße: 345x295x60 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 200-155 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler 150W Slim</b> <i>LED Außenstrahler Project Serie</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 5700K-6200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4800K-5200K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 18000 lm</li> <li>• Maße: 365x330x60 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler 200W Slim</b> <i>LED Außenstrahler Project Serie</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 21400 lm</li> <li>• Maße: 400x360x60 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>

## LED Außenstrahler PRO High Efficiency





LED AUSSENSTRAHLER

	<b>LED-Flutlichtstrahler SMD 10W 135lm/W HE PRO</b> <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 113x85x80 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler SMD 20W 135lm/W HE PRO</b> <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2400 lm</li> <li>• Maße: 138x110x45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler SMD 30W 135lm/W HE PRO</b> <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 180x200x50 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler SMD 50W 135lm/W HE PRO</b> <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 6000 lm</li> <li>• Maße: 240x270x60 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler SMD 80W 135lm/W HE PRO</b> <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 9600 lm</li> <li>• Maße: 285x235x145 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler SMD 100W 135lm/W HE PRO</b> <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 12000 lm</li> <li>• Maße: 284x232x150 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler SMD 150W 135lm/W HE Slim PRO</b> <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 19500 lm</li> <li>• Maße: 382x318x85 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler SMD 200W 135lm/W HE Slim PRO</b> <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 26000 lm</li> <li>• Maße: 382x318x85 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler SMD 200W 135lm/W HE Slim Frost PRO</b> <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 23000 lm</li> <li>• Maße: 382x318x85 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>

	<b>LED-Flutlichtstrahler SMD 300W 135lm/W HE PRO</b> <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 36000 lm</li> <li>• Maße: 455x320x190 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler 500W Elite Pro</b> <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	» <i>Kaltes Weiß 5500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 65.625 lm</li> <li>• Maße: 430x410 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 105°</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler 1000W Elite Pro</b> <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	» <i>Kaltes Weiß 5500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 131.250 lm</li> <li>• Maße: 534x436 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 105°</li> </ul>
	<b>LED-Strahlers RGB 10W 120lm/W HE PRO</b> <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	» <i>RGB</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 120 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Strahler RGB 30W 120lm/W HE PRO</b> <i>LED Außenstrahler PRO High Efficiency</i>	» <i>RGB</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>


## LED Außenstrahler Frost

LED AUSSENSTRAHLER

	<b>LED-Flutlichtstrahler SMD 50W Frost</b> <i>LED Außenstrahler Frost</i>	» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4060 lm</li> <li>• Maße: 225x185x125 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler SMD Frost 100W</b> <i>LED Außenstrahler Frost</i>	» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 8250 lm</li> <li>• Maße: 285x235x145 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler SMD 200W 135lm/W HE Slim Frost PRO</b> <i>LED Außenstrahler Frost</i>	» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 23000 lm</li> <li>• Maße: 382x318x85 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler SMD Frost 200W</b> <i>LED Außenstrahler Frost</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 21000 lm</li> <li>• Maße: 382x284x185 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>

## LED Außenstrahler Stadium Serie

LED AUSSENSTRAHLER

	<b>LED Stadion Strahler Samsung 1250W 130lm/W MEAN WELL Dimmbar</b> <i>PRO Series</i>	» <i>60°</i> » <i>30°</i> » <i>10°</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Lichtstrom: 162.500 lm</li> <li>• Maße: 1165x510x136mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 10° / 30°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Stadion Strahler Samsung 1000W 130lm/W Mean Well Dimmbar</b> <i>PRO Series</i>	» <i>10°</i> » <i>60°</i> » <i>30°</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Lichtstrom: 130.000 lm</li> <li>• Maße: 965x510x136 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 10° / 30° / 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Stadion Strahler Samsung 750W 130lm/W Mean Well Dimmbar</b> <i>PRO Series</i>	» <i>30°</i> » <i>10°</i> » <i>60°</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Lichtstrom: 93750 lm</li> <li>• Maße: 765x510x136mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 10° / 30°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Stadion Strahler Samsung 500W 130lm/W Mean Well Dimmbar</b> <i>PRO Series</i>	» <i>10°</i> » <i>60°</i> » <i>30°</i> » <i>30° 4000k</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Maße: 564x510x137mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 10° / 30°</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED Stadion Strahler Samsung 250W 130lm/W MEAN WELL Dimmbar</b> <i>PRO Series</i>	» <i>10°</i> » <i>60°</i> » <i>30°</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Lichtstrom: 31250 lm</li> <li>• Maße: 483x297x134mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 10° / 30° / 60°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>



**LED Stadion Strahler 1000W 140lm/W Mean Well** » Aluminium

PRO Series

- Regulierbar: Nein
- Maße: 700x754x209 mm
- Abstrahlwinkel: 25°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP66



**Lasengerät für LED Stadion-Strahler Samsung** » Exclusive

Zubehör



**Linse MIT 60° Optik für LED Stadion Strahler Samsung** » 60°

Zubehör

- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: PC

## LED Außenstrahler RGB

LED AUSSENSTRAHLER



**LED-Flutlichtstrahler Epistar RGB 10W**

LED Außenstrahler RGB

- Farbe des Lichts: RGB
- Maße: 113x85x80 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Fernbedienung IR



**LED Strahler Ausrichtbar 360° RGB 10W Weiss** » RGB

LED Außenstrahler RGB

- Farbe des Lichts: RGB
- Lichtstrom: 800 lm
- Maße: 133x104x176 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



**LED Strahler Ausrichtbar 360° RGB 10W Schwarz** » RGB

LED Außenstrahler RGB

- Farbe des Lichts: RGB
- Lichtstrom: 800 lm
- Maße: 133x104x176 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



**LED Strahler Ausrichtbar 360° RGB 20W Weiss** » RGB

LED Außenstrahler RGB

- Farbe des Lichts: RGB
- Lichtstrom: 1600 lm
- Maße: 159x212x125 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



**LED Strahler Ausrichtbar 360° RGB 20W Schwarz** » RGB

LED Außenstrahler RGB

- Farbe des Lichts: RGB
- Lichtstrom: 1600 lm
- Maße: 159x212x125 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



**LED-Strahlers RGB 10W 120lm/W HE PRO** » RGB

LED Außenstrahler RGB

- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 120 lm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP65



**LED Strahler RGB 30W 120lm/W HE PRO** » RGB

LED Außenstrahler RGB

- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 3600 lm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP65

## LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder

LED AUSSENSTRAHLER



**LED Strahler Slim mit Bewegungsmelder PIR 10W** » Neutrales Weiß 4500K

LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder

- Lichtstrom: 900 lm
- Maße: 125x120x30 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP65



**LED Flutlichtstrahler Slim mit Bewegungsmelder PIR 50W** » Neutrales Weiß 4500K

LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder

- Lichtstrom: 4000 lm
- Maße: 235x205x40 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP65



**LED-Flutlichtstrahler SMD mit Bewegungsmelder PIR 50W 120lm/W**

LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder

- Farbe des Lichts: Neutrales Weiß
- Lichtstrom: 6.000 lm
- Maße: 320x210x60 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



**LED Strahler Slim mit Bewegungsmelder PIR 20W** » Neutrales Weiß 4500K

LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder

- Lichtstrom: 1800 lm
- Maße: 155x163x30 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP65



**Solar LED Erdspiessstrahler IP65**

LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder

- » Warmes Weiß 2800K-3200K
- » Kaltes Weiß 5700K-6200K
- » Neutrales Weiß 3800K-4200K

- Lichtstrom: 200 lm
- Maße: 410x270x90 mm
- Werkstoff: Aluminium / ABS / PC
- Schutzart IP: IP65

## LED Außenstrahler Philips

LED AUSSENSTRAHLER



**LED Strahler PHILIPS Ledinaire Mini 10W BVP105** » Neutrales Weiß 4000K

LED Außenstrahler Philips

- Lichtstrom: 900 lm
- Maße: 170x136x42 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP65



**LED Strahler PHILIPS Ledinaire Mini 20W BVP154** » Neutrales Weiß 4000K

LED Außenstrahler Philips

- Lichtstrom: 2100 lm
- Maße: 161x117x31 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP65



**LED Strahler PHILIPS Ledinaire Mini 50W BVP154** » Neutrales Weiß 4000K

LED Außenstrahler Philips

- Lichtstrom: 5250 lm
- Maße: 204x281x39 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP65



**LED Strahler PHILIPS Ledinaire 100W BVP155** » Neutrales Weiß 4000K

LED Außenstrahler Philips

- Lichtstrom: 10500 lm
- Maße: 311x244x58 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP65



**LED Strahler PHILIPS Ledinaire Maxi 200W BVP106** » Neutrales Weiß 4000K

LED Außenstrahler Philips

- Lichtstrom: 20.000 lm
- Maße: 422x330x108 mm
- Abstrahlwinkel: 100°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP65

## LED Strahler mit Akku

LED AUSSENSTRAHLER



**LED-Handstrahler tragbar mit Akkubatterie Kaltes Weiß 10W**

LED Strahler mit Akku

- Farbe des Lichts: Kaltes Weiß
- Lichtstrom: 900 lm
- Maße: 145x165x245 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



**LED-Handstrahler tragbar mit Akkubatterie 20W**

LED Strahler mit Akku

- Farbe des Lichts: Kaltes Weiß
- Lichtstrom: 1800 lm
- Maße: 245x220x205 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



**LED Handstrahler SuperSlim 10W mit Batterie** » Neutrales Weiß 4000K-4500K

LED Strahler mit Akku

- Lichtstrom: 600 lm
- Maße: 220x200x25 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP44



**LED Handstrahler SuperSlim 20W mit Batterie** » Neutrales Weiß 4000K-4500K

LED Strahler mit Akku

- Lichtstrom: 1200 lm
- Maße: 220x200x25 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP44

## LED Außenstrahler Retail-Serie

LED AUSSENSTRAHLER



**LED-Flutlichtstrahler CREE 30W speziell für Ausschilderungen Halterungsarm 50cm** » Schwarz » Weiß

LED Außenstrahler Retail-Serie

- Lichtstrom: 2500 lm
- Maße: 170x170x70 mm (Ø20x495mm)
- Abstrahlwinkel: 60° x 150°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP65








**LED-Flutlichtstrahler CREE 30W speziell für Ausschilderungen Wandarm** » Schwarz » Weiß

LED Außenstrahler Retail-Serie

- Lichtstrom: 2500 lm
- Maße: 340x170x75 mm
- Abstrahlwinkel: 60° x 150°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP65


## Zubehör für LED Strahler

LED AUSSENSTRAHLER

	<b>Erdspie für Strahler 160mm</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø40x160 mm</li> <li>• Werkstoff: Stahl</li> </ul>
	<i>Zubehör für LED Strahler</i>		
	<b>Erdspie für Strahler 265mm</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø59x265 mm</li> <li>• Werkstoff: Stahl</li> </ul>
	<i>Zubehör für LED Strahler</i>		
	<b>Stütze für Strahler 30W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: (210-230)x(320-350)x(180-200) mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<i>Zubehör für LED Strahler</i>		
	<b>Stütze für Strahler</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 50 cm</li> <li>» 100 cm</li> <li>» 75 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 100 cm / 75 cm / 50 cm</li> </ul>
	<i>Zubehör für LED Strahler</i>		
	<b>Stativ für Strahler</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 153x92 cm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<i>Zubehör für LED Strahler</i>		

## LED Außenstrahler Driverless

LED AUSSENSTRAHLER

	<b>LED Flutlichtstrahler Driverless 10W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 850 lm</li> <li>• Maße: 112x110x22 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<i>LED Außenstrahler Driverless</i>		
	<b>LED Flutlichtstrahler Driverless 20W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1700 lm</li> <li>• Maße: 150x143x26 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<i>LED Außenstrahler Driverless</i>		
	<b>LED Flutlichtstrahler Driverless 30W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2.850 lm</li> <li>• Maße: 185x163x26 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<i>LED Außenstrahler Driverless</i>		
	<b>LED Flutlichtstrahler Driverless 50W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4750 lm</li> <li>• Maße: 245x192x28 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<i>LED Außenstrahler Driverless</i>		
	<b>LED Flutlichtstrahler Driverless 100W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 9500 lm</li> <li>• Maße: 330x271x33 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<i>LED Außenstrahler Driverless</i>		
	<b>Pack LED Flutlichtstrahler Driverless 10W (10 St.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 850 lm</li> <li>• Maße: 112x110x22 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<i>LED Außenstrahler Driverless</i>		
	<b>Pack LED Flutlichtstrahler Driverless 20W (10 St.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1700 lm</li> <li>• Maße: 150x143x26 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<i>LED Außenstrahler Driverless</i>		
	<b>Pack LED Flutlichtstrahler Driverless 30W (10 St.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2.850 lm</li> <li>• Maße: 185x163x26 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<i>LED Außenstrahler Driverless</i>		
	<b>Pack LED Flutlichtstrahler Driverless 50W (10 St.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4750 lm</li> <li>• Maße: 245x192x28 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<i>LED Außenstrahler Driverless</i>		
	<b>Pack LED Flutlichtstrahler Driverless 100W (10 St.)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 9500 lm</li> <li>• Maße: 330x271x33 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<i>LED Außenstrahler Driverless</i>		

## Professionelle LED-Flutlicht-Serie

LED AUSSENSTRAHLER

	<b>LED Strahler PRO T Luxeon 100W 160 Im/W Mean Well ELG Verstellbar mit Halterung</b> <i>Professionelle LED-Flutlicht-Serie</i>	» 30° » 85°x135°	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Lichtstrom: 16000 lm</li> <li>• Maße: 428x304x88mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED Strahler PRO T Luxeon 150W 160 Im/W Mean Well ELG Verstellbar mit Halterung</b> <i>Professionelle LED-Flutlicht-Serie</i>	» 30° » 85°x135°	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Lichtstrom: 24320 lm</li> <li>• Maße: 428x304x88mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED Strahler PRO T Luxeon 200W 160 Im/W Mean Well ELG Verstellbar mit Halterung</b> <i>Professionelle LED-Flutlicht-Serie</i>	» 30° » 85°x135°	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Lichtstrom: 32000 lm</li> <li>• Maße: 595x304x92mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED Strahler PRO T Luxeon 250W 160 Im/W Mean Well ELG Verstellbar mit Halterung</b> <i>Professionelle LED-Flutlicht-Serie</i>	» 30° » 85°x135°	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Lichtstrom: 40000 lm</li> <li>• Maße: 595x304x92mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED Strahler PRO T Luxeon 300W 160 Im/W Mean Well ELG Verstellbar mit Halterung</b> <i>Professionelle LED-Flutlicht-Serie</i>	» 30° » 85°x135°	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Lichtstrom: 48000 lm</li> <li>• Maße: 768x340x105mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED Strahler PRO T 400W 160 Im/W Mean Well ELG Verstellbar mit Halterung</b> <i>Professionelle LED-Flutlicht-Serie</i>	» 30° » 85°x135°	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Lichtstrom: 64000 lm</li> <li>• Maße: 768x340x105mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED Strahler PRO T 500W 160 Im/W Mean Well ELG Verstellbar mit Halterung</b> <i>Professionelle LED-Flutlicht-Serie</i>	» 30° » 85°x135°	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Lichtstrom: 80000 lm</li> <li>• Maße: 768x340x105mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>

## Riesige LED Bildschirme

### Halterungen


RIESIGE LED BILDSCHIRME

	<b>Befestigungshalterung für Hängestangen der LED Kacheln</b> <i>Halterungen</i>	» Silber	
	<b>Befestigungshalterung für verschiedene Hängestangen der LED Kacheln</b> <i>Halterungen</i>	» Schwarz	• Maße: 60x80x30mm
	<b>Befestigungshalterung für 4 der LED Kacheln</b> <i>Halterungen</i>	» Schwarz	• Maße: 90x110x10 mm
	<b>Hängestangen der LED Kacheln 50x50cm für riesen Bildschirme</b> <i>Halterungen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 100x6</li> <li>5x8</li> <li>3cm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>

### Kacheln







RIESIGE LED BILDSCHIRME


	<b>LED Kacheln 50x50 cm von Riesigen LED Bildschirme für Innenbereiche</b> <i>Kacheln</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 500x500x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP43</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 800 W/m2</li> </ul>
---	--	-----------	--

	<b>LED Kacheln 50x50 cm von Riesigen LED Bildschirme für Aussen IP65</b> <i>Kacheln</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 500x500x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 800 W/m2</li> </ul>
	<b>Video Controller NOVASTAR Sender Box MCTRL300</b> <i>Kacheln</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 160x204x48 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 16 W</li> </ul>
	<b>Video Prozessor NOVASTAR VX4S für Kacheln 50x50 cm Riesigen LED Bildschirme</b> <i>Kacheln</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 483x275x45 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 16 W</li> </ul>
	<b>Verbindung Netzkabel der LED Kacheln Innen</b> <i>Kacheln</i>	» Blau	
	<b>Netzanschlusskabel zum Anschluss an das Netzwerk der LED Kacheln für Innen</b> <i>Kacheln</i>	» Blau	
	<b>Verbindung Netzkabel der LED Kacheln für Aussen</b> <i>Kacheln</i>	» Gelb	
	<b>Netzanschlusskabel zum Anschluss an das Netzwerk der LED Kacheln Aussen</b> <i>Kacheln</i>	» Gelb	
	<b>Signalkabel PC-Anschluss RJ45</b> <i>Kacheln</i>	» Schwarz	
	<b>Signalkabel PC-Anschluss RJ45</b> <i>Kacheln</i>	» Schwarz	

## Werkstoff-Reparatur


RIESIGE LED BILDSCHIRME

	<b>Klemmverbindung für LED Kacheln</b> <i>Werkstoff-Reparatur</i>	» Schwarz	
	<b>Verbindungsschaft für LED Kacheln</b> <i>Werkstoff-Reparatur</i>	» Schwarz	
	<b>Chip LED Kacheln 50x50cm für riesige LED Bildschirme Aussen</b> <i>Werkstoff-Reparatur</i>	» Schwarz	
	<b>Chip LED Kacheln 50x50cm für riesige LED Bildschirme Innen</b> <i>Werkstoff-Reparatur</i>	» Schwarz	
	<b>Diode LED Kacheln 50x50cm für riesige LED Bildschirme Aussen</b> <i>Werkstoff-Reparatur</i>	» Schwarz	
	<b>Diode LED Kacheln 50x50cm für riesige LED Bildschirme Innen</b> <i>Werkstoff-Reparatur</i>	» Schwarz	



**Maske für 50x50cm Module für LED-Großbildschirm für den Außenbereich** » Schwarz

Werkstoff-Reparatur



**Maske für 50x50cm Module für LED-Großbildschirm für den Innenbereich** » Schwarz

Werkstoff-Reparatur



**LED-Modul für 50x50cm Module für LED-Großbildschirm im Außenbereich** » Schwarz

Werkstoff-Reparatur



**LED-Modul für 50x50cm Module für LED-Großbildschirm im Innenbereich** » Schwarz

Werkstoff-Reparatur



**HUB-Karte für 50x50cm Module für LED-Großbildschirme** » Schwarz

Werkstoff-Reparatur



**Interne A4S Empfangskarte für 50x50cm Module für LED-Großbildschirme.** » Schwarz

• Leistung 2 W

Werkstoff-Reparatur



**Signalcon Anschlussbuchse für 50x50cm LED-Großbildschirm** » Schwarz

Werkstoff-Reparatur



**Powercon Anschlussbuchse für 50x50cm LED-Großbildschirm** » Schwarz

Werkstoff-Reparatur

## Tragetaschen

RIESIGE LED BILDSCHIRME



**Transportkoffers für 8 LED Kacheln 50x50 cm von Riesigen LED Bildschirme** » Schwarz

Tragetaschen



**Transportkoffers für LED Kacheln von Riesigen LED Bildschirme** » Schwarz

Tragetaschen

## Riesiges LED Wannenleuchten Set

RIESIGE LED BILDSCHIRME



**Set für Riesige LED Bildschirme Aussen 1x1m** » Exklusive

Set für riesen LED Bildschirme Aussen

- Maße: 1x1m
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP65
- Spannung: 220-240V
- Leistung 800 W/m<sup>2</sup>



**Set für Riesige LED Bildschirme Aussen 1x1.5 m** » Exklusive

Set für riesen LED Bildschirme Aussen

- Maße: 1x1.5 m
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP65
- Spannung: 220-240V
- Leistung 800 W/m<sup>2</sup>



**Set für Riesige LED Bildschirme Aussen 1x2m** » Exklusive

Set für riesen LED Bildschirme Aussen

- Maße: 1x2 m
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP65
- Spannung: 220-240V
- Leistung 800 W/m<sup>2</sup>



**Set für Riesige LED Bildschirme Aussen 2x1,5m** » Exklusive

Set für riesen LED Bildschirme Aussen







- Maße: 2x1.5 m
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP65
- Spannung: 220-240V
- Leistung 800 W/m<sup>2</sup>

	<b>Set für Riesige LED Bildschirme Aussen 2x2 m</b> <i>Set für riesen LED Bildschirme Aussen</i>	» Exclusive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 2x2 m</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 800 W/m<sup>2</sup></li> </ul>
	<b>Set für Riesige LED Bildschirme Aussen 4x2 m</b> <i>Set für riesen LED Bildschirme Aussen</i>	» Exclusive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 2x2 m</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP43</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 800 W/m<sup>2</sup></li> </ul>
	<b>Set für Riesige LED Bildschirme Innen 1x1 m</b> <i>Set für riesen LED Bildschirme Innen</i>	» Exclusive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1x1m</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP43</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 800 W/m<sup>2</sup></li> </ul>
	<b>Set für Riesige LED Bildschirme Innen 1x1.5 m</b> <i>Set für riesen LED Bildschirme Innen</i>	» Exclusive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1x1.5 m</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP43</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 800 W/m<sup>2</sup></li> </ul>
	<b>Set für Riesige LED Bildschirme Innen 1x2m</b> <i>Set für riesen LED Bildschirme Innen</i>	» Exclusive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1x2 m</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP43</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 800 W/m<sup>2</sup></li> </ul>
	<b>Set für Riesige LED Bildschirme Innen 2x1.5m</b> <i>Set für riesen LED Bildschirme Innen</i>	» Exclusive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 2x1.5 m</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP43</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 800 W/m<sup>2</sup></li> </ul>
	<b>Set für Riesige LED Bildschirme Innen 2x2 m</b> <i>Set für riesen LED Bildschirme Innen</i>	» Exclusive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 2x2 m</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP43</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 800 W/m<sup>2</sup></li> </ul>
	<b>Set für Riesige LED Bildschirme Innen 4x2 m</b> <i>Set für riesen LED Bildschirme Innen</i>	» Exclusive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 2x2 m</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP43</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 800 W/m<sup>2</sup></li> </ul>

## LED-Industrielle Beleuchtung

### LED Hallenbeleuchtung

LED INDUSTRIELLEUCHTEN

	<b>LED Industrielleuchte UFO LED Driverless 100W</b> <i>LED Hallenbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5000K-5500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 10500 lm</li> <li>• Maße: Ø255x145 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Industrielleuchte UFO LED Driverless 150W</b> <i>LED Hallenbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5000K-5500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 15750 lm</li> <li>• Maße: Ø355x150 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Industrielleuchte UFO LED Driverless 200W</b> <i>LED Hallenbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5000K-5500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 20600 lm</li> <li>• Maße: Ø345x140 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Industrielleuchte LED Driverless PHILIPS Lumileds 100W 135 lm/W</b> <i>LED Hallenbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß 6000K</li> <li>» Weiß 5000K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Lichtstrom: 13500 lm</li> <li>• Maße: Ø450x430 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Industrielleuchte LED Driverless PHILIPS Lumileds 150W 135 lm/W</b> <i>LED Hallenbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß 5000K</li> <li>» Weiß 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Lichtstrom: 20250 lm</li> <li>• Maße: Ø450x460 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Industrielleuchte LED Driverless PHILIPS Lumileds 200W 135 lm/W</b> <i>LED Hallenbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß 5000K</li> <li>» Weiß 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Lichtstrom: 27000 lm</li> <li>• Maße: Ø450x480 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>



**LED Industrielleuchte Driverless 100W  
135lm/W Speziell 60° PC**

» Weiß 6000K  
» Weiß 5000K

- Regulierbar: 1-10 V
- Lichtstrom: 13500 lm
- Maße: Ø415x595 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium / PC

LED Hallenbeleuchtung



**LED Industrielleuchte Driverless 150W  
135lm/W Speziell 60° PC**

» Weiß 6000K  
» Weiß 5000K

- Regulierbar: 1-10 V
- Lichtstrom: 20250 lm
- Maße: Ø415x625 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium / PC

LED Hallenbeleuchtung



**LED Industrielleuchte Driverless 200W  
135lm/W Speziell 60° PC**

» Weiß 6000K  
» Weiß 5000K

- Regulierbar: 1-10 V
- Lichtstrom: 27000 lm
- Maße: Ø415x625 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium / PC

LED Hallenbeleuchtung



**LED Industrielleuchte Driverless 100W  
135lm/W Speziell 60° Aluminium**

» Weiß 6000K  
» Weiß 5000K

- Regulierbar: 1-10 V
- Lichtstrom: 13500 lm
- Maße: Ø415x595 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium

LED Hallenbeleuchtung



**LED Industrielleuchte Driverless 150W  
135lm/W Speziell 60° Aluminium**

» Weiß 6000K  
» Weiß 5000K

- Regulierbar: 1-10 V
- Lichtstrom: 20250 lm
- Maße: Ø415x625 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium

LED Hallenbeleuchtung



**LED Industrielleuchte Driverless 200W  
135lm/W Speziell 60° Aluminium**

» Weiß 6000K  
» Weiß 5000K

- Regulierbar: 1-10 V
- Lichtstrom: 27000 lm
- Maße: Ø415x625 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium / PC

LED Hallenbeleuchtung



**LED Industrielampe E40 90W**

» Warmes Weiß 3000K-3500K  
» Kaltes Weiß 5500K-6000K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 9900 lm
- Maße: Ø207x250 mm
- Abstrahlwinkel: 90°
- Schutzart IP: IP20
- Spannung: 220-240V AC

LED Hallenbeleuchtung



**LED Industriestrahler E40 135W**

» Neutrales Weiß 4000K-4500K  
» Warmes Weiß 3000K-3500K  
» Kaltes Weiß 5500K-6000K

- Lichtstrom: 14850 lm
- Maße: Ø250x336 mm
- Abstrahlwinkel: 90°
- Schutzart IP: IP20
- Leistung 135 W

LED Hallenbeleuchtung



**Reflektor 120° für Hallenstrahler Epistar**

LED Hallenbeleuchtung

## LED Hallenbeleuchtung PRO

LED INDUSTRIELLEUCHTEN



**LED Industriestrahler Samsung UFO  
100W 145lm/W LIFUD Dimmbar**

» Weiß 6000K  
» Weiß 5000K

- Regulierbar: 1-10 V
- Lichtstrom: 14500 lm
- Maße: Ø250x180 mm
- Abstrahlwinkel: 115°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall

LED Industrielleuchten Samsung



**LED Industriestrahler Samsung UFO  
150W 145lm/W LIFUD Dimmbar**

» Weiß 5000K  
» Weiß 6000K

- Regulierbar: 1-10 V
- Lichtstrom: 20250 lm
- Maße: Ø250x180 mm
- Abstrahlwinkel: 115°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall

LED Industrielleuchten Samsung



**LED Industriestrahler Samsung UFO  
200W 145lm/W LIFUD Dimmbar**

» Weiß 5000K  
» Weiß 6000K

- Regulierbar: 1-10 V
- Lichtstrom: 29000 lm
- Maße: Ø280x180 mm
- Abstrahlwinkel: 115°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall

LED Industrielleuchten Samsung



**LED Industriestrahler Samsung UFO  
100W 170lm/W MEAN WELL Dimmbar**

» Weiß 5000K  
» Weiß 6000K

- Regulierbar: 1-10 V
- Lichtstrom: 17000 lm
- Maße: Ø250x180 mm
- Abstrahlwinkel: 115°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall

LED Industrielleuchten Samsung



**LED Industriestrahler Samsung UFO  
150W 170lm/W MEAN WELL Dimmbar**

» Weiß 5000K  
» Weiß 6000K

- Regulierbar: 1-10 V
- Lichtstrom: 25500 lm
- Maße: Ø250x180 mm
- Abstrahlwinkel: 115°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall

LED Industrielleuchten Samsung



**LED Industriestrahler Samsung UFO  
200W 170lm/W MEAN WELL Dimmbar**

» Weiß 5000K  
» Weiß 6000K

- Regulierbar: 1-10 V
- Lichtstrom: 34000 lm
- Maße: Ø280x180 mm
- Abstrahlwinkel: 115°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall

LED Industrielleuchten Samsung

	<b>Einstellbare Linse für LED Industrieleuchte Samsung UFO (60° / 90° / 115°)</b> <i>LED Industrieleuchten Samsung</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abstrahlwinkel: 60° / 90° / 115°</li> <li>Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Verstellbares Gestell für Industriestrahler LED UFO SAMSUNG</b> <i>LED Industrieleuchten Samsung</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkstoff: Stahl</li> </ul>
	<b>Halterungsset + Bewegungssensor + Dämmerungssensor für Industrieleuchte SAMSUNG LED UFO</b> <i>LED Industrieleuchten Samsung</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Ja</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Basisset + Bewegungssensor für LED Industrieleuchten SAMSUNG UFO</b> <i>LED Industrieleuchten Samsung</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Set Halterung+ Dämmerungssensor für LED Industrieleuchten UFO SAMSUNG</b> <i>LED Industrieleuchten Samsung</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: 1-10 V</li> <li>Maße: 125x87 mm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>Überspannungsschutz für LED Industrieleuchte Samsung UFO</b> <i>LED Industrieleuchten Samsung</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>Werkstoff: PC</li> <li>Schutzart IP: IP66</li> <li>Spannung: 90-305V AC</li> </ul>
	<b>UFO Linse Opal für LED Industrieleuchte UFO SAMSUNG</b> <i>LED Industrieleuchten Samsung</i>	» Milchweiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: Ø162x3 mm</li> <li>Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>Reflektor 60° aus Kunststoff für LED Industrieleuchte SAMSUNG UFO y UFO Driverless</b> <i>LED Industrieleuchten Samsung</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: Ø415x265 mm</li> <li>Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Reflektor 90° aus Aluminium für LED Industriestrahler SAMSUNG UFO und UFO Driverless 100W</b> <i>LED Industrieleuchten Samsung</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: Ø353x130 mm</li> <li>Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Reflektor 60° aus Aluminium für Industrielleuchte LED UFO HE und SQ</b> <i>LED Industrieleuchten Samsung</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: Ø343x130 mm</li> <li>Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Schutzgitter für LED SAMSUNG UFO</b> <i>LED Industrieleuchten Samsung</i>	» Schwarz » Aluminium » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: Ø160 mm</li> <li>Werkstoff: Stahl</li> </ul>
	<b>Reflektor 70° PC Opal für Industriestrahler LED SAMSUNG UFO y UFO Driverless</b> <i>LED Industrieleuchten Samsung</i>	» Milchweiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: Ø415x265 mm</li> <li>Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Reflektor 90° Opal für Industriestrahler LED UFO HE und SQ</b> <i>LED Industrieleuchten Samsung</i>	» Milchweiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: Ø415x110 mm</li> <li>Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Industriestrahler LED UFO TOSHIBA 100W 5000k 110lm/W</b> <i>LED Hallenbeleuchtung Toshiba</i>	» 60° » 110°	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtstrom: 11000 lm</li> <li>Maße: 358x254 mm</li> <li>Schutzart IP: IP67</li> <li>Spannung: 220-240V</li> <li>Leistung 100 W</li> </ul>
	<b>Industriestrahler LED UFO TOSHIBA 150W 5000K 110lm/W</b> <i>LED Hallenbeleuchtung Toshiba</i>	» 60° » Kaltes Weiß 5000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtstrom: 16500 lm</li> <li>Maße: 358x254 mm</li> <li>Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>Schutzart IP: IP67</li> <li>Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Industriestrahler LED UFO TOSHIBA 200w 5000k 100lm/W</b> <i>LED Hallenbeleuchtung Toshiba</i>	» 60° » 110°	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtstrom: 22000 lm</li> <li>Maße: 358x254 mm</li> <li>Schutzart IP: IP67</li> <li>Spannung: 220-240V</li> <li>Leistung 200 W</li> </ul>



**Industriestrahler LED UFO TOSHIBA  
200w**

» 60°  
» 110°

- Regulierbar: 1-10 V
- Lichtstrom: 11000 lm
- Maße: 358x254 mm
- Schutzart IP: IP67
- Spannung: 220-240V

LED Hallenbeleuchtung Toshiba



**Industriestrahler LED UFO TOSHIBA  
150W 110lm/W Dimmbar 1-10V 60°**

» Neutrales Weiß 4000K  
» Kaltes Weiß 5000K

- Regulierbar: 1-10 V
- Lichtstrom: 22000 lm
- Maße: 358x254 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Schutzart IP: IP67

LED Hallenbeleuchtung Toshiba



**Industriestrahler LED UFO TOSHIBA  
150W 110lm/W Dimmbar 1-10V 110°**

» Neutrales Weiß 4000K  
» Kaltes Weiß 5000K

- Regulierbar: 1-10 V
- Lichtstrom: 16500 lm
- Maße: 358x254 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzart IP: IP67

LED Hallenbeleuchtung Toshiba

## Lineare LED Industrieleuchten

LED INDUSTRIELEUCHTEN



**LED Industrieleuchte Linear 90W IP65  
130lm/W Mean Well Dimmbar**

» Neutrales Weiß 4000K  
» Kaltes Weiß 5000K

- Regulierbar: 1-10 V
- Lichtstrom: 11700 lm
- Maße: 490x138x116 mm
- Abstrahlwinkel: 60°x90°
- Werkstoff: Aluminium

Lineare LED Industrieleuchten



**LED Industrieleuchte Linear 120W IP65  
130lm/W Mean Well Dimmbar**

» Kaltes Weiß 5000K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: 1-10 V
- Lichtstrom: 15600 lm
- Maße: 722x138x116 mm
- Abstrahlwinkel: 60°x90°
- Werkstoff: Aluminium

Lineare LED Industrieleuchten



**LED Industrieleuchte Linear 150W IP65  
130lm/W Mean Well Dimmbar**

» Kaltes Weiß 5000K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: 1-10 V
- Lichtstrom: 19500 lm
- Maße: 722x138x116 mm
- Abstrahlwinkel: 60°x90°
- Werkstoff: Aluminium

Lineare LED Industrieleuchten



**LED Linearstrahler Denver 220W PRO**

» Kaltes Weiß 5500K-6000K  
» Warmes Weiß 3000K-3500K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 23131 lm
- Maße: 1500x50 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / PC

Lineare LED Industrieleuchten

## LED Zubehör Industriebeleuchtung

LED INDUSTRIELEUCHTEN



**Einstellbare Linse für LED Industrieleuchte Samsung UFO (60° / 90° / 115°)**

» PC

- Abstrahlwinkel: 60° / 90° / 115°
- Werkstoff: PC

LED Zubehör Industriebeleuchtung



**UFO Linse Opal für LED Industrieleuchte UFO SAMSUNG**

» Milchweiß

- Maße: Ø162x3 mm
- Werkstoff: Glass

LED Zubehör Industriebeleuchtung



**Opal Diffusor für LED Hallenstrahler Driverless**

- Maße: Ø450 mm
- Werkstoff: Glass

LED Zubehör Industriebeleuchtung



**Verstellbares Gestell für Industriestrahler LED UFO SAMSUNG**

» Schwarz

- Werkstoff: Stahl

LED Zubehör Industriebeleuchtung



**Verstellbare Halterung für dimmbare Linear- Industrieleuchte Mean Well**

» Schwarz

- Regulierbar: Ja
- Maße: 85x65
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Schrauben

LED Zubehör Industriebeleuchtung



**Reflektor 60° aus Aluminium für Industrieleuchte LED UFO HE und SQ**

» Aluminium

- Maße: Ø343x130 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium

LED Zubehör Industriebeleuchtung










**Reflektor 90° aus Aluminium für LED Industriestrahler SAMSUNG UFO und UFO Driverless 100W**

» Aluminium

- Maße: Ø353x130 mm
- Werkstoff: Aluminium





LED Zubehör Industriebeleuchtung

	<b>Reflektor 60° aus Kunststoff für LED Industrieleuchte SAMSUNG UFO y UFO Driverless</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø415x265 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Verschluss UGR Reduktion für PC Reflektoren</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» Durchsichtig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø415 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Reflektor 70° PC Opal für Industriestrahler LED SAMSUNG UFO y UFO Driverless</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» Milchweiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø415x265 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Reflektor 90° Opal für Industriestrahler LED UFO HE und SQ</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» Milchweiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø415x110 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Linse 60° für Industrieleuchten LED UFO Driverless 100W</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø185x10 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Linse 30°x70° für dimmbare Linear LED Industrieleuchten Mean Well</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Pack (Linsen) für Industriestrahler Linear LED 90W</li> <li>» Pack (Linsen) für Industriestrahler Linear LED 150W</li> <li>» Pack (Linsen) für Industriestrahler Linear LED 120W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstrahlwinkel: 30°x70°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Linse 120°x120° für dimmbare Linear LED Industrieleuchten Mean Well</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Pack (Linsen) für Industriestrahler Linear LED 120W</li> <li>» Pack (Linsen) für Industriestrahler Linear LED 90W</li> <li>» Pack (Linsen) für Industriestrahler Linear LED 150W</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Schutzgitter für LED SAMSUNG UFO</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß</li> <li>» Schwarz</li> <li>» Aluminium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø160 mm</li> <li>• Werkstoff: Stahl</li> </ul>
	<b>Überspannungsschutz für LED Industrieleuchte Samsung UFO</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> <li>• Spannung: 90-305V AC</li> </ul>
	<b>Basisset + Bewegungssensor für LED Industrieleuchten SAMSUNG UFO</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Set Halterung+ Dämmerungssensor für LED Industrieleuchten UFO SAMSUNG</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Maße: 125x87 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>Halterungsset + Bewegungssensor + Dämmerungssensor für Industrieleuchte SAMSUNG LED UFO</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Basisset + Bewegungssensor für dimmbare Linear- Industrieleuchten Mean Well</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Basisset + Dämmerungssensor für dimmbare Linear Industrieleuchten Mean Well</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Maße: 125x87 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED Dimmer 1/10V mit Fernbedienung IR</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 87x87x54 mm</li> <li>• Werkstoff: PCB</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> <li>• Spannung: 90-240V AC</li> <li>• Leistung 600 W</li> </ul>
	<b>Funk-Modul 1/10V DALI für basicDIM TRIDONIC kompatibel mit Smartphone</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 56x35x22x3 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

	<b>Sensor Photoelektrisch/ Dämmerungsaktiv 1-10V MERRYTEK</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: 1-10 V</li> <li>Lichtstrom: 1-100 %</li> <li>Maße: Ø25x65 mm</li> <li>Zuschnittmaß: Ø16.1 mm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>Bewegungsmelder 1-10V MERRYTEK</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 100x50x25 mm</li> <li>Abstrahlwinkel: 150° (en Pared) 360° (en Techo)</li> <li>Schutzart IP: IP20</li> <li>Leistung 800 W</li> </ul>
	<b>Netzteil Mean Well HLG-240H 36A</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 68 x 244.2 x 38.8 mm</li> <li>Schutzart IP: IP65</li> <li>Spannung: 90-305 V-AC</li> <li>Leistung 241.2 W</li> </ul>
	<b>DALI-Stromversorgung PS1 TRIDONIC für unabhängige Montage 4W</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: DALI</li> <li>Maße: 101x51x29 5 mm</li> <li>Schutzart IP: IP20</li> <li>Spannung: 230-240 V</li> </ul>
	<b>Steuermodul mit 4 frei programmierbaren Eingängen DALI XC TRIDONIC</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: DALI</li> <li>Maße: 47 7x28 2x14 6 mm</li> </ul>
	<b>DALI-Ansteuermodul für 1 Relais TRIDONIC</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: DALI</li> <li>Maße: 41x30x11 mm</li> <li>Schutzart IP: IP20</li> <li>Spannung: 35V DC / 250V AC</li> </ul>
	<b>Schnittstellenmodul für DALI-Systeme comfortDIM TRIDONIC</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: DALI</li> <li>Maße: 101x51x29 5 mm</li> <li>Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Phasen-/Phasenabschrittdimmer DALI PCD 1-300 one4all TRIDONIC für Halogen und Glühlampen</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: DALI</li> <li>Werkstoff: PC</li> <li>Schutzart IP: IP20</li> <li>Spannung: 220-240V</li> <li>Leistung 1-300 W</li> </ul>
	<b>2m Schlauch mit europäischem Stecker</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Wandschalter für Wireless Controller 1/10V DALI basicDIM TRIDONIC</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 90x90x18 mm</li> <li>Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Dimmer 1/10V</b> <i>LED Zubehör Industriebeleuchtung</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 80x85x60 mm</li> <li>Werkstoff: PCB</li> <li>Spannung: 90-240V AC</li> </ul>

## LED Industriestahler

LED INDUSTRIELEUCHTEN

	<b>LED Stadion Strahler Samsung 250W 130lm/W MEAN WELL Dimmbar</b> <i>LED Industriestahler</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 10°</li> <li>» 60°</li> <li>» 30°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: 1-10 V</li> <li>Lichtstrom: 31250 lm</li> <li>Maße: 483x297x134mm</li> <li>Abstrahlwinkel: 10° / 30° / 60°</li> <li>Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>LED Stadion Strahler Samsung 500W 130lm/W Mean Well Dimmbar</b> <i>LED Industriestahler</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 10°</li> <li>» 60°</li> <li>» 30°</li> <li>» 30° 4000k</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: 1-10 V</li> <li>Maße: 564x510x137mm</li> <li>Abstrahlwinkel: 10° / 30°</li> <li>Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED Stadion Strahler Samsung 750W 130lm/W Mean Well Dimmbar</b> <i>LED Industriestahler</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 30°</li> <li>» 10°</li> <li>» 60°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: 1-10 V</li> <li>Lichtstrom: 93750 lm</li> <li>Maße: 765x510x136mm</li> <li>Abstrahlwinkel: 10° / 30°</li> <li>Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Stadion Strahler Samsung 1000W 130lm/W Mean Well Dimmbar</b> <i>LED Industriestahler</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 10°</li> <li>» 60°</li> <li>» 30°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: 1-10 V</li> <li>Lichtstrom: 130.000 lm</li> <li>Maße: 965x510x136 mm</li> <li>Abstrahlwinkel: 10° / 30° / 60°</li> <li>Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>



**LED Stadion Strahler Samsung 1250W  
130lm/W MEAN WELL Dimmbar**

» 10°  
» 60°  
» 30°

- Regulierbar: 1-10 V
- Lichtstrom: 162.500 lm
- Maße: 1165x510x136mm
- Abstrahlwinkel: 10° / 30°
- Werkstoff: Aluminium / PC

LED Industriestahler



**LED Stadion Strahler 1000W 140lm/W  
Mean Well**

» Aluminium

- Regulierbar: Nein
- Maße: 700x754x209 mm
- Abstrahlwinkel: 25°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP66

LED Industriestahler



**Lasergert für LED Stadion-Strahler  
Samsung**

» Exclusive

LED Industriestahler



**Linse MIT 60° Optik für LED Stadion  
Strahler Samsung**

» 60°

- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: PC

LED Industriestahler

## LED Straßenleuchten

### LED Straßenlampen

LED STRASSENBELEUCHTUNG



**LED Strassenlampe Corn E27 10W IP64**

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K

- Lichtstrom: 1100 lm
- Maße: Ø44x152 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: ABS
- Schutzart IP: IP64

LED Straßenleuchten E27



**LED Strassenlampe Corn E27 13W IP64**

» Warmes Weiß 3000K-3500K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtstrom: 1430 lm
- Maße: Ø48x157 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: ABS
- Schutzart IP: IP64

LED Straßenleuchten E27



**LED Strassenlampe Corn E27 18W IP64**

» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K

- Lichtstrom: 1980 lm
- Maße: Ø75x175mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: ABS
- Schutzart IP: IP64

LED Straßenleuchten E27



**LED Strassenlampe Corn E27 25W IP64**

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K

- Lichtstrom: 2750 lm
- Maße: Ø70x190 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP64

LED Straßenleuchten E27



**LED Strassenlampe E27 28W IP64**

- Farbe des Lichts: Kaltes Weiß
- Lichtstrom: 2800 lm
- Maße: 240x95mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Schutzart IP: IP64

LED Straßenleuchten E27



**LED Strassenlampe Corn E27 30W IP64  
IP64**

» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 3000K-3500K  
» Neutrales Weiß 4500K-5000K

- Lichtstrom: 3300 lm
- Maße: Ø70x210 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP64

LED Straßenleuchten E27



**LED Strassenlampe Corn E27 35W IP64**

» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 3000K-3500K

- Lichtstrom: 3600 lm
- Maße: Ø90x220 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP64

LED Straßenleuchten E27



**LED Strassenlampe Corn E27 40W IP64**

» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 4000 lm
- Maße: Ø90x240 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP64

LED Straßenleuchten E27



**LED Strassenlampe Corn E27 40W IP65**

» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 4400 lm
- Maße: 93x267 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP65

LED Straßenleuchten E27



**LED Strassenlampe E27 40W IP64**

» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 3000K-3500K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Regulierbar: Triac
- Maße: 90x255 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP64

LED Straßenleuchten E27



**LED Straßenlampe PHILIPS TrueForce HPL E27 25W Frost HPL**

LED Straßenleuchten E27

» *Neutrales Weiß 4000K*  
» *Warmes Weiß 3000K*

- Lichtstrom: 2900 lm
- Maße: Ø84x178 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Spannung: 220-240V
- Leistung 25 W



**LED Strassenlampe E27 40W**

LED Straßenleuchten E27

» *Neutrales Weiß 3800K-4200K*  
» *Kaltes Weiß 5700K-6200K*

- Lichtstrom: 4000 lm
- Maße: Ø124x290 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP54



**LED Strassenlampe Corn 35W E40 IP64**

LED Straßenleuchten E40

» *Warmes Weiß 2800K-3200K*  
» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*  
» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*

- Lichtstrom: 3600 lm
- Maße: Ø90x220 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP64



**LED Strassenlampe Corn E40 40W IP64**

LED Straßenleuchten E40

» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*  
» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*  
» *Warmes Weiß 2800K-3200K*

- Lichtstrom: 4000 lm
- Maße: Ø90x250 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP64



**LED Strassenlampe Corn E40 54W IP64**

LED Straßenleuchten E40

» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*  
» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*  
» *Warmes Weiß 2800K-3200K*

- Lichtstrom: 5940 lm
- Maße: Ø93x283 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP64



**LED Straßenlampe Corn E40 50W IP65**

LED Straßenleuchten E40

» *Neutrales Weiß 4500K-5000K*

- Lichtstrom: 5500 lm
- Maße: 93x267 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP65

## LED Straßenleuchten

LED STRASSENBELEUCHTUNG



**LED Strassenleuchte Villa PHILIPS Lumileds 40W MEAN WELL**

LED Straßenleuchten

» *Weiß 2700K - 3000K, Weiß 3800K - 4000K, Weiß 4800K - 5000K, Weiß 2700K - 3000K, Weiß 3800K - 4000K, Weiß 4800K - 5000K, 120x60°, 120x60°, 120x60°, 120x120°, 120x120°, 120x120°*

- Lichtstrom: 5400 lm
- Maße: 440x766 mm
- Abstrahlwinkel: 120°x60° / 120°x120°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP66



**LED Strassenleuchte Villa Philips Lumileds 40W Mean Well Programmierbar**

LED Straßenleuchten

» *Weiß 4800K - 5000K, Weiß 2700K - 3000K, Weiß 3800K - 4000K, Weiß 4800K - 5000K, 120x60°, 120x60°, 120x60°, 120x120°, 120x120°, 120x120°, Weiß 2700K - 3000K, Weiß 3800K - 4000K*

- Lichtstrom: 5400 lm
- Maße: 440x766 mm
- Abstrahlwinkel: 120°x60° / 120°x120°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP66



**LED Strassenleuchte PHILIPS Lumileds Villa 40W Mean Well DALI**

LED Straßenleuchten

» *120x60°, 120x60°, 120x60°, 120x120°, 120x120°, 120x120°, Weiß 2700K - 3000K, Weiß 3800K - 4000K, Weiß 4800K - 5000K, Weiß 2700K - 3000K, Weiß 3800K - 4000K, Weiß 4800K - 5000K*

- Regulierbar: DALI
- Lichtstrom: 5400 lm
- Maße: 440x766 mm
- Abstrahlwinkel: 120°x60° / 120°x120°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall



**LED Strassenleuchte Arrow PHILIPS Lumileds 40W MEAN WELL**

LED Straßenleuchten

» *Weiß 4800K - 5000K*  
» *Weiß 3800K - 4000K*  
» *Weiß 2700K - 3000K*

- Lichtstrom: 5400 lm
- Maße: 480x185 mm
- Abstrahlwinkel: 70°x150°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP66



**LED Strassenleuchte Arrow 40W Mean Well Programmierbar**

LED Straßenleuchten

» *Weiß 3800K - 4000K*  
» *Weiß 2700K - 3000K*  
» *Weiß 4800K - 5000K*

- Lichtstrom: 5400 lm
- Maße: 480x185 mm
- Abstrahlwinkel: 70°x150°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP66



**LED Strassenleuchte Arrow 40W MEAN WELL DALI**

LED Straßenleuchten

» *Weiß 4800K - 5000K*  
» *Weiß 3800K - 4000K*  
» *Weiß 2700K - 3000K*

- Regulierbar: DALI
- Lichtstrom: 5400 lm
- Maße: 480x185 mm
- Abstrahlwinkel: 70°x150°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall



**LED Strassenleuchte Arrow 40W MEAN WELL Grau RAL9006**

LED Straßenleuchten

» *Weiß 2700K - 3000K*  
» *Weiß 4800K - 5000K*  
» *Weiß 3800K - 4000K*

- Lichtstrom: 5400 lm
- Maße: 480x185 mm
- Abstrahlwinkel: 150°x70°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Enthält Driver Mean Well ELG-75-C-A



**LED Strassenleuchte Aventino PHILIPS Lumileds 40W MEAN WELL**

LED Straßenleuchten

» *Weiß 4800K - 5000K*  
» *Weiß 3800K - 4000K*  
» *Weiß 2700K - 3000K*

- Lichtstrom: 5400 lm
- Maße: Ø485x696 mm
- Abstrahlwinkel: 70°x150°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP66
































**LED Strassenleuchte Aventino 40W Mean Well Programmierbar**

LED Straßenleuchten

» *Weiß 4800K - 5000K*  
» *Weiß 3800K - 4000K*  
» *Weiß 2700K - 3000K*

- Lichtstrom: 5400 lm
- Maße: Ø485x696 mm
- Abstrahlwinkel: 70°x150°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP66

	<b>LED Strassenleuchte Aventino 40W Mean Well DALI</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß 2700K - 3000K</li> <li>» Weiß 4800K - 5000K</li> <li>» Weiß 3800K - 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: DALI</li> <li>• Lichtstrom: 5400 lm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> <li>• Leistung 40 W</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte New Capital 40W Mean Well Programmierbar</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß 4800K - 5000K</li> <li>» Weiß 3800K - 4000K</li> <li>» Weiß 2700K - 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 5400 lm</li> <li>• Maße: 600x330x100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 70°x150°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte New Capital 40W Mean Well DALI</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß 3800K - 4000K</li> <li>» Weiß 2700K - 3000K</li> <li>» Weiß 4800K - 5000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: DALI</li> <li>• Lichtstrom: 5400 lm</li> <li>• Maße: 600x330x100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 70°x150°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte Spire PHILIPS Lumileds 40W MEAN WELL</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß 4800K - 5000K</li> <li>» Weiß 3800K - 4000K</li> <li>» Weiß 2700K - 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 5400 lm</li> <li>• Maße: 750x311x127 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 150°x70°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte Spire PHILIPS Lumileds 60W MEAN WELL</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß 4800K - 5000K</li> <li>» Weiß 3800K - 4000K</li> <li>» Weiß 2700K - 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 8100 lm</li> <li>• Maße: 750x311x127 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 150°x70°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte Brooklyn 40W 24V</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3800 lm</li> <li>• Maße: 520x230x70 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte Brooklyn 60W</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 5700 lm</li> <li>• Maße: 550x260x70 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte Brooklyn 100W</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 9500 lm</li> <li>• Maße: 550x260x70 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte Villa PHILIPS Lumileds 60W MEAN WELL</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 120x60°, 120x120°, 120x120°, 120x120°, Weiß 2700K - 3000K, Weiß 3800K - 4000K, Weiß 4800K - 5000K, Weiß 2700K - 3000K, Weiß 3800K - 4000K, Weiß 3800K - 4000K, Weiß 4800K - 5000K, 120x60°, 120x60°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 8100 lm</li> <li>• Maße: 440x766 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°x60° / 120°x120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte Villa PHILIPS Lumileds 60W Mean Well Programmierbar</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 120x120°, 120x120°, Weiß 2700K - 3000K, Weiß 3800K - 4000K, Weiß 4800K - 5000K, Weiß 2700K - 3000K, Weiß 3800K - 4000K, Weiß 3800K - 4000K, Weiß 4800K - 5000K, 120x60°, 120x60°, 120x60°, 120x120°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 8100 lm</li> <li>• Maße: 440x766 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°x60° / 120°x120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte Villa PHILIPS Lumileds 60W Mean Well DALI</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß 2700K - 3000K, Weiß 3800K - 4000K, Weiß 4800K - 5000K, Weiß 2700K - 3000K, Weiß 3800K - 4000K, Weiß 3800K - 4000K, Weiß 4800K - 5000K, 120x60°, 120x60°, 120x60°, 120x120°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: DALI</li> <li>• Lichtstrom: 8100 lm</li> <li>• Maße: 440x766 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°x60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte Arrow PHILIPS Lumileds 60W MEAN WELL</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß 2700K - 3000K</li> <li>» Weiß 4800K - 5000K</li> <li>» Weiß 3800K - 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 8100 lm</li> <li>• Maße: 480x185 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 70°x150°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte Arrow 60W Mean Well Programmierbar</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß 2700K - 3000K</li> <li>» Weiß 4800K - 5000K</li> <li>» Weiß 3800K - 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 8100 lm</li> <li>• Maße: 480x185 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 70°x150°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte Arrow 60W MEAN WELL DALI</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß 2700K - 3000K</li> <li>» Weiß 4800K - 5000K</li> <li>» Weiß 3800K - 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: DALI</li> <li>• Lichtstrom: 8100 lm</li> <li>• Maße: 480x185 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 70°x150°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte Aventino PHILIPS Lumileds 60W MEAN WELL</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß 2700K - 3000K</li> <li>» Weiß 4800K - 5000K</li> <li>» Weiß 3800K - 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 8100 lm</li> <li>• Maße: Ø485x696 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 70°x150°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte Aventino 60W MEAN WELL Programmierbar</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß 2700K - 3000K</li> <li>» Weiß 4800K - 5000K</li> <li>» Weiß 3800K - 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 8100 lm</li> <li>• Maße: Ø485x696 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 70°x150°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Enthält Driver Mean Well</li> </ul>


	<b>LED Strassenleuchte Aventino 60W MEAN WELL DALI</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß 4800K - 5000K</li> <li>» Weiß 3800K - 4000K</li> <li>» Weiß 2700K - 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: DALI</li> <li>• Lichtstrom: 8100 lm</li> <li>• Maße: Ø485x696 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 70°x150°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte New Capital PHILIPS Lumileds 60W MEAN WELL</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß 3800K - 4000K</li> <li>» Weiß 2700K - 3000K</li> <li>» Weiß 4800K - 5000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 8100 lm</li> <li>• Maße: 600x330x100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 70°x150°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte New Capital 60W Mean Well Programmierbar</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß 3800K - 4000K</li> <li>» Weiß 2700K - 3000K</li> <li>» Weiß 4800K - 5000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 8100 lm</li> <li>• Maße: 600x330x100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 70°x150°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte New Capital 60W Mean Well DALI</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß 2700K - 3000K</li> <li>» Weiß 4800K - 5000K</li> <li>» Weiß 3800K - 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: DALI</li> <li>• Lichtstrom: 8100 lm</li> <li>• Maße: 600x330x100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 70°x150°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte New Capital PHILIPS Lumileds 100W MEAN WELL</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß 2700K - 3000K</li> <li>» Weiß 4800K - 5000K</li> <li>» Weiß 3800K - 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 13500 lm</li> <li>• Maße: 600x330x100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 70°x150°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte New Capital 100W Mean Well Programmierbar</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß 2700K - 3000K</li> <li>» Weiß 4800K - 5000K</li> <li>» Weiß 3800K - 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 13500 lm</li> <li>• Maße: 600x330x100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 70°x150°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte Shoe 50W</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 5000 lm</li> <li>• Maße: 396x170x88 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte Shoe 70W</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 7000 lm</li> <li>• Maße: 396x170x88 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte Shoe 100W</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 10000 lm</li> <li>• Maße: 460x220x88 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte Shoe 120W</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 5000K-5500K</li> <li>» Neutrales Weiß 3800K-4200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 12000 lm</li> <li>• Maße: 460x220x88 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Leuchte 50 W Harlem</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2700K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 6750 lm</li> <li>• Maße: 423x179x70 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 70°x140°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Leuchte 100 W Harlem</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2700K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 13500 lm</li> <li>• Maße: 505x210x70 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 70°x140°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Leuchte 150 W Harlem</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2700K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 20250 lm</li> <li>• Maße: 640x240x70 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 70°x140°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Optischer Kasten PHILIPS EGS400 30W für die Strassenleuchte Villa</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4500 lm</li> <li>• Maße: 300x300 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte PHILIPS MileWide BRP400 40W</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4698 lm</li> <li>• Maße: 225x381x77 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte Philips TownGuide-Dulcinea BDP102 38W</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4155 lm</li> <li>• Maße: Ø571x317 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>

	<b>LED Strassenleuchte PHILIPS UniStreet BGP212 66W</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 8200 lm</li> <li>• Maße: 505x270x98 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 154°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC / Glas</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>Solar-LED-Leuchte mit Bewegungsmelder und Dämmerungssensor 32W</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	» <i>Kaltes Weiß 6000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 621,6x289,7x73,6 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 140x70°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Meanwell Programmiergerät SDP-001</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	» <i>Blau</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 165x46x23 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 5V DC</li> </ul>
	<b>Treiber Mean WELL ELG-75-C350D2 Programmierbar</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 180x35 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Leistung 75 W</li> </ul>
	<b>Treiber DALI Meanwell ELG-75-C350DA</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: DALI</li> <li>• Maße: 180x35 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Leistung 75 W</li> </ul>
	<b>[-] Driver Meanwell ELG 75 c350mA (Luminaria Pública)</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 180x35 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Leistung Max 75W</li> </ul>
	<b>Befestigungsgestell Villa LED für Leuchtständer</b> <i>LED Strassenleuchten</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 108 mm</li> <li>• Werkstoff: Stahl</li> </ul>
	<b>Mastarm für Straßenleuchten 90° Drehbar Schwarz</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 0-90°</li> <li>• Maße: Ø85x330 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Schrauben</li> </ul>
	<b>Mastarm für Straßenleuchten 90° Drehbar Grau</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 0-90°</li> <li>• Maße: Ø85x330 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Schrauben</li> </ul>
	<b>Wandarm 60cm für Strassenlaternen</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x350 mm</li> <li>• Werkstoff: Hierro</li> </ul>
	<b>Wandarm 74cm für Strassenlaternen</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Stahl</i></li> <li>» <i>Aluminium</i></li> <li>» <i>Schwarz</i></li> <li>» <i>Schwarz</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 740x380 mm</li> <li>• Werkstoff: Hierro / Aluminio</li> </ul>
	<b>Luminaria LED Parker 30W</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 5000K-5500K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 150°x70°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Enthält Driver Mean Well</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>Strassenleuchte LED New Capital 30W</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 3000K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 5000K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 8000 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 150°x70°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Enthält Driver Mean Well</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>Luminaria LED Globe 30W</b> <i>LED Strassenleuchten</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	

## LED Straßenbeleuchtung Philips












LED STRASSENBELEUCHTUNG







	<b>LED Strassenleuchte PHILIPS UniStreet BGP212 66W</b> <i>LED Strassenbeleuchtung Philips</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 8200 lm</li> <li>• Maße: 505x270x98 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 154°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC / Glas</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
---	---	-------------------------------	--

	<b>LED Strassenleuchte PHILIPS MileWide BRP400 40W</b> <i>LED Strassenbeleuchtung Philips</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4698 lm</li> <li>• Maße: 225x381x177 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Strassenleuchte Philips TownGuide-Dulcinea BDP102 38W</b> <i>LED Strassenbeleuchtung Philips</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4155 lm</li> <li>• Maße: Ø571x317 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Straßenlampe PHILIPS TrueForce HPL E27 25W Frost HPL</b> <i>LED Strassenbeleuchtung Philips</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2900 lm</li> <li>• Maße: Ø84x178 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 25 W</li> </ul>
	<b>LED Optischer Kasten PHILIPS EGS400 30W für die Strassenleuchte Villa</b> <i>LED Strassenbeleuchtung Philips</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4500 lm</li> <li>• Maße: 300x300 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>

## Strassenbeleuchtung Zubehör

LED STRASSENBELEUCHTUNG







	<b>Befestigungsgestell Villa LED für Leuchtständer</b> <i>Strassenbeleuchtung Zubehör</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 108 mm</li> <li>• Werkstoff: Stahl</li> </ul>
	<b>Mastarm für Straßenleuchten 90° Drehbar Grau</b> <i>Strassenbeleuchtung Zubehör</i>	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 0-90°</li> <li>• Maße: Ø85x330 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Schrauben</li> </ul>
	<b>Mastarm für Straßenleuchten 90° Drehbar Schwarz</b> <i>Strassenbeleuchtung Zubehör</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 0-90°</li> <li>• Maße: Ø85x330 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Schrauben</li> </ul>
	<b>Wandarm 60cm für Strassenlaternen</b> <i>Strassenbeleuchtung Zubehör</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x350 mm</li> <li>• Werkstoff: Hierro</li> </ul>
	<b>Wandarm 74cm für Strassenlaternen</b> <i>Strassenbeleuchtung Zubehör</i>	» <i>Schwarz</i> » <i>Schwarz</i> » <i>Stahl</i> » <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 740x380 mm</li> <li>• Werkstoff: Hierro / Aluminium</li> </ul>
	<b>Meanwell Programmiergerät SDP-001</b> <i>Strassenbeleuchtung Zubehör</i>	» <i>Blau</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 165x46x23 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 5V DC</li> </ul>
	<b>[-] Driver Meanwell ELG 75 c350mA (Luminaria Pública)</b> <i>Strassenbeleuchtung Zubehör</i>	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 180x35 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Leistung Max 75W</li> </ul>
	<b>Treiber Mean WELL ELG-75-C350D2 Programmierbar</b> <i>Strassenbeleuchtung Zubehör</i>	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 180x35 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Leistung 75 W</li> </ul>
	<b>Treiber DALI Meanwell ELG-75-C350DA</b> <i>Strassenbeleuchtung Zubehör</i>	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: DALI</li> <li>• Maße: 180x35 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Leistung 75 W</li> </ul>
	<b>LED Optischer Kasten PHILIPS EGS400 30W für die Strassenleuchte Villa</b> <i>Strassenbeleuchtung Zubehör</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4500 lm</li> <li>• Maße: 300x300 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>DALI-Ansteuermodul für 1 Relais TRI-DONIC</b> <i>Strassenbeleuchtung Zubehör</i>	» <i>PC</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: DALI</li> <li>• Maße: 41x30x11 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 35V DC / 250V AC</li> </ul>

	<b>DALI-Stromversorgung PS1 TRIDONIC für unabhängige Montage 4W</b> <i>Strassenbeleuchtung Zubehör</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: DALI</li> <li>• Maße: 101x51x29 5 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 230-240 V</li> </ul>
	<b>Schnittstellenmodul für DALI-Systeme comfortDIM TRIDONIC</b> <i>Strassenbeleuchtung Zubehör</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: DALI</li> <li>• Maße: 101x51x29 5 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Phasen-/Phasenabschrittdimmer DALI PCD 1-300 one4all TRIDONIC für Halogen und Glühlampen</b> <i>Strassenbeleuchtung Zubehör</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: DALI</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 1-300 W</li> </ul>
	<b>Steuermodul mit 4 frei programmierbaren Eingängen DALI XC TRIDONIC</b> <i>Strassenbeleuchtung Zubehör</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: DALI</li> <li>• Maße: 47 7x28 2x14 6 mm</li> </ul>
	<b>Funk-Modul 1/10V DALI für basicDIM TRIDONIC kompatibel mit Smartphone</b> <i>Strassenbeleuchtung Zubehör</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 56 5x35 8x22 3 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandschalter für Wireless Controller 1/10V DALI basicDIM TRIDONIC</b> <i>Strassenbeleuchtung Zubehör</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 90x90x18 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

## LED Pool, Gärten und Solar

### LED Poolbeleuchtung

LED POOL, GARTEN UND SOLAR

	<b>LED Unterwasserleuchte PAR56 18W</b> <i>LED Poolbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1450 lm</li> <li>• Maße: Ø178 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Glas</li> <li>• Schutzart IP: IP68</li> </ul>
	<b>LED Unterwasserlampe PAR56 RGB 18W</b> <i>LED Poolbeleuchtung</i>	» RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGB</li> <li>• Lichtstrom: 690 lm</li> <li>• Maße: Ø178x108 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Glas</li> </ul>
	<b>LED Unterwasserleuchte PAR56 35W</b> <i>LED Poolbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2900 lm</li> <li>• Maße: Ø178 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Glas</li> <li>• Schutzart IP: IP68</li> </ul>
	<b>LED Unterwasserlampe PAR56 RGB 35W</b> <i>LED Poolbeleuchtung</i>	» RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGB</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 1500 lm</li> <li>• Maße: Ø178 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> </ul>
	<b>Pool Einbaunisiche für Betonbecken</b> <i>LED Poolbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø293 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø277x130 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP68</li> </ul>
	<b>Pool Einbaunisiche für PVC-Becken</b> <i>LED Poolbeleuchtung</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø293 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø277x177 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP68</li> </ul>
	<b>LED Poolstrahler für Oberfläche 9W</b> <i>LED Poolbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 810 lm</li> <li>• Maße: Ø238x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> </ul>
	<b>RGBW LED Poolstrahler für Oberfläche 12W</b> <i>LED Poolbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Lichtstrom: 1080 lm</li> <li>• Maße: Ø238x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> </ul>



## LED Poolstrahler für Oberfläche 24W

» Warmes Weiß 3000K

LED Poolbeleuchtung

- Lichtstrom: 2170 lm
- Maße: Ø280x40 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Edelstahl
- Schutzart IP: IP68



## RGBW LED Poolstrahler für Oberfläche 24W

LED Poolbeleuchtung

- Farbe des Lichts: RGBW
- Lichtstrom: 2200 lm
- Maße: Ø280x40 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Edelstahl

## LED Gartenbeleuchtung

LED POOL, GARTEN UND SOLAR



## LED Erdspießstrahler Gotham 3W

» Warmes Weiß 3000K

LED Gartenbeleuchtung

- Lichtstrom: 200 lm
- Maße: 92x324 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP54



## LED Fackel Solar Flammeneffekt mit Spieß 1W

» Schwarz

LED Gartenbeleuchtung

- Lichtstrom: 100 lm
- Maße: 780x120x120 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: ABS
- Schutzart IP: IP44



## LED Aufbaustrahler 12V 3W

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K

LED Gartenbeleuchtung

- Lichtstrom: 270 lm
- Maße: Ø82x120 mm
- Werkstoff: Edelstahl
- Schutzart IP: IP68
- Spannung: 12V DC



## LED Erdspießstrahler 10 W Ventura

» Neutrales Weiß 4000K

LED Gartenbeleuchtung

- Lichtstrom: 1000 lm
- Maße: 134x135x43 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium / ASA
- Schutzart IP: IP65



## Solar LED Erdspießstrahler IP65

» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 5700K-6200K  
» Neutrales Weiß 3800K-4200K

LED Gartenbeleuchtung

- Lichtstrom: 200 lm
- Maße: 410x270x90 mm
- Werkstoff: Aluminium / ABS / PC
- Schutzart IP: IP65



## LED Aufbaustrahler 12V 7W

LED Gartenbeleuchtung

- Farbe des Lichts: Kaltes Weiß
- Lichtstrom: 700 lm
- Maße: Ø73x80mm
- Abstrahlwinkel: 145°
- Werkstoff: Aluminium



## LED Aufbaustrahler RGB 3W

» RGB

LED Gartenbeleuchtung

- Farbe des Lichts: RGB
- Maße: Ø82x120 mm
- Werkstoff: Edelstahl
- Schutzart IP: IP68
- Spannung: 12V DC



## LED Lineal Wandfluter 18W IP65

» Warmes Weiß 2700K-3200K  
» Neutrales Weiß 3800K-4200K  
» Kaltes Weiß 5700K-6200K

LED Gartenbeleuchtung

- Lichtstrom: 1800 lm
- Maße: 43x48x1000 mm
- Abstrahlwinkel: 45°
- Werkstoff: Aluminium / PC / Glas
- Schutzart IP: IP65



## LED Erdspießstrahler Argo 3W

» Warmes Weiß 3000K

LED Gartenbeleuchtung

- Lichtstrom: 200 lm
- Maße: 420xØ97xØ96 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP54



## LED Aufbaustrahler RGB 12V 7W

LED Gartenbeleuchtung

- Farbe des Lichts: RGB
- Maße: Ø73x80 mm
- Abstrahlwinkel: 145°
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Fernbedienung



## LED RGB Aufbaustrahler 12V 9W

LED Gartenbeleuchtung

- Farbe des Lichts: RGB
- Lichtstrom: 910 lm
- Maße: 145\*85\*155 mm
- Werkstoff: Edelstahl
- Schutzart IP: IP68



## Wegeleuchte Augusta

LED Gartenbeleuchtung

- Maße: 740x110x80 mm
- Werkstoff: Aluminium / PMMA
- Schutzart IP: IP54
- Spannung: 220-240V






## Wegeleuchte Augusta Schwarz mit Bewegungsmelder PIR

LED Gartenbeleuchtung

» Schwarz

- Maße: 740x110x80 mm
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP54
- Spannung: 220-240V

	<b>Bodeneinbauleuchte Rund IP67</b> <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø110x145 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø100 mm</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Bodeneinbauleuchte Eckig IP67</b> <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Stahl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 110x110x145 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø100 mm</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Bodeneinbauleuchte 3W</b> <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: Ø62x94 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø60x89 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 15°</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> </ul>
	<b>Wegeleuchte Augusta Weiss</b> <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 740x110x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PMMA</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wegeleuchte Augusta Weiss mit Bewegungsmelder PIR</b> <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 740x110x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PMMA</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Bodeneinbauleuchte 6W</b> <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 260 lm</li> <li>• Maße: Ø160x118 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø143x104 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> </ul>
	<b>LED Bodeneinbauleuchte 12W</b> <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 580 lm</li> <li>• Maße: Ø210x120 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø193x112 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> </ul>
	<b>LED Wegeleuchte Emerita 6W</b> <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: 800x120x50 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 80°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 PAR38 15W Waterproof IP65 Rotes Licht</b> <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Rot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1350 lm</li> <li>• Maße: Ø120x130 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 PAR38 15W Waterproof IP65 Blaues Licht</b> <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Blau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1350 lm</li> <li>• Maße: Ø120x130 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Lineal Wandfluter 24W RGB DMX IP65</b> <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 2400 lm</li> <li>• Maße: 43x48x1000 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC / Glas</li> </ul>
	<b>LED Lineal Wandfluter 36W IP65</b> <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Kaltes Weiß 5700K-6200K » Warmes Weiß 2700K-3200K » Neutrales Weiß 3800K-4200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 43x48x1000 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC / Glas</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Lampe PAR20 5W Waterproof IP65</b> <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 450 lm</li> <li>• Maße: Ø60x88 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 PAR30 10W Waterproof IP65</b> <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 900 lm</li> <li>• Maße: 96x96 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 PAR38 15W Waterproof IP65</b> <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1350 lm</li> <li>• Maße: 135 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 PAR38 15W Waterproof IP65 Grünes Licht</b> <i>LED Gartenbeleuchtung</i>	» Grün	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1350 lm</li> <li>• Maße: Ø120x30 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>



**LED Lampe E27 PAR38 15W Waterproof IP65 Gelbes Licht** » Gelb

LED Gartenbeleuchtung

- Lichtstrom: 1350 lm
- Maße: Ø120x130 mm
- Abstrahlwinkel: 60°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP65



**LED Lineal Wandfluter 36W RGB IP65** » RGB

LED Gartenbeleuchtung

- Lichtstrom: 3600 lm
- Maße: 43x48x1000 mm
- Abstrahlwinkel: 30x45°
- Werkstoff: Aluminium / PC / Glas
- Schutzart IP: IP65

## LED Zubehör für Pools und Gärten

LED POOL, GARTEN UND SOLAR



**LED Controller ON/OFF über Fernbedienung RF**

LED Zubehör für Pools und Gärten

- Spannung: 220-240V
- Leistung 100 W



**Touchcontroller LED RGBW 12/24V ,Dimmer über RF-Fernbedienung**

LED Zubehör für Pools und Gärten

- Maße: 85x45x22 mm
- Werkstoff: ABS
- Enthält Fernbedienung RF
- Leistung 120 W



**Kabelsteckverbinder Wasserdicht 3 Kontakte 0,5mm²-4mm² IP68** » Schwarz

LED Zubehör für Pools und Gärten

- Maße: 98x70x20 mm
- Schutzart IP: IP68
- Spannung: 400V AC



**Kabelsteckverbinder Wasserdicht 3 Kontakte Typ T 0,5-2,5mm² IP68** » Schwarz

LED Zubehör für Pools und Gärten

- Maße: Ø23x78 mm
- Schutzart IP: IP68
- Spannung: 400V AC



**Spannungswandler 12V P060D IP67**

LED Zubehör für Pools und Gärten

- Maße: 70x40x170 mm
- Schutzart IP: IP67
- Spannung: 100-264V AC
- Leistung 60 W



**Spannungswandler 150W 12V IP67**

LED Zubehör für Pools und Gärten

- Maße: 40x70x240 mm
- Schutzart IP: IP67
- Spannung: 220-240V
- Leistung 150 W



**Spannungswandler P150T 12V IP67**

LED Zubehör für Pools und Gärten

- Maße: 70x45x225 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP67
- Spannung: 220-240V
- Leistung 150 W



**Spannungswandler 300W 12V IP67**

LED Zubehör für Pools und Gärten

- Maße: 55x120x235 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP67
- Spannung: 220-240V
- Leistung 300 W



**Spannungswandler 12VAC/80W**

LED Zubehör für Pools und Gärten

- Maße: 123x78.5x70.5 mm
- Werkstoff: PC
- Schutzart IP: IP68
- Leistung 80 W



**Spannungswandler 12VAC/150W**

LED Zubehör für Pools und Gärten

- Maße: 129x79x83.5 mm
- Werkstoff: PC
- Schutzart IP: IP68
- Leistung 150 W



**Spannungswandler 12VAC/360W**

LED Zubehör für Pools und Gärten

- Maße: 165x110x153 mm
- Werkstoff: PC
- Schutzart IP: IP68
- Leistung 360 W



**Erdspie für Strahler 160mm**

LED Zubehör für Pools und Gärten

- Maße: Ø40x160 mm
- Werkstoff: Stahl



**Erdspie für Strahler 265mm**

LED Zubehör für Pools und Gärten

- Maße: Ø59x265 mm
- Werkstoff: Stahl



**Pool Einbaunisiche für Betonbecken**

LED Zubehör für Pools und Gärten

- Maße: Ø293 mm
- Zuschnittmaße: Ø277x130 mm
- Werkstoff: ABS
- Schutzart IP: IP68



**Pool Einbaunisiche für PVC-Becken**

» Weiß

LED Zubehör für Pools und Gärten

- Maße: Ø293 mm
- Zuschnittmaße: Ø277x177 mm
- Werkstoff: ABS
- Schutzart IP: IP68

## LED Solarleuchte

LED POOL, GARTEN UND SOLAR



**LED Wandleuchte Solar mit Bewegungsmelder PIR Silber River**

LED Solarleuchte

- Lichtstrom: 100 lm
- Maße: 132x92x77 mm
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP65
- Leistung 1 W



**LED Wandleuchte Solar Bewegungsmelder PIR Black River**

LED Solarleuchte

- Lichtstrom: 100 lm
- Maße: 132x92x77 mm
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP65
- Leistung 1 W



**LED-Wegeleuchte Phare Solar mit PIR-Bewegungsmelder mit Spieß 0.5W**

LED Solarleuchte

» Schwarz

- Regulierbar: Ja
- Lichtstrom: 65 lm max. / 10 lm min.
- Maße: Ø106x618 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: ABS



**LED Fackel Solar Flammeneffekt mit Spieß 1W**

LED Solarleuchte

» Schwarz

- Lichtstrom: 100 lm
- Maße: 780x120x120 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: ABS
- Schutzart IP: IP44



**Solar LED Erdspeisstrahler IP65**

LED Solarleuchte

» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 5700K-6200K  
» Neutrales Weiß 3800K-4200K

- Lichtstrom: 200 lm
- Maße: 410x270x90 mm
- Werkstoff: Aluminium / ABS / PC
- Schutzart IP: IP65



**LED Fackel Solar Flammeneffekt mit Spieß**

LED Solarleuchte

» Schwarz

- Lichtstrom: 100 lm
- Maße: 430x300x120 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: ABS
- Schutzart IP: IP44



**LED Fackel Solar Flammeneffekt mit Spieß**

LED Solarleuchte

» Schwarz

- Lichtstrom: 100 lm
- Maße: 430x300x120 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: ABS
- Schutzart IP: IP44



**LED-Glühbirne E27 tragbar mit Solarladegerät 2W**

LED Solarleuchte

» Kaltes Weiß 5500K-6000K

- Lichtstrom: 160 lm
- Maße: Ø60x125 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: PC / ABS
- Schutzart IP: IP44



**LED-Glühbirne E27 tragbar mit Solarladegerät 7W**

LED Solarleuchte

» Kaltes Weiß 5000K-5500K

- Lichtstrom: 560 lm
- Maße: Ø72x154 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: PC / ABS
- Schutzart IP: IP44



**LED Wandleuchte Solar mit Bewegungsmelder PIR Martell**

LED Solarleuchte

- Farbe des Lichts: Kaltes Weiß
- Lichtstrom: 100 lm
- Maße: 125x97x50 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium / ABS / PC



**Solar-LED-Leuchte mit Bewegungsmelder und Dämmerungssensor 32W**

LED Solarleuchte

» Kaltes Weiß 6000K

- Lichtstrom: 3600 lm
- Maße: 621.6x289.7x73.6 mm
- Abstrahlwinkel: 140x70°
- Werkstoff: Aluminium / ABS / PC
- Schutzart IP: IP65



**LED Wandleuchte Solar Bewegungsmelder PIR Dorne**

LED Solarleuchte

- Lichtstrom: 300 lm
- Maße: 260x160x110 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium / ABS / PC
- Schutzart IP: IP65



**Solar LED Wegeleuchte Bluetooth mit Erdspeiß RGBW IP65 0.4W**

LED Solarleuchte

» RGBW

- Farbe des Lichts: RGBW
- Regulierbar: Ja
- Lichtstrom: 15 lm
- Maße: 235x155 mm
- Werkstoff: PC / ABS



## LED Wandleuchte Solar Helios mit Bewegungsmelder PIR

LED Solarleuchte

» Neutrales Weiß 3800K-4200K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 5700K-6200K

• Lichtstrom: 400 lm / 75 lm  
• Maße: 175x160x165 mm  
• Werkstoff: Edelstahl



## LED Wegeleuchte Solar Helios mit Bewegungsmelder PIR

LED Solarleuchte

» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 5700K-6200K  
» Neutrales Weiß 3800K-4200K

• Lichtstrom: 400 lm / 75 lm  
• Maße: Ø160x450 mm  
• Werkstoff: Edelstahl  
• Schutzart IP: IP44



## LED Wandleuchte Solar Inti mit Bewegungsmelder PIR

LED Solarleuchte

» Neutrales Weiß 3800K-4200K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 5700K-6200K

• Lichtstrom: 75 lm  
• Maße: 76x215 mm  
• Leistung 0,5 W



## LED Wegeleuchte Solar Inti mit Bewegungsmelder PIR

LED Solarleuchte

» Neutrales Weiß 3800K-4200K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 5700K-6200K

• Lichtstrom: 75 lm  
• Maße: 98x300 mm  
• Werkstoff: Edelstahl  
• Schutzart IP: IP65  
• Leistung 0,5 W



## LED Strahler Solar hat einen Radar-Präsenzmelder

LED Solarleuchte

» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 5700K-6200K  
» Neutrales Weiß 3800K-4200K

• Regulierbar: 30-60-100 %  
• Lichtstrom: 450 lm  
• Maße: 200x200 mm  
• Werkstoff: ABS  
• Schutzart IP: IP44



## LED Wegeleuchte Solar mit Spieß 0.5W

LED Solarleuchte

» Neutrales Weiß 3800K-4200K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 5700K-6200K

• Lichtstrom: 40 lm  
• Maße: 116x23 mm  
• Werkstoff: ABS  
• Schutzart IP: IP44



## LED Tischlampe Solar Helios

LED Solarleuchte

» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 5700K-6200K  
» Neutrales Weiß 3800K-4200K

• Maße: 280x280x520 mm  
• Werkstoff: Aluminium  
• Schutzart IP: IP44  
• Leistung 1 W



## LED-Stehleuchte Solar

LED Solarleuchte

» Neutrales Weiß 3800K-4200K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 5700K-6200K

• Maße: 280x280x1350 mm  
• Werkstoff: Aluminium  
• Schutzart IP: IP44  
• Leistung 1 W



## LED Sphere Solar 25 cm

LED Solarleuchte

» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 5700K-6200K  
» Neutrales Weiß 3800K-4200K

• Maße: Ø25 mm  
• Werkstoff: Polyethylen  
• Schutzart IP: IP44  
• Leistung 1 W



## Solar LED Wandleuchten Rabat mit Bewegungsmelder IP65

LED Solarleuchte

» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 5700K-6200K  
» Neutrales Weiß 3800K-4200K

• Lichtstrom: 100 lm  
• Maße: 130x130x130 mm  
• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC  
• Schutzart IP: IP65



## Solar LED Wandleuchten Miyek mit Bewegungsmelder IP65

LED Solarleuchte

» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 5700K-6200K  
» Neutrales Weiß 3800K-4200K

• Lichtstrom: 140 lm  
• Maße: Ø180x110 mm  
• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC  
• Schutzart IP: IP65



## Solar LED Wegeleuchte Kenya mit Bewegungsmelder Radar IP65

LED Solarleuchte

» Neutrales Weiß 3800K-4200K, Kaltes Weiß 5700K-6200K, Warmes Weiß 2800K-3200K, Neutrales Weiß 3800K-4200K, Kaltes Weiß 5700K-6200K, 40 cm, 40 cm, 40 cm, 80 cm, 80 cm, 80 cm, Warmes Weiß 2800K-3200K

• Lichtstrom: 70 lm  
• Maße: 130x130x400mm / 130x130x800mm  
• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC  
• Schutzart IP: IP65



## Solar LED Wandleuchten Tucson mit Bewegungsmelder IP65

LED Solarleuchte

» Neutrales Weiß 3800K-4200K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 5700K-6200K

• Lichtstrom: 310 lm  
• Maße: 255x90 mm  
• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC  
• Schutzart IP: IP65



## Solar LED Wandleuchten Namib mit Bewegungsmelder IP65

LED Solarleuchte

» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 5700K-6200K  
» Neutrales Weiß 3800K-4200K

• Lichtstrom: 190 lm  
• Maße: 185x165x117 mm  
• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC  
• Schutzart IP: IP65



## Solar LED Wandleuchten Brasil mit Lichtsensor PIR IP65

LED Solarleuchte

» Neutrales Weiß 3800K-4200K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 5700K-6200K

• Lichtstrom: 400 lm  
• Maße: 260x155x140 mm  
• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC  
• Schutzart IP: IP65



## Solar LED Wandleuchte Nairobi mit Lichtsensor PIR IP65

LED Solarleuchte

» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 5700K-6200K  
» Neutrales Weiß 3800K-4200K

• Lichtstrom: 160 lm  
• Maße: Ø250x230 mm  
• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC  
• Schutzart IP: IP65



**Solar LED Wegeleuchte Cairo mit Bewegungsmelder IP65**

LED Solarleuchte

» 40 cm, 40 cm, 40 cm, 80 cm, 80 cm, 80 cm, Warmes Weiß 2800K-3200K, Neutrales Weiß 3800K-4200K, Kaltes Weiß 5700K-6200K, Warmes Weiß 2800K-3200K, Neutrales Weiß 3800K-4200K, Kaltes Weiß 5700K-6200K

- Lichtstrom: 100 lm
- Maße: 155x130x425mm / 155x130x800mm
- Werkstoff: Aluminium / ABS / PC
- Schutzart IP: IP65



**Solar LED Wegeleuchte Yuma mit Bewegungsmelder IP65**

LED Solarleuchte

» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 5700K-6200K  
» Neutrales Weiß 3800K-4200K

- Lichtstrom: 330 lm
- Maße: 240x230x800 mm
- Werkstoff: Aluminium / ABS / PC
- Schutzart IP: IP65



**Solar LED Wegeleuchte Suez mit Lichtsensor PIR IP65**

LED Solarleuchte

» Neutrales Weiß 3800K-4200K, 50 cm, Warmes Weiß 2800K-3200K, Neutrales Weiß 3800K-4200K, Kaltes Weiß 5700K-6200K, 50 cm, 50 cm, Kaltes Weiß 5700K-6200K, 80 cm, 80 cm, 80 cm, Warmes Weiß 2800K-3200K

- Lichtstrom: 100 lm
- Maße: Ø160x500mm / Ø160x800mm
- Werkstoff: Aluminium / ABS / PC
- Schutzart IP: IP65

## Dekorative LED

## Lampen

LED DEKO FÜR'S INNEN & AUSSEN



**Hängeleuchte Lennon**

LED Pendelleuchten

» Schwarz  
» Weiß  
» Gold  
» Grau

- Maße: 185x1755 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP20



**Metallisierte Lampenfassung für LED Lampen E27**

LED Pendelleuchten

» Chrom  
» Roségold  
» Perlschwarz  
» Gold

- Maße: Ø46x110 mm
- Werkstoff: Aluminium



**Pendelleuchte Rubik**

LED Pendelleuchten

» Gelb, Türkis, Schwarz, Blau, Rot, Weiß

- Maße: 100x100x1540 mm
- Werkstoff: Silikon/PVC



**Pendelleuchte Sinatra**

LED Pendelleuchten

» Gold  
» Schwarz  
» Bronze

- Maße: Ø100x95x1470 mm
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP20



**Hängeleuchte Telmi Schwarz**

LED Pendelleuchten

» Schwarz

- Maße: (Ø150 mm) 160x1245 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP20



**Hängeleuchte Telmi 3 Spots Schwarz**

LED Pendelleuchten

» Schwarz

- Maße: (Ø150x3 mm) 560x60x1245 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP20



**Pendelleuchte Aventurina**

LED Pendelleuchten

- Maße: Ø220x195x1000 mm
- Werkstoff: Stein
- Schutzart IP: IP20



**Hängeleuchte Atrium Weiss**

LED Pendelleuchten

» Weiß

- Maße: 120x888 mm
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP44



**Hängeleuchte Atrium Schwarz**

LED Pendelleuchten

» Schwarz

- Maße: 120x888 mm
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP44



**Pendelleuchte Presley**

LED Pendelleuchten

» Schwarz  
» Weiß  
» Gold  
» Grau

- Maße: Ø350x180x1555 mm
- Werkstoff: Aluminium



















**Pendelleuchte LED Magnus 36W**

















LED Pendelleuchten











» Neutrales Weiß 5000K

















- Lichtstrom: 3200 lm
- Maße: Ø600x1500mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Enthält Driver

















	<b>Pendelleuchte Magnus 36W Weiss</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3400 lm</li> <li>• Maße: Ø600x14x1500mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Magnus 36W Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3400 lm</li> <li>• Maße: Ø600x14x1500mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Cornalina</b> <i>LED Pendelleuchten</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x70x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Sakur Kupfer</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø250x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängelaterne Berna</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø250x345 mm</li> <li>• Werkstoff: Polypropylen</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Design Tivo 3 Spots Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø420x200x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Design Tivo 5 Spots Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø420x200x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Design Tivo 3 Spot Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Mercury</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Gold</i></li> <li>» <i>Grau</i></li> <li>» <i>Schwarz</i></li> <li>» <i>Weiß</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 200x1675 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Springsteen</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» <i>Bronze</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 245x1565 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Bowie</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Schwarz</i></li> <li>» <i>Gold</i></li> <li>» <i>Silber</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 100x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Hängelampe Infinity 24W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1050 lm</li> <li>• Maße: 1020x150x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Hängeleuchte Winding 30W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1100 lm</li> <li>• Maße: 1100x120x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängelampe Lineal 3 Apple 50W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 3500 lm</li> <li>• Maße: 850x240x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängelampe Swirl 40W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 2000 lm</li> <li>• Maße: Ø580x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängelampe Dolphin 40W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1800 lm</li> <li>• Maße: Ø580x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

















	<b>Hängelampe Apple 40W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 2800 lm</li> <li>• Maße: Ø400x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängelampe Rund 3 Apple 50 W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 3500 lm</li> <li>• Maße: Ø500x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Girlande Waterproof IP65 mit 8 Lampenfassungen E27 5.5m Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 5500 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung Max. 200W</li> </ul>
	<b>Set Girlande Waterproof 5.5 M Schwarz + LED Lampe E27 Filament 4 W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 5500 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Enthält Lampe</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Girlande Waterproof IP65 mit 8 Lampenfassungen E27 5.5m Weiß</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 5500 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung Max. 200W</li> </ul>
	<b>Set Girlande Waterproof 5.5 M Weiss + LED Lampe E27 Filament 4 W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 5500 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Enthält Lampe</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Clapton</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 175x1560 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängelampe Klam Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø300x200x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängelampe Klam 3 Spots Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 380x300xØ100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Lineal Tivo 4 Spots Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 670x150x45x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Espinela</b> <i>LED Pendelleuchten</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø130x100x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Lampenfassung Design für LED Lampen E27</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø50x162 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Metallisierte Lampenrosette Design</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Gold, Perlschwarz, Schwarz, Chrom, Altkupfer, Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø63x48 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Lesane Kupfer</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø225x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Lineal Tivo 3 Spots Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 370x45x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Sipi 4 Spots Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 670x150x45x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>














	<b>LED Hängeleuchte 35W Red Alabama</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2700K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3150 lm</li> <li>• Maße: Ø295x285 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Hängeleuchte 35W Green Alabama</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2700K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3150 lm</li> <li>• Maße: Ø295x285 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Hängeleuchte 35W Yellow Alabama</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2700K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3150 lm</li> <li>• Maße: Ø295x285 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>Metallisierte Lampenfassung mit Schalter für LED Lampen E27</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Gold</li> <li>» Bronze</li> <li>» Chrom</li> <li>» Roségold</li> <li>» Perlschwarz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø50x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Metallisierte Lampenrosette</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Chrom</li> <li>» Altkupfer</li> <li>» Perlschwarz</li> <li>» Gold</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø100x45 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Santana</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 75x1595 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Sipi 3 Spots Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Redding</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 270x1655 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Hendrix</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 190x1610 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Wonder</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø150x265x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Perseus</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Braun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 100x1575 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Lino</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Telmi Weiss</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: (Ø150 mm) 160x1245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Telmi 3 Spots Weiss</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: (Ø150x3 mm) 560x60x1245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Granate</b> <i>LED Pendelleuchten</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø70x250x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Jagger</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 360x1675 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Erle 50W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 6000 lm</li> <li>• Maße: Ø582x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>

















	<b>Hängeleuchte Dylan 30W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1200x70x670 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Wave 60W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 7200 lm</li> <li>• Maße: 1080x195x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Lampenfassung Ceramy für LED E27</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Blau, Korallenrot, Gelb, Schwarz, Grau, Rot, Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 47x60 mm</li> <li>• Werkstoff: Keramik</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Lampenrosette Ceramy</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Gelb, Weiß, Blau, Korallenrot, Grau, Schwarz, Rot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø105x30 mm</li> <li>• Werkstoff: Keramik</li> </ul>
	<b>Metallisierte Lampenfassung Design für LED Lampen E27</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Chrom</li> <li>» Roségold</li> <li>» Schwarz</li> <li>» Gold</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø47x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Lampenrosette Keramik 6x1</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß</li> <li>» Blau</li> <li>» Schwarz</li> <li>» Gelb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø290x30 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Textilkabel Schwarzweiss</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» 10m, 1m, 3m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 4m, 6m, 8m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø6 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Textilkabel Weiss</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø6 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Textilkabel Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø6 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Textilkabel Gold</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø6 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Textilkabel Rot</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» 6m, 8m, 10m, 4m, 2m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø6 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Textilkabel Cherry</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» 4m, 2m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø6 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Textilkabel Gelb</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø6 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Textilkabel Blau</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø6 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Textilkabel Grau</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø6 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Geflochtenes Textilkabel Schwarzweiss</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» 6m, 8m, 10m, 1m, 3m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 4m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø6 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>

















	<b>Geflochtenes Textilkabel Schwarz</b>	» 2m, 1m, 6m, 8m, 10m, 3m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
<i>LED Pendelleuchten</i>			
	<b>Geflochtenes Textilkabel Grau</b>	» 1m, 6m, 8m, 10m, 3m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
<i>LED Pendelleuchten</i>			
	<b>Geflochtenes Textilkabel Gold</b>	» 6m, 8m, 10m, 3m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 1m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
<i>LED Pendelleuchten</i>			
	<b>Textilkabel Schwarzweiss Design</b>	» 100m, 2m, 4m, 6m, 8m, 10m, 1m, 3m, 5m, 7m, 9m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
<i>LED Pendelleuchten</i>			
	<b>Hängeleuchte Ercle 18W</b>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i>	• Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 2160 lm • Maße: Ø300x576 mm • Werkstoff: Schiefer - Glasfaser • Schutzart IP: IP43
<i>LED Pendelleuchten</i>			
	<b>Hängeleuchte Crest 36W</b>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	• Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 4300 lm • Maße: 720x195x620 mm • Werkstoff: Schiefer - Glasfaser • Schutzart IP: IP54
<i>LED Pendelleuchten</i>			
	<b>Hängeleuchte Slater 18W</b>	» <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	• Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 2150 lm • Maße: 360x195x620 mm • Werkstoff: Schiefer - Glasfaser • Schutzart IP: IP54
<i>LED Pendelleuchten</i>			
	<b>Hängeleuchte Big Andara 60W</b>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i>	• Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 1200 lm • Maße: 155x155x770 mm • Werkstoff: Schiefer - Glasfaser • Schutzart IP: IP54
<i>LED Pendelleuchten</i>			
	<b>Hängeleuchte Andara 10W</b>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	• Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 1200 lm • Maße: 155x155x670 mm • Werkstoff: Schiefer - Glasfaser • Schutzart IP: IP54
<i>LED Pendelleuchten</i>			
	<b>Hängeleuchte Bulnes 30W</b>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i>	• Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 3600 lm • Maße: 155x750x770 mm • Werkstoff: Schiefer - Glasfaser • Schutzart IP: IP54
<i>LED Pendelleuchten</i>			
	<b>Hängeleuchte Trevinca 30W</b>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	• Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 3600 lm • Maße: 155x750x770 mm • Werkstoff: Schiefer - Glasfaser • Schutzart IP: IP54
<i>LED Pendelleuchten</i>			
	<b>Hängeleuchte Scipio 30W</b>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i>	• Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 3600 lm • Maße: 155x750x770 mm • Werkstoff: Schiefer - Glasfaser • Schutzart IP: IP54
<i>LED Pendelleuchten</i>			
	<b>Hängeleuchte Elbrus 30W</b>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i>	• Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 3600 lm • Maße: 155x750x670 mm • Werkstoff: Schiefer - Glasfaser • Schutzart IP: IP54
<i>LED Pendelleuchten</i>			
	<b>Hängeleuchte Ercle 50W</b>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	• Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 6000 lm • Maße: Ø582x620 mm • Werkstoff: Schiefer - Glasfaser • Schutzart IP: IP54
<i>LED Pendelleuchten</i>			
	<b>Hängeleuchte Dylan 30W Black</b>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i>	• Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 3600 lm • Maße: 1200x70x670 mm • Werkstoff: Schiefer - Glasfaser • Schutzart IP: IP54
<i>LED Pendelleuchten</i>			
	<b>Hängeleuchte Wave 60W Black</b>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	• Regulierbar: Triac • Lichtstrom: 6600 lm • Maße: 1080x195x620 mm • Werkstoff: Schiefer - Glasfaser • Schutzart IP: IP54
<i>LED Pendelleuchten</i>			

















	<b>Hängeleuchte Wave 36W Black</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 4300 lm</li> <li>• Maße: 720x195x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Slater 18W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 2150 lm</li> <li>• Maße: 360x195x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Big Andara 10W Black</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Andara 10W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x670 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Bulnes 30W Black</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Trevinca 30W Black</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Scipio 30W Black</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Elbrus 30W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x670 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Quarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Schwarz</li> <li>» Weiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 60x130 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Lampenhalter für Glühbirnen LED E27</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Schwarz</li> <li>» Weiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Stehleuchte Chira Weiss</b> <i>Stehlampe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø200x1520 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Stehleuchte Emer Silber</b> <i>Stehlampe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Silber</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø220x1670 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Stehleuchte Cano Schwarz</b> <i>Stehlampe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Schwarz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø220x1670 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Stehlampe Cano 3 Spots Schwarz</b> <i>Stehlampe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Schwarz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø220x1670 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Stehlampe Klam Schwarz</b> <i>Stehlampe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Schwarz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø400x1610xØ250 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Stehlampe Tivo 3 Spots Schwarz</b> <i>Stehlampe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Schwarz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø220x1550 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

















	<b>Stehleuchte Emer 3 Spots Silber</b> <i>Stehlampe</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø220x1550 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Stehleuchte Solar</b> <i>Stehlampe</i>	» Neutrales Weiß 3800K-4200K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 280x280x1350 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Leistung 1 W</li> </ul>
	<b>Stehlampe Winding 20W</b> <i>Stehlampe</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 120x1510 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Stehlampe Infinity 37W</b> <i>Stehlampe</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1650 lm</li> <li>• Maße: 200x1400 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Stehlampe Apple 23W</b> <i>Stehlampe</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1600 lm</li> <li>• Maße: 240x11500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Flexo Boga 5W dimmbar mit kabellosem Ladegerät</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: 35x12,5x36 cm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 5W</li> </ul>
	<b>LED Flexo Cia 5W dimmbar mit kabellosem Ladegerät</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: 30x11x36 cm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 5W</li> </ul>
	<b>LED Flexo Sepi 8W dimmbar mit Lupe</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: Ø150x287 cm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 8W</li> </ul>
	<b>LED Schreibtischlampe Quark 7W Dimmbar mit kabellosem Ladegerät</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x140x20 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> </ul>
	<b>LED Schreibtischleuchte Multifunktion Cobra 7.5W</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Maße: 134x147x505 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: ABS + Silica</li> </ul>
	<b>LED Schreibtischleuchte Snake 2.5W</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Neutrales Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 215 lm</li> <li>• Maße: 455 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> </ul>
	<b>LED Schreibtischleuchte Flamingo 5W</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Neutrales Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 330 lm</li> <li>• Maße: 135x495,5x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS</li> <li>• Spannung: 85-265V AC</li> </ul>
	<b>LED Schreibtischleuchte Stick 2.5W</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>	» Schwarz » Weiß » Rot » Gold	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 280x250x140 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 160°</li> </ul>
	<b>LED Flex Ente 4W</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: 150x330x260 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> </ul>
	<b>LED Flexo Liberty 8W dimmbar mit Wireless-Ladegerät</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>	» Schwarz » Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 460</li> <li>• Maße: 180x120x430 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Flexo Bridge 8W dimmbar</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>	» Schwarz » Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 430</li> <li>• Maße: 415x180x1350 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>


	<b>LED Flexo Copper 8W dimmbar</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>	» Schwarz » Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 355x170x1350 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Flexible LED Schreibtischlampe 6W</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>	» Roségold » Schwarz » Silber » Gold	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 625 lm</li> <li>• Maße: 560 x 65 x 20 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Spannung: 3.7 V</li> <li>• Leistung 0.09 ~ 6.25 W</li> </ul>
	<b>LED Schreibtischleuchte Multifunktion Big Duck 10W</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 90x450 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> </ul>
	<b>LED Schreibtischleuchte Snoop Clip 5W</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 230x20x12 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> </ul>
	<b>LED Schreibtischleuchte Big Stick 7W</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 700 lm</li> <li>• Maße: 330x300x130 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Enthält Ladegerät</li> </ul>
	<b>LED Multifunktions Klappleuchte 1.8W</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 144 lm</li> <li>• Maße: 180x45x29 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> </ul>
	<b>Flexo LED Evania 3W mit Batterie</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>	» Grün	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 110x110x350 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 3W</li> </ul>
	<b>Flexo LED Odele 3W mit Batterie</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>	» Grün	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 110x110x350 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 3W</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 2 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 145x85x250 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 3 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 145x85x350 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Sinner 3 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 4 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x85x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Bari 2 Spots 8W Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 300x80x235 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Big Bari 2 Spots 8W Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 370x150x210 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Bari 3 Spots 12W Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 480x80x235 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Bari 4 Spots 16W Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1600 lm</li> <li>• Maße: 300x300x210 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>

















	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Chira 2 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 190x100x305 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Chira 3 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 180x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Chira 4 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 190x100x605 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Terni 2 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Terni 3 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 410x100x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Royal 2 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 55x250x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Royal 3 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 375x55x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Royal 3 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x165 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Royal 4 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 610x55x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Enna 2 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Enna 3 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 410x100x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 2 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 390x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 3 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 455x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 3 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø200x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 4 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 580x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 2 Spots Kupfer</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 390x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

















	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 3 Spots Kupfer</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 455x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 4 Spots Kupfer</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 580x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Winding 30W</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1100 lm</li> <li>• Maße: 1100x120x180 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Led Deckenleuchte Infinity 24W</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1050 lm</li> <li>• Maße: 1020x150x55 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängelampe Lineal 3 Apple 50W</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 3500 lm</li> <li>• Maße: 850x240x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängelampe Rund 3 Apple 50 W</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 3500 lm</li> <li>• Maße: Ø500x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 6 Spots Kupfer</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1450x90x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 2 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 3 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 410x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 2 Spots Kupfer</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 3 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 410x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 4 Spots Kupfer</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 605x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 6 Spots Kupfer</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1450x90x215 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 2 Spots Schwarz Kupfer</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 4 Spots Schwarz Kupfer</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 605x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 6 Spots Schwarz Kupfer</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1450x90x215 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
















	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 2 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 470x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 720x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 2 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 470x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 720x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 2 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 3 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 450x100x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 3 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 180x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 4 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 610x100x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 2 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 145x85x250 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Siner 3 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 145x85x350 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Sinner 3 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 4 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x85x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 2 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x80x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 3 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 370x80x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>




	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 4 Spots Schwarz</b> » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x85x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 2 Spots Weiss</b> » Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x80x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 3 Spots Weiss</b> » Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 370x80x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 4 Spots Weiss</b> » Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x85x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emery 2 Spots Grau</b> » Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x90x175 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emery 3 Spots Grau</b> » Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 450x90x175 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emery 4 Spots Grau</b> » Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 700x90x175 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Schwenkabr Emer 2 Spots Silber</b> » Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Silber</b> » Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 470x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Emer 3 Spots Silber</b> » Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Silber</b> » Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 720x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Schwenkbar Maya 2 Spots Grau</b> » Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Maya 3 Spots Grau</b> » Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Maya 4 Spots Grau</b> » Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x85x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Cano 2 Spots Schwarz</b> » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 330x200x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Cano 3 Spots Schwarz</b> » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø200x175 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		










	<b>Deckenstrahler Schwenkbar Cano 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 510x215x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Cano 4 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 720x200x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Izga 2 Spots Silber</b>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 210x340x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Izga 3 Spots Silber</b>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 210x450x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Izga 4 Spots Silber</b>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 210x600x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Capri 2 Spots 12W Schwarz</b>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1080 lm</li> <li>• Maße: 250x70x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 12 W</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Capri 3 Spots 18W Schwarz</b>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1620 lm</li> <li>• Maße: 480x80x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 18 W</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Capri 4 Spots 24W Schwarz</b>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2160 lm</li> <li>• Maße: 250x250x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 24 W</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Verstellbare Deckenleuchte 2 Spots in schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 310x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Spiral Tivo 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø250x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Verstellbare Leuchte Rund Tivo 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x210 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Tivo 4 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 700x200xØ80mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Sipi 2 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 310x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Spiral Sipi 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø250x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Sipi 4 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 700x200xØ80mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Pendelleuchte Sipi 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			

	<b>Pendelleuchte Sipi 4 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 670x150x45x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Grid 2 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 255x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Grid Design 3 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 485x170xØ80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Spiral Grid Design 3 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø250x175 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Rund Grid 3 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Grid 4 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 220x220x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare lineale Deckenleuchte Grid 4 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 655x180xØ80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Grid Design 4 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 770x265x75 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Grid Design 6 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 845x235x60 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchten Grid 6 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1450x90x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Ausrichtbar Oasis 2 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 320x130xØ90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Ausrichtbar Oasis 2 Spots Silber</b> <i>Deckenlampe</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 320x130xØ90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Enna 1 Spot Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 140x100x165 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Ates 1 Spot Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 110x80x125 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Royal 1 Spot Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 165x55x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Saban 1 Spot Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 150x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Mara 1 Spot Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 180x100x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Terni 1 Spot Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x100x165 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Sinner 1 Spot Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 140x85x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Sinner 1 Spot Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 140x85x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Maya 1 Spot Grau</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x100x200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Saban 1 Spot Kupfer</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 150x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Lada 1 Spot Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 150x90x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Lada 1 Spot Schwarz Kupfer</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 135x120x155 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Schwenkbar Lada 1 Spot Kupfer</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 135x120x155 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Emery 1 Spot Grau</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x120x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Chira 1 Spot Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 160x100x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Cano 1 Spot Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 175x90x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandstrahler Schwenkbar Capri 1 Spot 6W Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 540 lm</li> <li>• Maße: 115x80x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Wandstrahler Ausrichtbar Capri 1 Spot 6W Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 540 lm</li> <li>• Maße: 115x80x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 6 W</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Izga 1 Spot Silber</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 210x100x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø110x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø110x114 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Silber</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x120x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandstrahler Ausrichtbar Bari 1 Spot 4w Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 150x210x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Talar 1 Spot Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x120x165 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Ates 1 Spot Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 110x80x125 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Tivo Ausrichtbar 1 Spot Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Wandleuchte Sipi 1 Spot Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x180 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler verstellbar Tivo 1 Spot Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x160 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Oasis 1 Spot Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 80x130 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Oasis 1 Spot Silber</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x130 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Oasis 1 Spot Weiss mit Schalter</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Oasis 1 Spot Silber mit Schalter</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Tischlampe Chira Weiss</b> <i>Tischlampe</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 120x360 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Tischlampe Telmi Schwarz</b> <i>Tischlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø160x230 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Tischlampe Einstellbar Tivo Schwarz</b> <i>Tischlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 450x370xØ150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Tischlampe Klam Schwarz</b> <i>Tischlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø120x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

	<b>Tischlampe Tivo Schwarz</b> <i>Tischlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 510x300xØ150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Stativstrahler Ausrichtbar Cano Schwarz</b> <i>Tischlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 400x175x155 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Tischlampe Sipi Schwarz</b> <i>Tischlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Tischlampe Lupe Schwarz</b> <i>Tischlampe</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø150x240 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Tischleuchte Klam mit Sockel Schwarz</b> <i>Tischlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø150x310 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Tischlampe Luna 3D</b> <i>Tischlampe</i>	» Ø 18 cm » Ø 12 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Leistung 4 W</li> </ul>
	<b>Strahler Dreibeinstativ Verstellbar Tivo Schwarz</b> <i>Tischlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 320x180x180 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Tischlampe Cano Schwarz</b> <i>Tischlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 435x300x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Tischlampe Klam 2 Spots Schwarz</b> <i>Tischlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 540x440xØ160 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Tischlampe Lupe Kupfer</b> <i>Tischlampe</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø150x240 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Tischlampe verstellbar Sipi Schwarz</b> <i>Tischlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Tischlampe Solar Helios</b> <i>Tischlampe</i>	» Neutrales Weiß 3800K-4200K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 280x280x520 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Leistung 1 W</li> </ul>
	<b>Tischlampe Winding 10W</b> <i>Tischlampe</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1100 lm</li> <li>• Maße: 120x410 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Tischlampe Infinity 10W</b> <i>Tischlampe</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 450 lm</li> <li>• Maße: 140x410 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Tischlampe Apple 23W</b> <i>Tischlampe</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1600 lm</li> <li>• Maße: Ø240x450 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Tischlampe Seninel 7W</b> <i>Tischlampe</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K » Kaltes Weiß 5500K-6000K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm</li> <li>• Maße: 350x70x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>












	<b>Tischlampe Big Sidley 10W</b> <i>Tischlampe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x310 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Vinson 30W</b> <i>Tischlampe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1200x70x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Sidley 10W</b> <i>Tischlampe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x210 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Cervino 6W</b> <i>Tischlampe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 720 lm</li> <li>• Maße: 300x110x270 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Vinson 30W Black</b> <i>Tischlampe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1200x70x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Sentinel 7W Black</b> <i>Tischlampe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm</li> <li>• Maße: 350x70x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Big Sidley 10W Black</b> <i>Tischlampe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x310 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Sidley 10W Black</b> <i>Tischlampe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x210 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Cervino 6W Black</b> <i>Tischlampe</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 720 lm</li> <li>• Maße: 1080x180x155 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>

















## LED Wandleuchten

LED DEKO FÜRS INNEN & AUSSEN

















	<b>Wandlaterne Mini Villa mit unterer Wandhalterung in Weiss</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 212x171x356 mm</li> <li>• Werkstoff: Polypropylen</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Leistung Max 60 W</li> </ul>
	<b>Wandlaterne Mini Villa mit oberer Wandhalterung</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 212x171x356 mm</li> <li>• Werkstoff: Polypropylen</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Leistung Max 60 W</li> </ul>
	<b>Wandlaterne Mini Villa mit oberer Wandhalterung in Weiss</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 212x171x356 mm</li> <li>• Werkstoff: Polypropylen</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Leistung Max 60 W</li> </ul>
	<b>Wandlaterne Mini Villa mit oberer Wandhalterung</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 212x171x356 mm</li> <li>• Werkstoff: Polypropylen</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Berna</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 440x345 mm</li> <li>• Werkstoff: Polypropylen</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 60 W</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Miseno Schwarz Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 150x92x68 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>

















	<b>Wandleuchte Miseno Dunkles Grau Doppelseitige Beleuchtung</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 150x92x68 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Miseno Wei Doppelseitige Beleuchtung</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 150x92x68 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Gala Doppelseitige Beleuchtung</b>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 90x80x68 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Big Gala Doppelseitige Beleuchtung</b>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 90x150x68 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Titus IP65</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 320x130x130mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Titus Grid</b>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 350x120x115 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>LED Fackel Solar Flammeneffekt mit Spieß</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 430x300x120 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>LED Fackel Solar Flammeneffekt mit Spieß</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 430x300x120 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Oberarm Atrium Weiss</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 345x245x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Oberarm Atrium Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 345x245x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte LED Galeo IP65 8W</b>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Maße: 170x45x80 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Daman</b>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 165x165x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Lenir</b>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x120x130 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Miseno Silber Doppelseitige Beleuchtung</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 150x92x68 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Magna Design mit Doppeltlicht</b>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 125x155x88 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Magna Design 4W Doppelseitige Beleuchtung</b>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 155x125x88 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		

















	<b>Wandleuchte Magna mit Doppeltlicht</b>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 125x155x88 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	<b>LED Wandleuchte Magna 4W Doppelseitige Beleuchtung</b>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 155x125x88 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	<b>Wandleuchte Domus</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 160x80x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PMMA</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	<b>Wandleuchte Domus Weiss</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 160x80x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PMMA</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	<b>Wandleuchte Domus Smoke Weiss</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 160x80x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PMMA</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	<b>Wandleuchte Domus Smoke Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 160x80x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PMMA</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	<b>Wandleuchte Atrium Weiss</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 220x120x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	<b>Wandleuchte Atrium Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 220x120x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	<b>Wandleuchte LED Venus IP65 12W</b>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 320x130x132mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	<b>Deckenleuchte Curio Grau</b>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø300x90 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung Max. 2x18 W</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	<b>Deckenleuchte Rund Curio IP65</b>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø300x90 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Leistung Max. 2x18 W</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	<b>Wand/Deckenleuchte Curio IP65 Weiss</b>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø300x90 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung Max. 2x60 W</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	<b>LED Deckenleuchte Rund Corso</b>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø300x75 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	<b>Deckenleuchte Eckig Natoli</b>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø300x75 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	<b>Wandleuchte Atia</b>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x175 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>			
	<b>Wandleuchte Unterarm Atrium Weiss</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 345x245x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>			








	<b>Wandleuchte Unterarm Atrium Schwarz</b> » <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 345x245x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Vulcano 6W Weiss</b> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 570 lm</li> <li>• Maße: 230x65x108 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 30°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Vulcano 6W Schwarz</b> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 570 lm</li> <li>• Maße: 230x65x108 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 30°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Roma 6W Schwarz</b> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: 145x145x42 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 75°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Roma 6W Grau</b> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: 145x145x42 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 75°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Roma 6W Weiss</b> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: 145x145x42 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 75°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Verina</b> » <i>PC</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x110x103 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Rubí Black</b> » <i>PC</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 245x120x80 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Etna</b> » <i>PC</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 245x117x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Riva</b> » <i>PC</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 290x110x130 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Deckenleuchte Eckig Domia</b> » <i>PC</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x300x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Onuba Schwarz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 100x92x66 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Onuba Aluminium</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 100x92x66 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Onuba Wei</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 100x92x66 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte LED PHILIPS Ledinaire 12,5W WL060V</b> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1100 lm</li> <li>• Maße: Ø285x85 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Enthält Driver</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>LED Wandleuchte PHILIPS Ledinaire 18,5W WL060V</b> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1700 lm</li> <li>• Maße: Ø345x83 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		

















	<b>LED Wandleuchte Crono 6W</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 250 lm</li> <li>• Maße: Ø135x42 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Crono 6W Grau</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 250 lm</li> <li>• Maße: Ø135x42 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Crono 6W Weiss</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 250 lm</li> <li>• Maße: Ø135x42 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Vesta 12W Schwarz Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 660 lm</li> <li>• Maße: Ø150x42 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Vesta 12W Weiss Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 660 lm</li> <li>• Maße: 135x129x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Eros 6W Schwarz Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Neutrales Weiß 3800K-4200K » Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 380 lm</li> <li>• Maße: 100x100x100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Eros 6W Grau Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 380 lm</li> <li>• Maße: 100x100x100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Eros 6W Weiss</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 380 lm</li> <li>• Maße: 100x100x100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Augusta</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x80x80 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Halesa 3W</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 160 lm</li> <li>• Maße: 90x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Gades 6W</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 242 lm</li> <li>• Maße: 90x65x66 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Carinae 12W Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 480 lm</li> <li>• Maße: 180x65x71.5 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>LED Wegeleuchte Atlanta 3W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 150 lm</li> <li>• Maße: 245x125x42 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Wegeleuchte Atlanta 3W Weiss</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 150 lm</li> <li>• Maße: 245x125x42 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Leistung 3 W</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte 6W Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: 180x120x50 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 80°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Solar LED Wandleuchten Brasil mit Lichtsensor PIR IP65</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K » Neutrales Weiß 3800K-4200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 260x155x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>

















	<b>LED Wandleuchte Agora 4W</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 224 lm</li> <li>• Maße: 124x63 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 15°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Solar LED Wandleuchten Namib mit Bewegungsmelder IP65</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Neutrales Weiß 3800K-4200K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 190 lm</li> <li>• Maße: 185x165x117 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Solar LED Wandleuchten Rabat mit Bewegungsmelder IP65</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Neutrales Weiß 3800K-4200K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 130x130x130 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Solar LED Wandleuchten Miyek mit Bewegungsmelder IP65</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Kaltes Weiß 5700K-6200K » Neutrales Weiß 3800K-4200K » Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 140 lm</li> <li>• Maße: Ø180x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Fuji 30W</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K » Kaltes Weiß 5500K-6000K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1200x85x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Lhotse 7W</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 3000K-3500K » Kaltes Weiß 5500K-6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm</li> <li>• Maße: 350x85x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Whitney 6W</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K » Kaltes Weiß 5500K-6000K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 720 lm</li> <li>• Maße: Ø300x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Whitney 6W Black</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K » Kaltes Weiß 5500K-6000K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 720 lm</li> <li>• Maße: Ø300x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Fuji 30W Black</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K » Kaltes Weiß 5500K-6000K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1200x85x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Lhotse 7W Black</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 3000K-3500K » Kaltes Weiß 5500K-6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm</li> <li>• Maße: 350x85x205 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> </ul>
	<b>Wandleuchte LED Febo IP65 8W</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 500 lm</li> <li>• Maße: Ø230x55 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Wandleuchte LED Arca IP65 8W</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 500 lm</li> <li>• Maße: 200x200x55 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Leistung 8 W</li> </ul>
	<b>Wandleuchte LED New Miseno 12W Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 500 lm</li> <li>• Maße: 90x113x230 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Ates 1 Spot Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 110x80x125 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 2 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x80x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 3 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 370x80x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>









	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 4 Spots Weiss</b> » Weiß <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x85x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Miseno Wei Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 150x92x68 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Quarz Aluminium Weiss</b> » Weiß <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Quarz Aluminium Silber</b> » Silber <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Quarz Aluminium Schwarz</b> » Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Jaspe Short</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 134x134x160 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Jaspe Aluminium Schwarz</b> » Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 83x83x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Jaspe Aluminium Silber</b> » Silber <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 83x83x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Jaspe Aluminium Weiss</b> » Weiß <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 83x83x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Mara 1 Spot Weiss</b> » Weiß <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 180x100x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 2 Spots Weiss</b> » Weiß <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 3 Spots Weiss</b> » Weiß <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 180x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 3 Spots Weiss</b> » Weiß <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 450x100x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 4 Spots Weiss</b> » Weiß <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 610x100x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler verstellbar Tivo 1 Spot Schwarz</b> » Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x160 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Grid 2 Spots Schwarz</b> » Schwarz <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 255x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

















	<b>Verstellbare Deckenleuchte Grid Design 3 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 485x170xØ80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Spiral Grid Design 3 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø250x175 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Rund Grid 3 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Grid 4 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 220x220x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare lineale Deckenleuchte Grid 4 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 655x180xØ80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Grid Design 4 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 770x265x75 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchten Grid 6 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1450x90x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Grid Design 6 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 845x235x60 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Iris 6W Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: Ø160x36 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Iris 6W Grau</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: Ø160x36 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Iris 6W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: Ø160x36 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Iris 6W Gold</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: Ø160x36 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandstrahler Ausrichtbar Bari 1 Spot 4w Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 150x210x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Bari 2 Spots 8W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 300x80x235 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Bari 3 Spots 12W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 480x80x235 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Cup 18W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 240x270x240 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

















	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Bari 4 Spots 16W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1600 lm</li> <li>• Maße: 300x300x210 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Lico 6W Weiss Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Neutrales Weiß 3800K-4200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 100x100x60 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 350°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Lico 6W Schwarz Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 100x100x60 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 350°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Lico 6W Grau Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 100x100x60 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 350°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Oasis 1 Spot Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 80x130 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Oasis 1 Spot Weiss mit Schalter</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Ausrichtbar Oasis 2 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 320x130xØ90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Oasis 1 Spot Silber</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x130 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Oasis 1 Spot Silber mit Schalter</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Ausrichtbar Oasis 2 Spots Silber</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 320x130xØ90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Feldespa</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 165 x 140 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Lapisca</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 90x90x135 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Temis 10W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 310x80x65 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Temis 10W Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 310x80x65 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Izga 1 Spot Silber</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 210x100x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Izga 2 Spots Silber</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 210x340x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>


	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Izga 3 Spots Silber</b>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 210x450x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Izga 4 Spots Silber</b>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 210x600x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Lerna 6W Schwarz</b>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 420 lm</li> <li>• Maße: 220x135x115 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Lerna 6W Weiss</b>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 420 lm</li> <li>• Maße: 220x135x115 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Naya 9W Schwarz</b>	» Neutrales Weiß 3800K-4200K » Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 680 lm</li> <li>• Maße: 390x80x136 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Naya 9W Weiss</b>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 680 lm</li> <li>• Maße: 390x80x136 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Reno 6W Weiss</b>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 570 lm</li> <li>• Maße: 385x360x110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 30°</li> <li>• Werkstoff: Metall</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Winding 10 W</b>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 400x120x180 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Led Deckenleuchte Infinity 24W</b>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1050 lm</li> <li>• Maße: 1020x150x55 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Silber</b>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x120x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Silber</b>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x270x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Talar 1 Spot Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x120x165 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Ates 1 Spot Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 110x80x125 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 2 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x80x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 370x80x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 4 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x85x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		

















	<b>Deckenstrahler Schwenkabr Emer 2 Spots Silber</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Emer 3 Spots Silber</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Silber</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 470x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Silber</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 720x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Gauss 14 W mit USB-Ladegerät</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Schwarz - Rechte Seite</li> <li>» Schwarz - Linke Seite</li> <li>» Weiß - Rechte Seite</li> <li>» Weiß - Linke Seite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 340x230x75mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 14 W</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Halo 3W mit drahtlose Ladegerät USB-Anschluss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß</li> <li>» Schwarz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 115x135x280mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Picasso mit USB-Ladegerät</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Schwarz</li> <li>» Weiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 320x150x180 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Verne 9W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß</li> <li>» Schwarz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 140 x 90 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 6 W / 3 W</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Damon 10W mit Lautsprecher und Bluetooth- und USB-Player</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Schwarz</li> <li>» Weiß</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung 10 W</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Esmeralda 6W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: 125x125x60 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Zafiro 6W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: 155x60 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte rund Onix 12W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1050 lm</li> <li>• Maße: 250x72 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Gaia 6W Gold Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: 185x105x128 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Gaia 6W Schwarz Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: 185x105x128 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Gaia 6W Weiss Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: 185x105x128 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Gaia 6W Grau Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: 185x105x128 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>














	<b>Wandleuchte Orientierbar Sochi</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 137x82x188 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Orientierbar Sochi 2 Strahler</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 287x82x188 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Orientierbar Quarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø60x185 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Schwenkbar Maui</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 75x140x180 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø110x114 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 2 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 470x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 720x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Deves 9W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 480 lm</li> <li>• Maße: 300x50x125 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 300°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Deves 9W Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 480 lm</li> <li>• Maße: 300x50x125 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 300°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø110x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 2 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 470x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 720x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Opalo</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø70x112 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Topacio</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø68x167x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>


	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Emery 1 Spot Grau</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x120x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emery 2 Spots Grau</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x90x175 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emery 3 Spots Grau</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 450x90x175 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emery 4 Spots Grau</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 700x90x175 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Lhotse 7W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm</li> <li>• Maße: 350x85x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Lhotse 7W Black</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm</li> <li>• Maße: 350x85x205 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Whitney 6W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 720 lm</li> <li>• Maße: Ø300x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Fuji 30W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1200x85x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Fuji 30W Black</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1200x85x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Whitney 6W Black</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i> » <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 720 lm</li> <li>• Maße: Ø300x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>LED Wandstrahler Schwenkbar Capri 1 Spot 6W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 540 lm</li> <li>• Maße: 115x80x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Capri 2 Spots 12W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1080 lm</li> <li>• Maße: 250x70x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 12 W</li> </ul>
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Capri 3 Spots 18W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1620 lm</li> <li>• Maße: 480x80x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 18 W</li> </ul>
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Capri 4 Spots 24W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2160 lm</li> <li>• Maße: 250x250x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 24 W</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Enna 1 Spot Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 140x100x165 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Enna 2 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>















	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Enna 3 Spots Weiss</b>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 410x100x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Verstellbare Wandleuchte Sipi 1 Spot Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x180 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Aplique Orientable Tivo 1 Foco Negro</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 80 x 450 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Sipi 2 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 310x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Spiral Sipi 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø250x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Sipi 4 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 700x200xØ80mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Iris 18W Weiss</b>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: Ø260x45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Iris 18W Gold</b>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: Ø260x45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Iris 18W Grau</b>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: Ø260x45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Iris 18W Schwarz</b>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: Ø260x45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Gleno 12W Weiss</b>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1000 lm</li> <li>• Maße: 163x210 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Gleno 12W Schwarz</b>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1000 lm</li> <li>• Maße: 163x210 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Royal 1 Spot Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 165x55x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Royal 2 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 55x250x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Royal 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x165 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Royal 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 375x55x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		














	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Royal 4 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 610x55x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Strahler Cree Ausrichtbar 15W Schwarz AR111 Dimmbar</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 190x130x80 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 24°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Strahler Cree Ausrichtbar 30W Schwarz AR111 Dimmbar</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1600 lm</li> <li>• Maße: 287x188x82 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 24°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Chira 1 Spot Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 160x100x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Chira 2 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 190x100x305 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Chira 3 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 180x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Chira 4 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 190x100x605 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Tivo Ausrichtbar 1 Spot Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte 2 Spots in schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 310x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Spiral Tivo 3 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø250x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Leuchte Rund Tivo 3 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x210 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Tivo 4 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 700x200xØ80mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Saban 1 Spot Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 150x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 2 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 390x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 3 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 455x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 3 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø200x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 4 Spots Weiss</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 580x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Saban 1 Spot Kupfer</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 150x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 2 Spots Kupfer</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 390x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 3 Spots Kupfer</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 455x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 4 Spots Kupfer</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 580x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 6 Spots Kupfer</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1450x90x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Terni 1 Spot Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x100x165 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Terni 2 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Terni 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 410x100x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Lada 1 Spot Weiss</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 150x90x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 2 Spots Weiss</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 3 Spots Weiss</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 410x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 3 Spots Weiss</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 410x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Trivia 9W Weiss</b>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 700 lm</li> <li>• Maße: 300x60x130 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Trivia 9W Schwarz</b>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 700 lm</li> <li>• Maße: 300x60x130 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Lada 1 Spot Schwarz Kupfer</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 135x120x155 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		

	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 2 Spots Schwarz Kupfer</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 4 Spots Schwarz Kupfer</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 605x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 6 Spots Schwarz Kupfer</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1450x90x215 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Wandstrahler Schwenkbar Lada 1 Spot Kupfer</b>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 135x120x155 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 2 Spots Kupfer</b>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 4 Spots Kupfer</b>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 605x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 6 Spots Kupfer</b>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1450x90x215 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Sinner 1 Spot Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 140x85x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 2 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 145x85x250 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 145x85x350 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Sinner 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 4 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x85x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Big Bari 2 Spots 8W Schwarz</b>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 370x150x210 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Sinner 1 Spot Weiss</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 140x85x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 2 Spots Weiss</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 145x85x250 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Siner 3 Spots Weiss</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 145x85x350 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		


	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Sinner 3 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 4 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x85x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Cano 1 Spot Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 175x90x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Cano 1 Spot Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x270x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Cano 2 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 330x200x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Schwenkbar Cano 3 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 510x215x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Cano 3 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø200x175 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Cano 4 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 720x200x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Maya 1 Spot Grau</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x100x200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Schwenkbar Maya 2 Spots Grau</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Maya 3 Spots Grau</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Maya 4 Spots Grau</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x85x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Strahler Cree Ausrichtbar 15W Weiss AR111 Dimmbar</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 190x130x80 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 24°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Strahler Cree Ausrichtbar 30W Weiss AR111 Dimmbar</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1600 lm</li> <li>• Maße: 287x188x82 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 24°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Rubí Doppelbeleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 245x95x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Amatista Doppelbeleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x75x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>












	<b>Wandleuchte Alejandrita</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø75x250x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Perido</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø70x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Tanzanita</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø70x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Criso</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø68xØ167x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Cuarzo</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø134x160 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Coffee</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 280x150x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Niza 6W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: 160x100x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Aguamarina</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 483 lm</li> <li>• Maße: 150x150x46 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Ágata</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 908 lm</li> <li>• Maße: 300x300x46 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Edison 6W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 420 lm</li> <li>• Maße: 200x150x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte eckig Turquesa</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 450x450x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandstrahler Ausrichtbar Capri 1 Spot 6W Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 540 lm</li> <li>• Maße: 115x80x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 6 W</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Wonder</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 310x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Wandintegration Laya 6W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 170x142x45 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Dachintegration Hadasa</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 120x120x45 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandintegration Hopal 1W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 230x145x55 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>

	<b>LED Wandintegration Ube 1W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 245x110x55 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandintegration Tiffany</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x210x78 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED-Badezimmerwandleuchte Habana 4.8W</b> <i>LED Badleuchten und Schrankleuchten</i>	» Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 350 lm</li> <li>• Maße: 300x100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP23</li> </ul>
	<b>LED-Badezimmerwandleuchte Santorini 3W (9.5V)</b> <i>LED Badleuchten und Schrankleuchten</i>	» Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 280 lm</li> <li>• Maße: 110x58 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Badezimmerwandleuchte Bora Bora</b> <i>LED Badleuchten und Schrankleuchten</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 225x75 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Badezimmerwandleuchte Copacabana</b> <i>LED Badleuchten und Schrankleuchten</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 206x98x55 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Badezimmerwandleuchte Filipinas 3W</b> <i>LED Badleuchten und Schrankleuchten</i>	» Kaltes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 250 lm</li> <li>• Maße: 165x142x115 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Badezimmerwandleuchte Bahamas 8W</b> <i>LED Badleuchten und Schrankleuchten</i>	» Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 616 lm</li> <li>• Maße: 600x100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP23</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Lenny 7 W</b> <i>LED Badleuchten und Schrankleuchten</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 320x120x60 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 7 W</li> </ul>
	<b>LED Badezimmerwandleuchte Maldivas 5W</b> <i>LED Badleuchten und Schrankleuchten</i>	» Kaltes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 350 lm</li> <li>• Maße: 75x75x29 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Badezimmerwandleuchte Barbados 4W</b> <i>LED Badleuchten und Schrankleuchten</i>	» Kaltes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø75x29 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 4 W</li> </ul>
	<b>LED Badezimmerwandleuchte Haiti 5W</b> <i>LED Badleuchten und Schrankleuchten</i>	» Kaltes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 350 lm</li> <li>• Maße: 360x70x19 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Badezimmerwandleuchte Belice 5W</b> <i>LED Badleuchten und Schrankleuchten</i>	» Kaltes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 350 lm</li> <li>• Maße: 300x35x25 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Badezimmerwandleuchte Malasia 5W</b> <i>LED Badleuchten und Schrankleuchten</i>	» Kaltes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 350 lm</li> <li>• Maße: 300x180x42 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>

## LED Integration für den Dach




LED DEKO FÜRS INNEN & AUSSEN










	<b>Integrationsatz mit runder LED Leuchte 8W</b> <i>LED Integration für den Dach</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 880 lm</li> <li>• Maße: Ø112x50 mm</li> <li>• Zuschnittmaß: Ø105 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
---	---	--	---

	<b>Dachintegration Hadasa</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 120x120x45 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Integration für den Dach</i>		
	<b>Wandintegration Tiffany</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x210x78 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Integration für den Dach</i>		
	<b>LED Wandintegration Berillo 1W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 180x120x55 mm</li> <li>• Werkstoff: Valgama</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Integration für den Dach</i>		
	<b>Wandintegration Zeta</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 350x290x78 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Integration für den Dach</i>		
	<b>Integrationsatz mit runder LED Leuchte 15W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1660 lm</li> <li>• Maße: Ø154x50 mm</li> <li>• Zuschnittmaß: Ø150 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<i>LED Integration für den Dach</i>		
	<b>Integrationsatz mit runder LED Leuchte 24W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2680 lm</li> <li>• Maße: Ø181x50 mm</li> <li>• Zuschnittmaß: Ø175 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<i>LED Integration für den Dach</i>		
	<b>LED Wandintegration Ube 1W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 245x110x55 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Integration für den Dach</i>		
	<b>LED Wandintegration Laya 6W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 170x142x45 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Integration für den Dach</i>		
	<b>LED Wandintegration Hopal 1W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 230x145x55 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>LED Integration für den Dach</i>		
	<b>Wandintegration Zircón</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 400x400x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Integration für den Dach</i>		
	<b>Wandintegration Ambar</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 310x250x184 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Integration für den Dach</i>		
	<b>Symbole und Nummern Neon LED</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» !, 0, 2, 4, 6, 8, #, &amp;, ?, ~, 1, 3, 5, 7, 9, %, @</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Acrylic</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 12V DC</li> <li>• Leistung 3W</li> </ul>
	<i>LED Integration für den Dach</i>		

## Deckenventilatoren

LED DEKO FÜRS INNEN & AUSSEN











	<b>Deckenventilator Classic 3 Strahler Weiß</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1070x345xØ280 mm</li> <li>• Werkstoff: Stahl / Tertiärholz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>Deckenventilatoren</i>		
	<b>Deckenventilator LED Modern 7W Schwarz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 490 lm</li> <li>• Werkstoff: Stahl / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 7 W</li> </ul>
	<i>Deckenventilatoren</i>		
	<b>Deckenventilator Havoc Weiß</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1030x44 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 165°</li> <li>• Werkstoff: MDF</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>Deckenventilatoren</i>		

	<b>Deckenventilator Navy Nickel</b> <i>Deckenventilatoren</i>	» Nickel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1100x430 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 165°</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Enthält Fernbedienung RF</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Deckenventilator Industrial mit wählbarer CCT 15W Weiß</b> <i>Deckenventilatoren</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstrahlwinkel: 165°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Enthält Fernbedienung</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deckenventilator Industrial mit wählbarer CCT 15W Silber</b> <i>Deckenventilatoren</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstrahlwinkel: 165°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Enthält Fernbedienung</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deckenventilator Minimal PRO Ultra-leise mit wählbarer CCT 15W Weiß</b> <i>Deckenventilatoren</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1320*400 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 165°</li> <li>• Werkstoff: Stahl / ABS</li> <li>• Enthält Fernbedienung</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Deckenventilator Elegant PRO Ultra-leise mit wählbarer CCT 15W Weiß</b> <i>Deckenventilatoren</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1320*400 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 165°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Enthält Fernbedienung</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Deckenventilator Hellice mit wählbarer CCT 15W Rot</b> <i>Deckenventilatoren</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1320*400 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 165°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Enthält Fernbedienung</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Deckenventilator Forest mit wählbarer CCT 15W Holzoptik</b> <i>Deckenventilatoren</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1320*400 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 165°</li> <li>• Werkstoff: Holz</li> <li>• Enthält Fernbedienung</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deckenventilator Elegant PRO ultra-leise mit wählbarer CCT 15W Schwarz</b> <i>Deckenventilatoren</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1630*300mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 165°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Enthält Fernbedienung</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Deckenventilator Vintage mit wählbarer CCT 20W Schwarz</b> <i>Deckenventilatoren</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abstrahlwinkel: 165°</li> <li>• Werkstoff: Holz</li> <li>• Enthält Fernbedienung</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 20 W</li> </ul>

## LED Möbel für Außen





LED DEKO FÜRS INNEN & AUSSEN

















	<b>LED-Sphäre RGBW 20cm Wiederaufladbar</b> <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Werkstoff: Polyethylen</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED-Flaschen/Eiskübel RGBW Wiederaufladbar 32cm</b> <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: Ø32x27 cm</li> <li>• Werkstoff: PE</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED-Würfel RGBW Wiederaufladbar 30cm</b> <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: 30x30x30 cm</li> <li>• Werkstoff: PE</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> </ul>
	<b>LED-Blumentopf RGBW Wiederaufladbar 35cm</b> <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: Ø35x32 cm</li> <li>• Werkstoff: PE</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> </ul>
	<b>LED-Blumenvase RGBW Wiederaufladbar</b> <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Maße: Ø40x96 cm</li> <li>• Werkstoff: PE</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED-Hocker Puff RGBW Wiederaufladbar</b> <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: 65x65x50 cm</li> <li>• Werkstoff: PE</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> </ul>

	<b>LED-Pilz RGBW Wiederaufladbar</b> <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: Ø20x22 cm</li> <li>• Werkstoff: PE</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> </ul>
	<b>LED-Sphäre RGBW 30cm Wiederaufladbar</b> <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: 30x30x30 cm</li> <li>• Werkstoff: PE</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> </ul>
	<b>LED-Sphäre RGBW 40cm Wiederaufladbar</b> <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: 40x40x40 cm</li> <li>• Werkstoff: PE</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> </ul>
	<b>LED-Würfel RGBW Wiederaufladbar 40cm</b> <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: 40x40x40 cm</li> <li>• Werkstoff: PE</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> </ul>
	<b>LED-Würfel RGBW Wiederaufladbar 50cm</b> <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: 50x50x50 cm</li> <li>• Werkstoff: PE</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> </ul>
	<b>LED-Hocker Cono RGBW Wiederaufladbar</b> <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: Ø50x40 cm</li> <li>• Werkstoff: PE</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED-Flaschen/Eiskübel RGBW Wiederaufladbar 42cm</b> <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: Ø42x32 cm</li> <li>• Werkstoff: PE</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> </ul>
	<b>LED Aquatisches Servierfach RGBW Wiederaufladbar</b> <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: Ø42x17 cm</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED-Stein RGBW Wiederaufladbar</b> <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: 35x35x28 cm</li> <li>• Werkstoff: PE</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED-Ei RGBW Wiederaufladbar</b> <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Maße: Ø26x29 cm</li> <li>• Werkstoff: PE</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Sphere Solar 25 cm</b> <i>LED Möbel für Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø25 mm</li> <li>• Werkstoff: Polyethylen</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Leistung 1 W</li> </ul> <p>» Neutrales Weiß 3800K-4200K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K</p>
















## Kollektionen und Stile

















LED DEKO FÜR'S INNEN & AUSSEN

















	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Sinner 1 Spot Schwarz</b> <i>Kollektion Sinner</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 140x85x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 2 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Sinner</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 145x85x250 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 3 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Sinner</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 145x85x350 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Sinner 3 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Sinner</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

















	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 4 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x85x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Sinner</i>			
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Sinner 1 Spot Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 140x85x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Sinner</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 2 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 145x85x250 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Sinner</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Siner 3 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 145x85x350 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Sinner</i>			
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Sinner 3 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Sinner</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 4 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x85x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
<i>Kollektion Sinner</i>			
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Cano 1 Spot Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 175x90x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Cano</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Cano 2 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 330x200x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Cano</i>			
	<b>Deckenstrahler Schwenkbar Cano 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 510x215x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Cano</i>			
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Cano 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø200x175 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Cano</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Cano 4 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 720x200x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Cano</i>			
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Cano 1 Spot Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x270x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Cano</i>			
	<b>Tischlampe Cano Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 435x300x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
<i>Kollektion Cano</i>			
	<b>Stativstrahler Ausrichtbar Cano Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 400x175x155 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Cano</i>			
	<b>Stehleuchte Cano Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø220x1670 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
<i>Kollektion Cano</i>			
	<b>Stehlampe Cano 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø220x1670 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
<i>Kollektion Cano</i>			















	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Talar 1 Spot Schwarz</b> <i>Kollektion Cano</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x120x165 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Royal 1 Spot Schwarz</b> <i>Kollektion Royal</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 165x55x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Royal 2 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Royal</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 55x250x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Royal 3 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Royal</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 375x55x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Royal 3 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Royal</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x165 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Royal 4 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Royal</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 610x55x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandstrahler Ausrichtbar Bari 1 Spot 4w Schwarz</b> <i>Kollektion Bari</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 150x210x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Big Bari 2 Spots 8W Schwarz</b> <i>Kollektion Bari</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 370x150x210 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Bari 2 Spots 8W Schwarz</b> <i>Kollektion Bari</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 300x80x235 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Bari 3 Spots 12W Schwarz</b> <i>Kollektion Bari</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 480x80x235 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Bari 4 Spots 16W Schwarz</b> <i>Kollektion Bari</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1600 lm</li> <li>• Maße: 300x300x210 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Terni 1 Spot Schwarz</b> <i>Kollektion Terni</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x100x165 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Terni 2 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Terni</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Terni 3 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Terni</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 410x100x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Andara 10W</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x670 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Erclé 18W</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 2160 lm</li> <li>• Maße: Ø300x576 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP43</li> </ul>

















	<b>Tischlampe Vinson 30W</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1200x70x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Sidley 10W</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x210 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Lhotse 7W</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm</li> <li>• Maße: 350x85x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Whitney 6W</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 720 lm</li> <li>• Maße: Ø300x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Slater 18W</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 2150 lm</li> <li>• Maße: 360x195x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Crest 36W</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 4300 lm</li> <li>• Maße: 720x195x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Elbrus 30W</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x670 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Scipio 30W Black</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Trevinca 30W Black</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Bulnes 30W Black</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Dylan 30W Black</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1200x70x670 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Erclé 50W</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 6000 lm</li> <li>• Maße: Ø582x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Fuji 30W Black</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1200x85x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Big Sidley 10W Black</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x310 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Big Andara 60W</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Big Andara 10W Black</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>

















	<b>Hängeleuchte Wave 60W</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 7200 lm</li> <li>• Maße: 1080x195x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Wave 60W Black</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 6600 lm</li> <li>• Maße: 1080x195x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Seninel 7W</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm</li> <li>• Maße: 350x70x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Sentinel 7W Black</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm</li> <li>• Maße: 350x70x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Cervino 6W</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 720 lm</li> <li>• Maße: 300x110x270 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Cervino 6W Black</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 7200 lm</li> <li>• Maße: 1080x180x155 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Elbrus 30W</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x670 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Scipio 30W</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Trevinca 30W</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Bulnes 30W</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Lhotse 7W Black</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm</li> <li>• Maße: 350x85x205 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Whitney 6W Black</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 720 lm</li> <li>• Maße: Ø300x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Sidley 10W Black</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x210 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Big Sidley 10W</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x310 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Andara 10W</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x670 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Slater 18W</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 2150 lm</li> <li>• Maße: 360x195x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>

	<b>Hängeleuchte Dylan 30W</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1200x70x670 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Erle 50W</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 6000 lm</li> <li>• Maße: Ø582x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Fuji 30W</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1200x85x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Tischlampe Vinson 30W Black</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1200x70x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Wave 36W Black</b> <i>Kollektion Schiefer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 4300 lm</li> <li>• Maße: 720x195x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Chira 1 Spot Weiss</b> <i>Kollektion Chira</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 160x100x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Chira 2 Spots Weiss</b> <i>Kollektion Chira</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 190x100x305 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Chira 3 Spots Weiss</b> <i>Kollektion Chira</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 180x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Chira 4 Spots Weiss</b> <i>Kollektion Chira</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 190x100x605 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Tischlampe Chira Weiss</b> <i>Kollektion Chira</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 120x360 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Stehleuchte Chira Weiss</b> <i>Kollektion Chira</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø200x1520 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Saban 1 Spot Weiss</b> <i>Kollektion Saban</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 150x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 2 Spots Weiss</b> <i>Kollektion Saban</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 390x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 3 Spots Weiss</b> <i>Kollektion Saban</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 455x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 3 Spots Weiss</b> <i>Kollektion Saban</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø200x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 4 Spots Weiss</b> <i>Kollektion Saban</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 580x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

















	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Saban 1 Spot Kupfer</b> <i>Kollektion Saban</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 150x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 2 Spots Kupfer</b> <i>Kollektion Saban</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 390x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 3 Spots Kupfer</b> <i>Kollektion Saban</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 455x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 4 Spots Kupfer</b> <i>Kollektion Saban</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 580x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 6 Spots Kupfer</b> <i>Kollektion Saban</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1450x90x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Silber</b> <i>Kollektion Emer</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x120x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Schwenkabr Emer 2 Spots Silber</b> <i>Kollektion Emer</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Silber</b> <i>Kollektion Emer</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 470x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Emer 3 Spots Silber</b> <i>Kollektion Emer</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Silber</b> <i>Kollektion Emer</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 720x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Weiss</b> <i>Kollektion Emer</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø110x114 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 2 Spots Weiss</b> <i>Kollektion Emer</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Weiss</b> <i>Kollektion Emer</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 470x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Weiss</b> <i>Kollektion Emer</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 720x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Schwarz</b> <i>Kollektion Emer</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø110x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 2 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Emer</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

















	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 470x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Emer</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 720x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Emer</i>			
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Silber</b>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x270x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Emer</i>			
	<b>Stehleuchte Emer Silber</b>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø220x1670 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
<i>Kollektion Emer</i>			
	<b>Stehleuchte Emer 3 Spots Silber</b>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø220x1550 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
<i>Kollektion Emer</i>			
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Mara 1 Spot Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 180x100x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Mara</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 2 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Mara</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 3 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 450x100x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Mara</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 3 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 180x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Mara</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 4 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 610x100x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Mara</i>			
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Ates 1 Spot Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 110x80x125 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Ates</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 2 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x80x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Ates</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 370x80x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Ates</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 4 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x85x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Ates</i>			
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Ates 1 Spot Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 110x80x125 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Ates</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 2 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x80x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Ates</i>			

















	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 3 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 370x80x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Ates</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 4 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x85x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Ates</i>			
	<b>Tischlampe Telmi Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø160x230 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
<i>Kollektion Telmi</i>			
	<b>Hängeleuchte Telmi Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: (Ø150 mm) 160x1245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Telmi</i>			
	<b>Hängeleuchte Telmi Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: (Ø150 mm) 160x1245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Telmi</i>			
	<b>Hängeleuchte Telmi 3 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: (Ø150x3 mm) 560x60x1245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Telmi</i>			
	<b>Hängeleuchte Telmi 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: (Ø150x3 mm) 560x60x1245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Telmi</i>			
	<b>Tischlampe Lupe Schwarz</b>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø150x240 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
<i>Kollektion Telmi</i>			
	<b>Tischlampe Lupe Kupfer</b>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø150x240 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Telmi</i>			
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Lada 1 Spot Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 150x90x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Lada</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 2 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Lada</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 3 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 410x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Lada</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 3 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 410x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Lada</i>			
	<b>Wandstrahler Schwenkbar Lada 1 Spot Kupfer</b>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 135x120x155 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Lada</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 2 Spots Kupfer</b>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Lada</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 4 Spots Kupfer</b>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 605x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Kollektion Lada</i>			

	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 6 Spots Kupfer</b> <i>Kollektion Lada</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1450x90x215 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Lada 1 Spot Schwarz Kupfer</b> <i>Kollektion Lada</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 135x120x155 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 2 Spots Schwarz Kupfer</b> <i>Kollektion Lada</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 4 Spots Schwarz Kupfer</b> <i>Kollektion Lada</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 605x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 6 Spots Schwarz Kupfer</b> <i>Kollektion Lada</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1450x90x215 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Sakur Kupfer</b> <i>Kollektion Lada</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø250x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Lesane Kupfer</b> <i>Kollektion Lada</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø225x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Enna 1 Spot Weiss</b> <i>Kollektion Enna</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 140x100x165 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Enna 2 Spots Weiss</b> <i>Kollektion Enna</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Enna 3 Spots Weiss</b> <i>Kollektion Enna</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 410x100x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Izga 1 Spot Silber</b> <i>Kollektion Capri</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 210x100x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Izga 2 Spots Silber</b> <i>Kollektion Capri</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 210x340x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Izga 3 Spots Silber</b> <i>Kollektion Capri</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 210x450x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Izga 4 Spots Silber</b> <i>Kollektion Capri</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 210x600x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandstrahler Ausrichtbar Capri 1 Spot 6W Weiss</b> <i>Kollektion Capri</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 540 lm</li> <li>• Maße: 115x80x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung: 6 W</li> </ul>
	<b>LED Wandstrahler Schwenkbar Capri 1 Spot 6W Schwarz</b> <i>Kollektion Capri</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 540 lm</li> <li>• Maße: 115x80x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>

	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Capri 2 Spots 12W Schwarz</b> <i>Kollektion Capri</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1080 lm</li> <li>• Maße: 250x70x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 12 W</li> </ul>
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Capri 3 Spots 18W Schwarz</b> <i>Kollektion Capri</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1620 lm</li> <li>• Maße: 480x80x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 18 W</li> </ul>
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Capri 4 Spots 24W Schwarz</b> <i>Kollektion Capri</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2160 lm</li> <li>• Maße: 250x250x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 24 W</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Maya 1 Spot Grau</b> <i>Kollektion Maya</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x100x200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Schwenkbar Maya 2 Spots Grau</b> <i>Kollektion Maya</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Maya 3 Spots Grau</b> <i>Kollektion Maya</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Maya 4 Spots Grau</b> <i>Kollektion Maya</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x85x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Tivo Ausrichtbar 1 Spot Schwarz</b> <i>Kollektion Smoke</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Wandleuchte Sipi 1 Spot Schwarz</b> <i>Kollektion Smoke</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x180 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Tischlampe Sipi Schwarz</b> <i>Kollektion Smoke</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Aplique Orientable Tivo 1 Foco Negro</b> <i>Kollektion Smoke</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 80 x 450 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Sipi 2 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Smoke</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 310x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte 2 Spots in schwarz</b> <i>Kollektion Smoke</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 310x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Spiral Tivo 3 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Smoke</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø250x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Leuchte Rund Tivo 3 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Smoke</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x210 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Tivo 4 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Smoke</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 700x200xØ80mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

	<b>Hängeleuchte Lineal Tivo 3 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Smoke</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 370x45x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Design Tivo 3 Spot Schwarz</b> <i>Kollektion Smoke</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Design Tivo 3 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Smoke</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø420x200x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Design Tivo 5 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Smoke</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø420x200x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Lineal Tivo 4 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Smoke</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 670x150x45x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Strahler Dreibeinstativ Verstellbar Tivo Schwarz</b> <i>Kollektion Smoke</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 320x180x180 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Tischlampe Einstellbar Tivo Schwarz</b> <i>Kollektion Smoke</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 450x370xØ150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Tischlampe Tivo Schwarz</b> <i>Kollektion Smoke</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 510x300xØ150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Stehlampe Tivo 3 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Smoke</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø220x1550 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Spiral Sipi 3 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Smoke</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø250x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Sipi 4 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Smoke</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 700x200xØ80mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Sipi 3 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Smoke</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Sipi 4 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Smoke</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 670x150x45x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Tischlampe verstellbar Sipi Schwarz</b> <i>Kollektion Smoke</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wandstrahler verstellbar Tivo 1 Spot Schwarz</b> <i>Kollektion Grid</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x160 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Grid 2 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Grid</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 255x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

	<b>Verstellbare Deckenleuchte Grid Design 3 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Grid</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 485x170xØ80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Spiral Grid Design 3 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Grid</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø250x175 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Rund Grid 3 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Grid</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Grid 4 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Grid</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 220x220x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare lineale Deckenleuchte Grid 4 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Grid</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 655x180xØ80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Grid Design 4 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Grid</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 770x265x75 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Grid Design 6 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Grid</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 845x235x60 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchten Grid 6 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Grid</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1450x90x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Tischlampe Klam Schwarz</b> <i>Kollektion Grid</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø120x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Tischlampe Klam 2 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Grid</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 540x440xØ160 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängelampe Klam 3 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Grid</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 380x300xØ100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Stehlampe Klam Schwarz</b> <i>Kollektion Grid</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø400x1610xØ250 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängelampe Klam Schwarz</b> <i>Kollektion Grid</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø300x200x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Tischleuchte Klam mit Sockel Schwarz</b> <i>Kollektion Grid</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø150x310 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Emery 1 Spot Grau</b> <i>Kollektion Emery</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x120x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emery 2 Spots Grau</b> <i>Kollektion Emery</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x90x175 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emery 3 Spots Grau</b> <i>Kollektion Emery</i>	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 450x90x175 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emery 4 Spots Grau</b> <i>Kollektion Emery</i>	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 700x90x175 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Presley</b> <i>Kollektion Fever</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Schwarz</i></li> <li>» <i>Weiß</i></li> <li>» <i>Gold</i></li> <li>» <i>Grau</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø350x180x1555 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Mercury</b> <i>Kollektion Fever</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Schwarz</i></li> <li>» <i>Weiß</i></li> <li>» <i>Gold</i></li> <li>» <i>Grau</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 200x1675 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Lennon</b> <i>Kollektion Fever</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Schwarz</i></li> <li>» <i>Weiß</i></li> <li>» <i>Gold</i></li> <li>» <i>Grau</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 185x1755 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Espinela</b> <i>Kollektion Stein</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø130x100x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Cornalina</b> <i>Kollektion Stein</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x70x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Granate</b> <i>Kollektion Stein</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø70x250x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Aventurina</b> <i>Kollektion Stein</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø220x195x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Rubik</b> <i>Kollektion Rainbow</i>	» <i>Schwarz, Blau, Rot, Weiß, Gelb, Türkis</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 100x100x1540 mm</li> <li>• Werkstoff: Silikon/PVC</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte LED Magnus 36W</b> <i>Kollektion Rainbow</i>	» <i>Neutrales Weiß 5000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3200 lm</li> <li>• Maße: Ø600x1500mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Hängeleuchte 35W Red Alabama</b> <i>Kollektion Rainbow</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Warmes Weiß 2700K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3150 lm</li> <li>• Maße: Ø295x285 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Hängeleuchte 35W Green Alabama</b> <i>Kollektion Rainbow</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Warmes Weiß 2700K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3150 lm</li> <li>• Maße: Ø295x285 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Hängeleuchte 35W Yellow Alabama</b> <i>Kollektion Rainbow</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2700K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3150 lm</li> <li>• Maße: Ø295x285 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Magnus 36W Weiss</b> <i>Kollektion Rainbow</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3400 lm</li> <li>• Maße: Ø600x14x1500mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Magnus 36W Schwarz</b> <i>Kollektion Rainbow</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3400 lm</li> <li>• Maße: Ø600x14x1500mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>



## Metallisierte Lampenfassung für LED Lampen E27

Kollektion DIY

- » Perlschwarz
- » Gold
- » Chrom
- » Roségold

- Maße: Ø46x110 mm
- Werkstoff: Aluminium



## Metallisierte Lampenfassung Design für LED Lampen E27

Kollektion DIY

- » Schwarz
- » Gold
- » Chrom
- » Roségold

- Maße: Ø47x90 mm
- Werkstoff: Aluminium



## Metallisierte Lampenfassung mit Schalter für LED Lampen E27

Kollektion DIY

- » Perlschwarz
- » Gold
- » Bronze
- » Chrom
- » Roségold

- Maße: Ø50x110 mm
- Werkstoff: Aluminium



## Lampenfassung Design für LED Lampen E27

Kollektion DIY

- » Weiß
- » Schwarz

- Maße: Ø50x162 mm
- Werkstoff: Aluminium



## Lampenfassung Ceramy für LED E27

Kollektion DIY

- » Grau, Rot, Weiß, Blau, Korallenrot, Gelb, Schwarz

- Maße: 47x60 mm
- Werkstoff: Keramik
- Spannung: 220-240V



## Lampenrosette Ceramy

Kollektion DIY

- » Weiß, Blau, Korallenrot, Grau, Schwarz, Rot, Gelb

- Maße: Ø105x30 mm
- Werkstoff: Keramik



## Metallisierte Lampenrosette Design

Kollektion DIY

- » Weiß, Gold, Perlschwarz, Schwarz, Chrom, Altkupfer

- Maße: Ø63x48 mm
- Werkstoff: Aluminium



## Metallisierte Lampenrosette

Kollektion DIY

- » Chrom
- » Altkupfer
- » Perlschwarz
- » Gold

- Maße: Ø100x45 mm
- Werkstoff: Aluminium



## Lampenrosette Keramik 6x1

Kollektion DIY

- » Weiß
- » Blau
- » Schwarz
- » Gelb

- Maße: Ø290x30 mm
- Werkstoff: Aluminium



## Textilkabel Schwarzweiss

Kollektion DIY

- » 8m, 10m, 1m, 3m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 4m, 6m

- Maße: Ø6 mm
- Werkstoff: PVC



## Textilkabel Schwarzweiss Design

Kollektion DIY

- » 1m, 3m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 4m, 6m, 8m, 10m

- Maße: Ø6 mm
- Werkstoff: PVC



## Textilkabel Weiss

Kollektion DIY

- » 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m

- Maße: Ø6 mm
- Werkstoff: PVC



## Textilkabel Schwarz

Kollektion DIY

- » 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m

- Maße: Ø6 mm
- Werkstoff: PVC



## Textilkabel Gold

Kollektion DIY

- » 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m

- Maße: Ø6 mm
- Werkstoff: PVC



## Textilkabel Rot

Kollektion DIY

- » 6m, 8m, 10m, 4m, 2m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m

- Maße: Ø6 mm
- Werkstoff: PVC



































## Textilkabel Cherry

Kollektion DIY




- » 4m, 2m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m

- Maße: Ø6 mm
- Werkstoff: PVC

	<b>Textilkabel Gelb</b> <i>Kollektion DIY</i>	» 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	<b>Textilkabel Blau</b> <i>Kollektion DIY</i>	» 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	<b>Textilkabel Grau</b> <i>Kollektion DIY</i>	» 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	<b>Geflochtenes Textilkabel Schwarzweiss</b> <i>Kollektion DIY</i>	» 2m, 4m, 6m, 8m, 10m, 1m, 3m, 5m, 7m, 9m, 100m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	<b>Geflochtenes Textilkabel Schwarz</b> <i>Kollektion DIY</i>	» 100m, 2m, 1m, 6m, 8m, 10m, 3m, 4m, 5m, 7m, 9m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	<b>Geflochtenes Textilkabel Grau</b> <i>Kollektion DIY</i>	» 2m, 1m, 6m, 8m, 10m, 3m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	<b>Geflochtenes Textilkabel Gold</b> <i>Kollektion DIY</i>	» 6m, 8m, 10m, 3m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 1m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	<b>LED Panel Eckig 15x15cm 3.5W 200lm Hauptbasis</b> <i>Kollektion DIY</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	• Lichtstrom: 200 lm • Maße: 150x150 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP20 • Leistung 3.5W
	<b>LED Panel Eckig 15x15cm 3W 200lm Erweiterung</b> <i>Kollektion DIY</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	• Lichtstrom: 200 lm • Maße: 150x150 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP20 • Leistung 3W
	<b>LED Panel Eckig 30x30cm 10W 800lm Hauptbasis</b> <i>Kollektion DIY</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	• Lichtstrom: 800 lm • Maße: 300x300 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP20 • Leistung 10W
	<b>LED Panel Eckig 30x30 cm 9.5W 800lm Erweiterung</b> <i>Kollektion DIY</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	• Lichtstrom: 800 lm • Maße: 300x300 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP20 • Leistung 9.5W
	<b>LED Panel Hexagonal 18x18 cm 10W 800lm Hauptbasis</b> <i>Kollektion DIY</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	• Lichtstrom: 800 lm • Maße: 186x186 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP20 • Leistung 10W
	<b>LED Panel Hexagonal 18x18cm 9.5W 800lm Erweiterung</b> <i>Kollektion DIY</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	• Lichtstrom: 800 lm • Maße: 186x186 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP20 • Leistung 9.5W
	<b>LED Panel Hexagonal 9x9 cm 3.5W 200lm Hauptbasis</b> <i>Kollektion DIY</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	• Lichtstrom: 200 lm • Maße: 93x93 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Leistung 3.5W
	<b>LED Panel Hexagonal 9x9cm 3W 200lm Erweiterung</b> <i>Kollektion DIY</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	• Lichtstrom: 200 lm • Maße: 93x93 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Schutzart IP: IP20 • Leistung 3W
	<b>Pendelleuchte Santana</b> <i>Industrie-Stil</i>	» <i>Schwarz</i>	• Maße: 75x1595 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20

	<b>Wandleuchte Wonder</b> <i>Industrie-Stil</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 310x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Jagger</b> <i>Industrie-Stil</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 360x1675 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Wonder</b> <i>Industrie-Stil</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø150x265x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Hendrix</b> <i>Industrie-Stil</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 190x1610 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Clapton</b> <i>Industrie-Stil</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 175x1560 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Bowie</b> <i>Vintage-Stil</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Schwarz</li> <li>» Gold</li> <li>» Silber</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 100x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Telmi Schwarz</b> <i>Vintage-Stil</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: (Ø150 mm) 160x1245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Telmi Weiss</b> <i>Vintage-Stil</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: (Ø150 mm) 160x1245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Sinatra</b> <i>Vintage-Stil</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Gold</li> <li>» Schwarz</li> <li>» Bronze</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø100x95x1470 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Lennon</b> <i>Vintage-Stil</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Schwarz</li> <li>» Weiß</li> <li>» Gold</li> <li>» Grau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 185x1755 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Redding</b> <i>Vintage-Stil</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 270x1655 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängelaterne Berna</b> <i>Vintage-Stil</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø250x345 mm</li> <li>• Werkstoff: Polypropylen</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Sakur Kupfer</b> <i>Vintage-Stil</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø250x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Presley</b> <i>Vintage-Stil</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Schwarz</li> <li>» Weiß</li> <li>» Gold</li> <li>» Grau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø350x180x1555 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Springsteen</b> <i>Vintage-Stil</i>	» Bronze	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 245x1565 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Lesane Kupfer</b> <i>Vintage-Stil</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø225x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

	<b>Pendelleuchte Mercury</b> <i>Vintage-Stil</i>	» <i>Grau</i> » <i>Schwarz</i> » <i>Weiß</i> » <i>Gold</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 200x1675 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Perseus</b> <i>Vintage-Stil</i>	» <i>Braun</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 100x1575 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Lino</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Telmi 3 Spots Weiss</b> <i>Vintage-Stil</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: (Ø150x3 mm) 560x60x1245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Telmi 3 Spots Schwarz</b> <i>Vintage-Stil</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: (Ø150x3 mm) 560x60x1245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Design Tivo 5 Spots Schwarz</b> <i>Vintage-Stil</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø420x200x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Winding 30W</b> <i>Kollektion Winding</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1100 lm</li> <li>• Maße: 1100x120x180 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Hängeleuchte Winding 30W</b> <i>Kollektion Winding</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1100 lm</li> <li>• Maße: 1100x120x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Winding 10 W</b> <i>Kollektion Winding</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 400x120x180 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Tischlampe Winding 10W</b> <i>Kollektion Winding</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1100 lm</li> <li>• Maße: 120x410 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Stehlampe Winding 20W</b> <i>Kollektion Winding</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 120x1510 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Led Deckenleuchte Infinity 24W</b> <i>Kollektion Infinity</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1050 lm</li> <li>• Maße: 1020x150x55 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Hängelampe Infinity 24W</b> <i>Kollektion Infinity</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1050 lm</li> <li>• Maße: 1020x150x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Tischlampe Infinity 10W</b> <i>Kollektion Infinity</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 450 lm</li> <li>• Maße: 140x410 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Stehlampe Infinity 37W</b> <i>Kollektion Infinity</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1650 lm</li> <li>• Maße: 200x1400 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängelampe Swirl 40W</b> <i>Kollektion Curves</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 2000 lm</li> <li>• Maße: Ø580x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängelampe Dolphin 40W</b> <i>Kollektion Curves</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1800 lm</li> <li>• Maße: Ø580x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

















	<b>Hängelampe Apple 40W</b> <i>Kollektion Curves</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 2800 lm</li> <li>• Maße: Ø400x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängelampe Rund 3 Apple 50 W</b> <i>Kollektion Curves</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 3500 lm</li> <li>• Maße: Ø500x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängelampe Lineal 3 Apple 50W</b> <i>Kollektion Curves</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 3500 lm</li> <li>• Maße: 850x240x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Tischlampe Apple 23W</b> <i>Kollektion Curves</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1600 lm</li> <li>• Maße: Ø240x450 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Cup 18W</b> <i>Kollektion Curves</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 240x270x240 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Stehlampe Apple 23W</b> <i>Kollektion Curves</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1600 lm</li> <li>• Maße: 240x11500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Tivo Ausrichtbar 1 Spot Schwarz</b> <i>Kollektion Tivo</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte 2 Spots in schwarz</b> <i>Kollektion Tivo</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 310x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Strahler Dreibeinstativ Verstellbar Tivo Schwarz</b> <i>Kollektion Tivo</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 320x180x180 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Spiral Tivo 3 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Tivo</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø250x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Tischlampe Einstellbar Tivo Schwarz</b> <i>Kollektion Tivo</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 450x370xØ150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Stehlampe Tivo 3 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Tivo</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø220x1550 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Lineal Tivo 4 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Tivo</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 670x150x45x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Design Tivo 5 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Tivo</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø420x200x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Design Tivo 3 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Tivo</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø420x200x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Design Tivo 3 Spot Schwarz</b> <i>Kollektion Tivo</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

	<b>Hängeleuchte Lineal Tivo 3 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Tivo</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 370x45x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Tischlampe Tivo Schwarz</b> <i>Kollektion Tivo</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 510x300xØ150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Tivo 4 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Tivo</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 700x200xØ80mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Leuchte Rund Tivo 3 Spots Schwarz</b> <i>Kollektion Tivo</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x210 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

## LED Weihnachtsbeleuchtung

LED DEKO FÜRS INNEN & AUSSEN

	<b>LED Girlande Klammern Chrome</b> <i>LED Girmalden</i>	» Chrom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Neutrales Weiß</li> </ul>
	<b>LED Girlande Klammern Goldrosa</b> <i>LED Girmalden</i>	» Roségold	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Neutrales Weiß</li> </ul>
	<b>LED Girlande aus Draht Chrome</b> <i>LED Girmalden</i>	» 5 m » 10 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Neutrales Weiß</li> <li>• Maße: 5 m / 10 m</li> </ul>
	<b>LED Girlande aus Draht Goldrosa</b> <i>LED Girmalden</i>	» 5 m » 10 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Neutrales Weiß</li> <li>• Maße: 5 m / 10 m</li> </ul>
	<b>LED Girlande aus Draht Gold</b> <i>LED Girmalden</i>	» 10 m » 5 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Neutrales Weiß</li> <li>• Maße: 5 m / 10 m</li> </ul>
	<b>LED Girlande Klammer Gold</b> <i>LED Girmalden</i>	» Gold	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Neutrales Weiß</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Set Girlande Waterproof 5.5 M Weiss + LED Lampe E27 Filament 4 W</b> <i>LED Girmalden</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 5500 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Enthält Lampe</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Set Girlande Waterproof 5.5 M Schwarz + LED Lampe E27 Filament 4 W</b> <i>LED Girmalden</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 5500 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Enthält Lampe</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Girlande Waterproof IP65 mit 8 Lampenfassungen E27 5.5m Weiß</b> <i>LED Girmalden</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 5500 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung Max. 200W</li> </ul>
	<b>Girlande Waterproof IP65 mit 8 Lampenfassungen E27 5.5m Schwarz</b> <i>LED Girmalden</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 5500 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung Max. 200W</li> </ul>
	<b>LED Girlande Flash</b> <i>LED Girmalden</i>	» Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 10 m</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Enthält Strom Adapter</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Leistung 6 W</li> </ul>



	<b>LED-Lichtkette</b> <i>LED Girmalden</i>	» <i>Blau, Warmes Weiß, RGB, Rot, Grün, Rosa, Weiß, Gelb</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 5 m</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Leistung 3 W</li> </ul>
	<b>LED Lichtkette mit Batterie</b> <i>LED Girmalden</i>	» <i>Rot, Grün, Rosa, Weiß, Gelb, Blau, Warmes Weiß, RGB</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 5 m</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED LED-Flaschengirlande</b> <i>LED Girmalden</i>	» <i>Gelb, Rosa, Blau, Rot, Grün, Warmes Weiß, RGB, Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø15xØ23x48 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Girlanden Vorhang</b> <i>LED Girmalden</i>	» <i>Rot, Kaltes Weiß, Warmes Weiß, Rosa, Gelb, Grün, Blau, RGB</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 2000x600 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Leistung 3 W</li> </ul>
	<b>LED Lichterkette</b> <i>LED Girmalden</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Rot</i></li> <li>» <i>Blau</i></li> <li>» <i>RGB</i></li> <li>» <i>Gelb</i></li> <li>» <i>Weiß</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 5 m</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Leistung 3 W</li> </ul>
	<b>LED Girlande 20 Kugel Nite</b> <i>LED Girmalden</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Stecker</i></li> <li>» <i>Batterien</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Baumwolle - Leinen</li> </ul>
	<b>LED Girlande 20 Kugel Snow</b> <i>LED Girmalden</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Stecker</i></li> <li>» <i>Batterien</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Baumwolle - Leinen</li> </ul>
	<b>LED Girlande 20 Kugel Pink Sugar</b> <i>LED Girmalden</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Stecker</i></li> <li>» <i>Batterien</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Baumwolle - Leinen</li> </ul>
	<b>LED Girlande 20 Kugel Sugar</b> <i>LED Girmalden</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Stecker</i></li> <li>» <i>Batterien</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Baumwolle - Leinen</li> </ul>
	<b>LED Girlande 20 Kugel Lemon</b> <i>LED Girmalden</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Stecker</i></li> <li>» <i>Batterien</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Baumwolle - Leinen</li> </ul>
	<b>LED Girlande 20 Kugel Sky</b> <i>LED Girmalden</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Batterien</i></li> <li>» <i>Stecker</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Baumwolle - Leinen</li> </ul>
	<b>LED Girlande 20 Kugel Caribbean</b> <i>LED Girmalden</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Batterien</i></li> <li>» <i>Stecker</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Baumwolle - Leinen</li> </ul>
	<b>LED Girlande 10 Kugel Nite</b> <i>LED Girmalden</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Batterien</i></li> <li>» <i>Stecker</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Baumwolle - Leinen</li> </ul>
	<b>LED Girlande 10 Kugel Snow</b> <i>LED Girmalden</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Batterien</i></li> <li>» <i>Stecker</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Baumwolle - Leinen</li> </ul>
	<b>LED Girlande 10 Kugel Pink Sugar</b> <i>LED Girmalden</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Batterien</i></li> <li>» <i>Stecker</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Baumwolle - Leinen</li> </ul>
	<b>LED Girlande 10 Kugel Red Sugar</b> <i>LED Girmalden</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Batterien</i></li> <li>» <i>Stecker</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Baumwolle - Leinen</li> </ul>







	<b>LED Girlande 10 Kugel Lemon</b> <i>LED Giralden</i>	» Batterien » Stecker	• Werkstoff: Baumwolle - Leinen
	<b>LED Girlande 10 Kugel Sky</b> <i>LED Giralden</i>	» Batterien » Stecker	• Werkstoff: Baumwolle - Leinen
	<b>LED Girlande 10 Kugel Caribbean</b> <i>LED Giralden</i>	» Stecker » Batterien	• Werkstoff: Baumwolle - Leinen
	<b>LED Girlande 20 Kugel Zweifarbig</b> <i>LED Giralden</i>	» Blau - Rosa, Stecker, Batterien, Stecker, Batterien, Stecker, Batterien, Stecker, Batterien, Weiß - Schwarz, Weiß - Schwarz, Blau - Gelb, Blau - Gelb, Rot - Schwarz, Rot - Schwarz, Blau - Rosa	• Werkstoff: Baumwolle - Leinen
	<b>LED Girlande 10 Kugel Zweifarbig</b> <i>LED Giralden</i>	» Batterien, Weiß - Schwarz, Weiß - Schwarz, Blau - Gelb, Blau - Gelb, Rot - Schwarz, Rot - Schwarz, Blau - Rosa, Blau - Rosa, Stecker, Batterien, Stecker, Batterien, Stecker, Batterien, Stecker	• Werkstoff: Baumwolle - Leinen
	<b>LED Neon Heart</b> <i>LED Neon Leuchten</i>	» Rosa	• Maße: 380x290x20 mm • Werkstoff: PC / PVC
	<b>LED Neon Cloud</b> <i>LED Neon Leuchten</i>	» Weiß	• Maße: 300x185x85 5 mm • Werkstoff: PC / PVC
	<b>LED Neon Storm</b> <i>LED Neon Leuchten</i>	» Weiß	• Maße: 340x135x20 mm • Werkstoff: PC / PVC
	<b>LED Neon Flamingo</b> <i>LED Neon Leuchten</i>	» Rosa	• Maße: 290x150x20 mm • Werkstoff: PC / PVC
	<b>LED Neon Cactus</b> <i>LED Neon Leuchten</i>	» Grün	• Maße: 26.5x14 cm • Werkstoff: PC / PVC
	<b>LED Neon Love</b> <i>LED Neon Leuchten</i>	» Rosa	• Maße: 130x345x20 mm • Werkstoff: PC / PVC
	<b>Buchstaben Neón LED</b> <i>LED Neon Leuchten</i>	» J, Ñ, L, N, P, A, R, C, T, E, V, G, X, I, Z, K, M, O, Q, B, S, D, U, F, W, H, Y	• Werkstoff: Acrylic • Schutzart IP: IP44 • Spannung: 12V DC • Leistung 3W
	<b>6er Pack LED Kerzen 23Y</b> <i>LED Kerzen</i>	» Weiss	• Farbe des Lichts: Warmes Weiß • Maße: 4.5x3.8 cm • Werkstoff: PC • Spannung: 3 V • Leistung 6 x 0.06 W
	<b>3er Pack LED Kerzen Gold Special Flame</b> <i>LED Kerzen</i>	» Gold	• Farbe des Lichts: Warmes Weiß • Werkstoff: Natürliches Wachs • Leistung 0.06 W
	<b>3er Pack LED Kerzen Special Flame</b> <i>LED Kerzen</i>	» Grau Silber	• Farbe des Lichts: Warmes Weiß • Maße: Ø74 mm // 100-120-150 mm • Leistung 2x0.06 W
	<b>3er Pack LED Kerzen 08S</b> <i>LED Kerzen</i>	» Beige Creme	• Leistung 0.06 W

	<b>Pack mit 3 LED-Kerzen Naturwachs Gold mit Fernbedienung</b> <i>LED Kerzen</i>	» Gold	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Maße: Ø75 mm // 100-120-150 mm</li> <li>• Werkstoff: Natürliches Wachs</li> <li>• Enthält Fernbedienung</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pack mit 3 LED-Kerzen Naturwachs Silver mit Fernbedienung</b> <i>LED Kerzen</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Maße: Ø75 mm // 100-120-150 mm</li> <li>• Werkstoff: Natürliches Wachs</li> <li>• Enthält Fernbedienung</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pack mit 3 LED-Kerzen Naturwachs Snow mit Fernbedienung</b> <i>LED Kerzen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Maße: Ø75 mm // 100-120-150 mm</li> <li>• Werkstoff: Natürliches Wachs</li> <li>• Enthält Fernbedienung</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pack mit 3 LED-Kerzen Naturwachs Mix</b> <i>LED Kerzen</i>	» Warmes Weiß 1200K-1500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Maße: Ø80 mm // 100-120-150 mm</li> <li>• Werkstoff: Natürliches Wachs</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 3x0.06 W</li> </ul>
	<b>Paket besteht aus 6 LED-Kerzen Grün Special Flame</b> <i>LED Kerzen</i>	» Grün Amazonas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Maße: Ø74 mm // 100-120-150 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 3x0.06 W</li> </ul>
	<b>LED Kerze Schwarz</b> <i>LED Kerzen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Maße: Ø80x145 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 0.06 W</li> </ul>
	<b>LED Kerze Rot</b> <i>LED Kerzen</i>	» Rot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Leistung 0.06 W</li> </ul>
	<b>6er Pack LED Kerzen Tropfen 009</b> <i>LED Kerzen</i>	» Beige Creme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Leistung 0.06 W</li> </ul>
	<b>Kerze LED 32V</b> <i>LED Kerzen</i>	» Beige Creme	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Leistung 2x0.06 W</li> </ul>
	<b>3er Pack Kerzen LED elfenbeinfarbig spezielle Flamme Ivory</b> <i>LED Kerzen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Leistung 3x0.6 W</li> </ul>
	<b>Pack 3 Kerzen LED Naturwachs Special Flame Red</b> <i>LED Kerzen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Maße: Ø74 mm // 100-120-150 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 3x0.6 W</li> </ul>
	<b>3er Pack Kerzen LED 23V</b> <i>LED Kerzen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Maße: Ø74 mm // 100-120-150 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 3x0.6 W</li> </ul>
	<b>3er Pack Kerzen LED 23Y mit Fernbedienung</b> <i>LED Kerzen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Maße: Ø74 mm // 100-120-150 mm</li> <li>• Enthält Fernbedienung</li> <li>• Leistung 3x0.6 W</li> </ul>

## Dekorative LED Panels










LED DEKO FÜRS INNEN & AUSSEN










	<b>LED Panel Hexagonal 9x9 cm 3.5W 200lm Hauptbasis</b> <i>Dekorative LED Panels</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 93x93 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Leistung 3.5W</li> </ul>
	<b>LED Panel Hexagonal 9x9cm 3W 200lm Erweiterung</b> <i>Dekorative LED Panels</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 93x93 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 3W</li> </ul>

	<b>LED Panel Hexagonal 18x18 cm 10W 800lm Hauptbasis</b> <i>Dekorative LED Panels</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 186x186 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 10W</li> </ul>
	<b>LED Panel Hexagonal 18x18cm 9.5W 800lm Erweiterung</b> <i>Dekorative LED Panels</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 186x186 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 9.5W</li> </ul>
	<b>LED Panel Eckig 15x15cm 3.5W 200lm Hauptbasis</b> <i>Dekorative LED Panels</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 150x150 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 3.5W</li> </ul>
	<b>LED Panel Eckig 15x15cm 3W 200lm Erweiterung</b> <i>Dekorative LED Panels</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 150x150 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 3W</li> </ul>
	<b>LED Panel Eckig 30x30cm 10W 800lm Hauptbasis</b> <i>Dekorative LED Panels</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 300x300 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 10W</li> </ul>
	<b>LED Panel Eckig 30x30 cm 9.5W 800lm Erweiterung</b> <i>Dekorative LED Panels</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 300x300 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 9.5W</li> </ul>

## LED Spiegel

LED DEKO FÜRS INNEN & AUSSEN

	<b>LED Deko Spiegel Creta 15/35/55W</b> <i>LED Spiegel</i>	» <i>Ø400</i> » <i>Ø600</i> » <i>Ø600</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 420 / 960 / 1350 lm</li> <li>• Maße: Ø400-600-800 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deko Spiegel Paraiso 25W</b> <i>LED Spiegel</i>	» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 870 lm</li> <li>• Maße: Ø600x25 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deko Spiegel Bali mit wählbarer CCT 30W</b> <i>LED Spiegel</i>	» <i>Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 960 lm</li> <li>• Maße: Ø600 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deko Spiegel Zanzibar 40W</b> <i>LED Spiegel</i>	» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1260 lm</li> <li>• Maße: 450x750x15 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deko Spiegel Fiji 40W</b> <i>LED Spiegel</i>	» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 960 lm</li> <li>• Maße: Ø600x32 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deko Spiegel Hawäi 45W</b> <i>LED Spiegel</i>	» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1170 lm</li> <li>• Maße: 580x780x15 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deko Spiegel Madeira 45W</b> <i>LED Spiegel</i>	» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 690 lm</li> <li>• Maße: 800x500x68 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Deko LED Spiegel Seychellen mit wählbarer CCT 45W</b> <i>LED Spiegel</i>	» <i>Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1440 lm</li> <li>• Maße: 500x900x125 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Deko LED Spiegel Mykonos mit wählbarer CCT 45/55W</b> <i>LED Spiegel</i>	» <i>50X70 cm</i> » <i>60x80 cm</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1290 / 1530 lm</li> <li>• Maße: 500x700x5 / 600x800x5 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>




	<b>LED Deko Spiegel Bermudas mit wählbarer CCT 35W</b> <i>LED Spiegel</i>	» Ø600	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1050 lm</li> <li>• Maße: Ø600x28 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deko Spiegel Corcega 80W</b> <i>LED Spiegel</i>	» Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1860 lm</li> <li>• Maße: 700x1000x40 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Deko LED Spiegel Panama mit integrierter Digitaluhr 100W</b> <i>LED Spiegel</i>	» Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1440 lm</li> <li>• Maße: 600x1200x40 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Deko LED Spiegel Venice mit Bewegungssensor 100W</b> <i>LED Spiegel</i>	» Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1440 lm</li> <li>• Maße: 600x1200x40 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Badezimmerwandleuchte Haití 5W</b> <i>LED Spiegel</i>	» Kaltes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 350 lm</li> <li>• Maße: 360x70x19 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Badezimmerwandleuchte Belice 5W</b> <i>LED Spiegel</i>	» Kaltes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 350 lm</li> <li>• Maße: 300x35x25 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Badezimmerwandleuchte Maldivas 5W</b> <i>LED Spiegel</i>	» Kaltes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 350 lm</li> <li>• Maße: 75x75x29 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Badezimmerwandleuchte Barbados 4W</b> <i>LED Spiegel</i>	» Kaltes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø75x29 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 4 W</li> </ul>
	<b>LED Badezimmerwandleuchte Malasia 5W</b> <i>LED Spiegel</i>	» Kaltes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 350 lm</li> <li>• Maße: 300x180x42 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>

## Wandleuchten & Wandeinbauleuchten

















### LED Wegeleuchte











WANDLEUCHTEN & WANDEINBAULEUCHTEN

	<b>LED-Wandeinbauleuchte Randy Weiß</b> <i>LED Wandeinbauleuchte fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 165 lm</li> <li>• Maße: 94x94x60 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 82x82x50 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Feuerfestes PC</li> </ul>
	<b>LED-Wandeinbauleuchte Randy Grau</b> <i>LED Wandeinbauleuchte fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 165 lm</li> <li>• Maße: 94x94x60 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 82x82x50 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Feuerfestes PC</li> </ul>
	<b>LED-Wandeinbauleuchte Randy Schwarz</b> <i>LED Wandeinbauleuchte fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 165 lm</li> <li>• Maße: 94x94x60 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 82x82x50 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Feuerfestes PC</li> </ul>
	<b>LED-Wandeinbauleuchte Larry Stahl</b> <i>LED Wandeinbauleuchte fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 165 lm</li> <li>• Maße: 82x82x40 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 80x80x43 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> </ul>
	<b>LED-Wandeinbauleuchte Inwall Weiß</b> <i>LED Wandeinbauleuchte fürs Innen</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 40 lm</li> <li>• Maße: 150x77x30 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 140°</li> <li>• Enthält 2 Klebebänder</li> <li>• Spannung: 9 V</li> </ul>

	<b>LED Wandintegration Laya 6W</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 170x142x45 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Dachintegration Hadasa</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 120x120x45 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandintegration Hopal 1W</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 230x145x55 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wandintegration Zircón</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 400x400x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandintegration Ube 1W</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 245x110x55 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandintegration Tiffany</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x210x78 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandintegration Berillo 1W</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 180x120x55 mm</li> <li>• Werkstoff: Valgama</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandintegration Zeta</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 350x290x78 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandintegration Ambar</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 310x250x184 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED-Wegeleuchte Phare Solar mit PIR-Bewegungsmelder mit Spieß 0.5W</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 65 lm max. / 10 lm min.</li> <li>• Maße: Ø106x618 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> </ul>
	<b>LED Fackel Solar Flammeneffekt mit Spieß 1W</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 780x120x120 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Wegeleuchte Atrium Schwarz</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø130x680 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wegeleuchte Atrium Weiss</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø130x680 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Wegeleuchte Oberfläsche Clover IP65 1,5W Grau</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 125x125x33 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Wegeleuchte Oberfläsche Chester IP65 1,5W Grau</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 230x80x33 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Oberflächen Wegeleuchte Columbia 6W Schwarz</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 200x90x36 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>

	<b>LED-Wandeinbauleuchte Mystic Schwarz</b> <i>LED Wandeinbauleuchte fürs Außen</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: 165x104x76mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 162x98x70mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Wandeinbauleuchte Mystic Grau</b> <i>LED Wandeinbauleuchte fürs Außen</i>	» Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: 162x98x63 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 157x97x65 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Signalleuchte Morgan 4W</b> <i>LED Wandeinbauleuchte fürs Außen</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: 170x70x50 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED-Wandeinbauleuchte Cooper Schwarz</b> <i>LED Wandeinbauleuchte fürs Außen</i>	» Kaltes Weiß 6000K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: 162x98x63mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 162x98x63mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Wandeinbauleuchte Cooper Grau</b> <i>LED Wandeinbauleuchte fürs Außen</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: 165x104x76mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 162x98x70mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Forum 4W</b> <i>LED Wandeinbauleuchte fürs Außen</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 224 lm</li> <li>• Maße: Ø112x63 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 15°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Agora 4W</b> <i>LED Wandeinbauleuchte fürs Außen</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 224 lm</li> <li>• Maße: 124x63 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 15°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Mini LED Bodeneinbauleuchte 0.2W</b> <i>LED Wandeinbauleuchte fürs Außen</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 20 lm</li> <li>• Maße: Ø40x36 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø25mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> </ul>
	<b>Bodeneinbauleuchte Rund IP67</b> <i>LED Wandeinbauleuchte fürs Außen</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø110x145 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø100 mm</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Bodeneinbauleuchte Eckig IP67</b> <i>LED Wandeinbauleuchte fürs Außen</i>	» Stahl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 110x110x145 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø100 mm</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Bodeneinbauleuchte 3W</b> <i>LED Wandeinbauleuchte fürs Außen</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: Ø62x94 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø60x89 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 15°</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> </ul>
	<b>LED Bodeneinbauleuchte 6W</b> <i>LED Wandeinbauleuchte fürs Außen</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 260 lm</li> <li>• Maße: Ø160x118 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø143x104 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> </ul>
	<b>LED Bodeneinbauleuchte 12W</b> <i>LED Wandeinbauleuchte fürs Außen</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 580 lm</li> <li>• Maße: Ø210x120 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø193x112 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> </ul>
	<b>LED Wegeleuchte Solar mit Spieß 0.5W</b> <i>LED Wandeinbauleuchte fürs Außen</i>	» Neutrales Weiß 3800K-4200K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 40 lm</li> <li>• Maße: 116x23 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Solar LED Wegeleuchte Bluetooth mit Erdspieß RGBW IP65 0.4W</b> <i>LED Wandeinbauleuchte fürs Außen</i>	» RGBW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 15 lm</li> <li>• Maße: 235x155 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> </ul>
	<b>LED Leuchtmittel Bluetooth mit Spieß und Lautsprecher RGBW 5W</b> <i>LED Wandeinbauleuchte fürs Außen</i>	» RGBW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Maße: 155x 235 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Enthält Micro USB</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>

















	<b>Solar LED Erdspiessstrahler IP65</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 3800K-4200K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 5700K-6200K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 410x270x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED-Bodensignalleuchte Chaplin 2W</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 120 lm</li> <li>• Maße: 50x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wandleuchte LED Ares 3.5W</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 3000K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 40 lm</li> <li>• Maße: Ø150x55 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wegeleuchte Augusta</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 740x110x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PMMA</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wegeleuchte Augusta Weiss</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Weiß</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 740x110x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PMMA</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wegeleuchte Augusta Weiss mit Bewegungsmelder PIR</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Weiß</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 740x110x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PMMA</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wegeleuchte Augusta Schwarz mit Bewegungsmelder PIR</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Schwarz</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 740x110x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Augusta mit Schuko Stecker Typ F</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>PC</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 740x110 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wegeleuchte Atia</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>PC</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 500x175 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Wegeleuchte Emerita 6W</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 3000K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: 800x120x50 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 80°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Solar LED Wegeleuchte Kenya mit Bewegungsmelder Radar IP65</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>40 cm, 40 cm, 40 cm, 80 cm, 80 cm, 80 cm, 80 cm, Warmes Weiß 2800K-3200K, Neutrales Weiß 3800K-4200K, Kaltes Weiß 5700K-6200K, Warmes Weiß 2800K-3200K, Neutrales Weiß 3800K-4200K, Kaltes Weiß 5700K-6200K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 70 lm</li> <li>• Maße: 130x130x400mm / 130x130x800mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Wegeleuchte Solar Helios mit Bewegungsmelder PIR</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 5700K-6200K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 3800K-4200K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm / 75 lm</li> <li>• Maße: Ø160x450 mm</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Wegeleuchte Solar Inti mit Bewegungsmelder PIR</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Kaltes Weiß 5700K-6200K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 3800K-4200K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 75 lm</li> <li>• Maße: 98x300 mm</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Leistung 0.5 W</li> </ul>
	<b>Solar LED Wegeleuchte Cairo mit Bewegungsmelder IP65</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Kaltes Weiß 5700K-6200K, 40 cm, 40 cm, 40 cm, 80 cm, 80 cm, 80 cm, Warmes Weiß 2800K-3200K, Neutrales Weiß 3800K-4200K, Kaltes Weiß 5700K-6200K, Warmes Weiß 2800K-3200K, Neutrales Weiß 3800K-4200K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 155x130x425mm / 155x130x800mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Solar LED Wegeleuchte Yuma mit Bewegungsmelder IP65</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 5700K-6200K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 3800K-4200K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 330 lm</li> <li>• Maße: 240x230x800 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Solar LED Wegeleuchte Suez mit Lichtsensor PIR IP65</b> <i>LED Wandinbauleuchte fürs Außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K, Neutrales Weiß 3800K-4200K, 50 cm, Warmes Weiß 2800K-3200K, Neutrales Weiß 3800K-4200K, Kaltes Weiß 5700K-6200K, 50 cm, 50 cm, Kaltes Weiß 5700K-6200K, 80 cm, 80 cm, 80 cm</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: Ø160x500mm / Ø160x800mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>

















	<b>LED-Wegeleuchte Phare Solar mit PIR-Bewegungsmelder mit Spieß 0.5W</b> <i>LED Wegeleuchte Solar</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 65 lm max. / 10 lm min.</li> <li>• Maße: Ø106x618 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> </ul>
	<b>LED Fackel Solar Flammeneffekt mit Spieß 1W</b> <i>LED Wegeleuchte Solar</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 780x120x120 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Wegeleuchte Solar Helios mit Bewegungsmelder PIR</b> <i>LED Wegeleuchte Solar</i>	» Neutrales Weiß 3800K-4200K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm / 75 lm</li> <li>• Maße: Ø160x450 mm</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Wegeleuchte Solar Inti mit Bewegungsmelder PIR</b> <i>LED Wegeleuchte Solar</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K » Neutrales Weiß 3800K-4200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 75 lm</li> <li>• Maße: 98x300 mm</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Leistung 0,5 W</li> </ul>
	<b>Solar LED Wegeleuchte Bluetooth mit Erdspieß RGBW IP65 0.4W</b> <i>LED Wegeleuchte Solar</i>	» RGBW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 15 lm</li> <li>• Maße: 235x155 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> </ul>
	<b>LED Wegeleuchte Solar mit Spieß 0.5W</b> <i>LED Wegeleuchte Solar</i>	» Neutrales Weiß 3800K-4200K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 40 lm</li> <li>• Maße: 116x23 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Solar LED Wegeleuchte Kenya mit Bewegungsmelder Radar IP65</b> <i>LED Wegeleuchte Solar</i>	» Kaltes Weiß 5700K-6200K, 40 cm, 40 cm, 40 cm, 80 cm, 80 cm, 80 cm, Warmes Weiß 2800K-3200K, Neutrales Weiß 3800K-4200K, Kaltes Weiß 5700K-6200K, Warmes Weiß 2800K-3200K, Neutrales Weiß 3800K-4200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 70 lm</li> <li>• Maße: 130x130x400mm / 130x130x800mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Solar LED Wegeleuchte Cairo mit Bewegungsmelder IP65</b> <i>LED Wegeleuchte Solar</i>	» Neutrales Weiß 3800K-4200K, Kaltes Weiß 5700K-6200K, Warmes Weiß 2800K-3200K, Neutrales Weiß 3800K-4200K, Kaltes Weiß 5700K-6200K, 40 cm, 40 cm, 40 cm, 80 cm, 80 cm, 80 cm, Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 155x130x425mm / 155x130x800mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Solar LED Wegeleuchte Yuma mit Bewegungsmelder IP65</b> <i>LED Wegeleuchte Solar</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K » Neutrales Weiß 3800K-4200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 330 lm</li> <li>• Maße: 240x230x800 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Solar LED Wegeleuchte Suez mit Lichtsensor PIR IP65</b> <i>LED Wegeleuchte Solar</i>	» 80 cm, 80 cm, 80 cm, Warmes Weiß 2800K-3200K, Neutrales Weiß 3800K-4200K, 50 cm, Warmes Weiß 2800K-3200K, Neutrales Weiß 3800K-4200K, Kaltes Weiß 5700K-6200K, 50 cm, 50 cm, Kaltes Weiß 5700K-6200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: Ø160x500mm / Ø160x800mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
















## LED Wandleuchten

















WANDLEUCHTEN & WANDEINBAULEUCHTEN

















	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Oasis 1 Spot Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 80x130 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Oasis 1 Spot Weiss mit Schalter</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Enna 1 Spot Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 140x100x165 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Mara 1 Spot Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 180x100x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Quarz Aluminium Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

















	<b>Deckenleuchte Perido</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø70x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenleuchte Quarz Aluminium Silber</b>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenleuchte Quarz Aluminium Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenleuchte Jaspe Short</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 134x134x160 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenleuchte Jaspe Aluminium Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 83x83x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenleuchte Jaspe Aluminium Silber</b>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 83x83x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenleuchte Jaspe Aluminium Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 83x83x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Wandleuchte Miseno Wei Doppelseitige Beleuchtung</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 150x92x68 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Saban 1 Spot Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 150x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Wandstrahler verstellbar Tivo 1 Spot Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x160 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Royal 1 Spot Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 165x55x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Gauss 14 W mit USB-Ladegerät</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiss - Rechte Seite</li> <li>» Weiss - Linke Seite</li> <li>» Schwarz - Rechte Seite</li> <li>» Schwarz - Linke Seite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 340x230x75mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 14 W</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Verne 9W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Schwarz</li> <li>» Weiss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 140 x 90 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 6 W / 3 W</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Halo 3W mit drahtlose Ladegerät USB-Anschluss</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Schwarz</li> <li>» Weiss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 115x135x280mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Picasso mit USB-Ladegerät</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiss</li> <li>» Schwarz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 320x150x180 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Damon 10W mit Lautsprecher und Bluetooth- und USB-Player</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Schwarz</li> <li>» Weiss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung 10 W</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		

















	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Sinner 1 Spot Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 140x85x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Cano 1 Spot Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 175x90x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Oasis 1 Spot Silber</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x130 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Oasis 1 Spot Silber mit Schalter</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Izga 1 Spot Silber</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 210x100x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Silber</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x120x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Lico 6W Weiss Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 3800K-4200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 100x100x60 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 350°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Lico 6W Schwarz Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 100x100x60 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 350°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Lico 6W Grau Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 100x100x60 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 350°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Grid Design 4 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 770x265x75 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Grid Design 6 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 845x235x60 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Lerna 6W Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 420 lm</li> <li>• Maße: 220x135x115 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Lerna 6W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 420 lm</li> <li>• Maße: 220x135x115 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Deves 9W Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 480 lm</li> <li>• Maße: 300x50x125 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 300°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Deves 9W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 480 lm</li> <li>• Maße: 300x50x125 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 300°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Ates 1 Spot Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 110x80x125 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
















	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Emery 1 Spot Grau</b> » <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x120x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Maya 1 Spot Grau</b> » <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x100x200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>LED Wandleuchte Rubí Doppelbeleuchtung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 245x95x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>LED Wandleuchte Aguamarina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 483 lm</li> <li>• Maße: 150x150x46 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>LED Wandleuchte Esmeralda 6W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: 125x125x60 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>Deckenleuchte Ausrichtbar Oasis 2 Spots Silber</b> » <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 320x130xØ90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>Deckenleuchte Ausrichtbar Oasis 2 Spots Weiss</b> » <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 320x130xØ90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>LED Wandleuchte Temis 10W Weiss</b> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 310x80x65 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>LED Wandleuchte Temis 10W Schwarz</b> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 310x80x65 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>LED Wandleuchte Naya 9W Weiss</b> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 680 lm</li> <li>• Maße: 390x80x136 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>LED Wandleuchte Naya 9W Schwarz</b> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> » <i>Neutrales Weiß 3800K-4200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 680 lm</li> <li>• Maße: 390x80x136 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>LED Wandleuchte Trivia 9W Weiss</b> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 700 lm</li> <li>• Maße: 300x60x130 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>LED Wandleuchte Trivia 9W Schwarz</b> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 700 lm</li> <li>• Maße: 300x60x130 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Lada 1 Spot Weiss</b> » <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 150x90x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Sinner 1 Spot Weiss</b> » <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 140x85x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>Wandstrahler Tivo Ausrichtbar 1 Spot Schwarz</b> » <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	















	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Terni 1 Spot Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x100x165 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Topacio</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø68x167x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Lapisca</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 90x90x135 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Amatista Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x75x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte eckig Turquesa</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 450x450x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte rund Onix 12W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1050 lm</li> <li>• Maße: 250x72 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Gaia 6W Schwarz Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: 185x105x128 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Gaia 6W Gold Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: 185x105x128 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Gaia 6W Weiss Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: 185x105x128 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Gaia 6W Grau Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: 185x105x128 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Saban 1 Spot Kupfer</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 150x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Lada 1 Spot Schwarz Kupfer</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 135x120x155 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Schwenkbar Lada 1 Spot Kupfer</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 135x120x155 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Chira 1 Spot Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 160x100x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Iris 6W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: Ø160x36 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Iris 6W Gold</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: Ø160x36 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>

















	<b>LED Wandleuchte Iris 6W Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: Ø160x36 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Iris 6W Grau</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: Ø160x36 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Gleno 12W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1000 lm</li> <li>• Maße: 163x210 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Gleno 12W Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1000 lm</li> <li>• Maße: 163x210 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø110x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø110x114 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Iris 18W Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: Ø260x45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Iris 18W Gold</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: Ø260x45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Iris 18W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: Ø260x45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Iris 18W Grau</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: Ø260x45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Orientierbar Sochi</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 137x82x188 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Orientierbar Sochi 2 Strahler</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 287x82x188 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Orientierbar Quarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø60x185 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Schwenkbar Maui</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 75x140x180 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Silber</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x270x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Cano 1 Spot Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x270x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>











	<b>Deckenleuchte Opalo</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø70x112 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenleuchte Tanzanita</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø70x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenleuchte Criso</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø68xØ167x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenleuchte Feldespa</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 165 x 140 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Wandleuchte Alejandrita</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø75x250x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 2 Spots Weiss</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 3 Spots Weiss</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 180x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenleuchte Cuarzo</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø134x160 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Zafiro 6W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: 155x60 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandstrahler Ausrichtbar Bari 1 Spot 4w Schwarz</b>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 150x210x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandstrahler Schwenkbar Capri 1 Spot 6W Schwarz</b>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 540 lm</li> <li>• Maße: 115x80x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandstrahler Ausrichtbar Capri 1 Spot 6W Weiss</b>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 540 lm</li> <li>• Maße: 115x80x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 6 W</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Wandleuchte Coffee</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 280x150x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Edison 6W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 420 lm</li> <li>• Maße: 200x150x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Reno 6W Weiss</b>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 570 lm</li> <li>• Maße: 385x360x110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 30°</li> <li>• Werkstoff: Metall</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 3 Spots Weiss</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 450x100x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		










	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 4 Spots Weiss</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 610x100x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Cano 2 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 330x200x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>			
	<b>Deckenstrahler Schwenkbar Cano 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 510x215x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>			
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Cano 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø200x175 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Cano 4 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 720x200x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 2 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 470x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 720x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>			
	<b>Deckenstrahler Schwenkbar Emer 2 Spots Silber</b>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>			
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Emer 3 Spots Silber</b>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Silber</b>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 470x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Silber</b>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 720x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 2 Spots Weiss</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x80x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 3 Spots Weiss</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 370x80x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 4 Spots Weiss</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x85x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Izga 2 Spots Silber</b>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 210x340x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>			

















	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Izga 3 Spots Silber</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 210x450x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Izga 4 Spots Silber</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 210x600x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 2 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 470x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 720x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emery 2 Spots Grau</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x90x175 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emery 3 Spots Grau</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 450x90x175 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emery 4 Spots Grau</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 700x90x175 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Capri 2 Spots 12W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1080 lm</li> <li>• Maße: 250x70x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 12 W</li> </ul>
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Capri 3 Spots 18W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1620 lm</li> <li>• Maße: 480x80x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 18 W</li> </ul>
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Capri 4 Spots 24W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2160 lm</li> <li>• Maße: 250x250x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 24 W</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Enna 2 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Enna 3 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 410x100x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Royal 2 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 55x250x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Royal 3 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x165 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Royal 3 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 375x55x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>












	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Royal 4 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 610x55x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Bari 2 Spots 8W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 300x80x235 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Big Bari 2 Spots 8W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 370x150x210 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Bari 3 Spots 12W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 480x80x235 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Bari 4 Spots 16W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1600 lm</li> <li>• Maße: 300x300x210 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 2 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 390x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 3 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 455x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 3 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø200x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 4 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 580x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 2 Spots Kupfer</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 390x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 3 Spots Kupfer</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 455x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 4 Spots Kupfer</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 580x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 6 Spots Kupfer</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1450x90x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Terni 2 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Terni 3 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 410x100x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 2 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

















	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 3 Spots Weiss</b> » <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 410x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 3 Spots Weiss</b> » <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 410x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 2 Spots Schwarz Kupfer</b> » <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 4 Spots Schwarz Kupfer</b> » <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 605x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 6 Spots Schwarz Kupfer</b> » <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1450x90x215 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 2 Spots Aluminium Kupfer</b> » <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 4 Spots Aluminium Kupfer</b> » <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 605x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 6 Spots Aluminium Kupfer</b> » <i>Aluminium</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1450x90x215 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 2 Spots Schwarz</b> » <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 145x85x250 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 3 Spots Schwarz</b> » <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 145x85x350 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Sinner 3 Spots Schwarz</b> » <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 4 Spots Schwarz</b> » <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x85x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 2 Spots Weiss</b> » <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 145x85x250 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Siner 3 Spots Weiss</b> » <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 145x85x350 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Sinner 3 Spots Weiss</b> » <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	
	<b>Deckenstrahler Schwenkbar Maya 2 Spots Grau</b> » <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	

	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Maya 3 Spots Grau</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Maya 4 Spots Grau</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x85x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Strahler Cree Ausrichtbar 15W Weiss AR111 Dimmbar</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Warmes Weiß 3000K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 5500K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 190x130x80 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 24°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Ágata</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 908 lm</li> <li>• Maße: 300x300x46 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Niza 6W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: 160x100x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Wandleuchte Sipi 1 Spot Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x180 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Aplique Orientable Tivo 1 Foco Negro</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 80 x 450 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 4 Spots Weiss</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x85x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Talar 1 Spot Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x120x165 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Ates 1 Spot Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 110x80x125 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 2 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x80x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 3 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 370x80x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 4 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x85x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte 2 Spots in schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 310x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Spiral Tivo 3 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø250x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Leuchte Rund Tivo 3 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x210 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

















	<b>Verstellbare Deckenleuchte Tivo 4 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 700x200xØ80mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Sipi 2 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 310x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Spiral Sipi 3 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø250x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Sipi 4 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 700x200xØ80mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Strahler Cree Ausrichtbar 15W Schwarz AR111 Dimmbar</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 190x130x80 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 24°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Strahler Cree Ausrichtbar 30W Weiss AR111 Dimmbar</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1600 lm</li> <li>• Maße: 287x188x82 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 24°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Strahler Cree Ausrichtbar 30W Schwarz AR111 Dimmbar</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1600 lm</li> <li>• Maße: 287x188x82 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 24°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Grid 2 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 255x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Grid Design 3 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 485x170xØ80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Spiral Grid Design 3 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø250x175 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Grid 4 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 220x220x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare lineale Deckenleuchte Grid 4 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 655x180xØ80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchten Grid 6 Spots Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1450x90x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Led Deckenleuchte Infinity 24W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1050 lm</li> <li>• Maße: 1020x150x55 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Winding 10 W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 400x120x180 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Badezimmerwandleuchte Bora Bora</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 225x75 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>









	<b>LED Wandleuchte Lenny 7 W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 320x120x60 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 7 W</li> </ul>
	<b>LED Badezimmerwandleuchte Haití 5W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Kaltes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 350 lm</li> <li>• Maße: 360x70x19 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED-Badezimmerwandleuchte Santorini 3W (9.5V)</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 280 lm</li> <li>• Maße: 110x58 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Badezimmerwandleuchte Copacabana</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 206x98x55 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED-Badezimmerwandleuchte Habana 4.8W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 350 lm</li> <li>• Maße: 300x100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP23</li> </ul>
	<b>LED Badezimmerwandleuchte Filipinas 3W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Kaltes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 250 lm</li> <li>• Maße: 165x142x115 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Badezimmerwandleuchte Barbados 4W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Kaltes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø75x29 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 4 W</li> </ul>
	<b>LED Badezimmerwandleuchte Maldivas 5W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Kaltes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 350 lm</li> <li>• Maße: 75x75x29 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED-Badezimmerwandleuchte Bahamas 8W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 616 lm</li> <li>• Maße: 600x100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP23</li> </ul>
	<b>LED Badezimmerwandleuchte Malasia 5W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Kaltes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 350 lm</li> <li>• Maße: 300x180x42 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Badezimmerwandleuchte Belice 5W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>	» Kaltes Weiß 5500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 350 lm</li> <li>• Maße: 300x35x25 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Wandintegration Laya 6W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 170x142x45 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Dachintegration Hadasa</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 120x120x45 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandintegration Hopal 1W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 230x145x55 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wandintegration Zircón</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 400x400x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandintegration Ube 1W</b> <i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 245x110x55 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

	<b>Wandintegration Tiffany</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x210x78 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>LED Wandintegration Berillo 1W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 180x120x55 mm</li> <li>• Werkstoff: Valgama</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Wandintegration Zeta</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 350x290x78 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Wandintegration Ambar</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 310x250x184 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Wandleuchte LED Galeo IP65 8W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Maße: 170x45x80 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten fürs Innen</i>		
	<b>Wandlaterne Mini Villa mit oberer Wandhalterung</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 212x171x356 mm</li> <li>• Werkstoff: Polypropylen</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Leistung Max 60 W</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandlaterne Mini Villa mit unterer Wandhalterung in Weiss</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 212x171x356 mm</li> <li>• Werkstoff: Polypropylen</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Leistung Max 60 W</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Miseno Schwarz Doppelseitige Beleuchtung</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 150x92x68 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Miseno Dunkles Grau Doppelseitige Beleuchtung</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 150x92x68 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Miseno Wei Doppelseitige Beleuchtung</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 150x92x68 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Miseno Silber Doppelseitige Beleuchtung</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 150x92x68 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Gala Doppelseitige Beleuchtung</b>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 90x80x68 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Big Gala Doppelseitige Beleuchtung</b>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 90x150x68 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Magna Design mit Doppeltlicht</b>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 125x155x88 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Oberarm Atrium Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 345x245x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Oberarm Atrium Weiss</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 345x245x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<i>LED Wandleuchten außen</i>		











	<b>Wandleuchte Unterarm Atrium Schwarz</b> » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 345x245x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Unterarm Atrium Weiss</b> » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 345x245x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Berna</b> » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 440x345 mm</li> <li>• Werkstoff: Polypropylen</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 60 W</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandlaterne Mini Villa mit oberer Wandhalterung in Weiss</b> » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 212x171x356 mm</li> <li>• Werkstoff: Polypropylen</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Leistung Max 60 W</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandlaterne Mini Villa mit oberer Wandhalterung</b> » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 212x171x356 mm</li> <li>• Werkstoff: Polypropylen</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Domus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 160x80x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PMMA</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Domus Weiss</b> » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 160x80x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PMMA</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Domus Smoke Schwarz</b> » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 160x80x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PMMA</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Domus Smoke Weiss</b> » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 160x80x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PMMA</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Onuba Schwarz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 100x92x66 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Onuba Aluminium</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 100x92x66 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Onuba Wei</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 100x92x66 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Forum 4W</b> » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 224 lm</li> <li>• Maße: Ø112x63 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 15°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>LED Wandleuchte Agora 4W</b> » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 224 lm</li> <li>• Maße: 124x63 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 15°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Lenir</b> » PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x120x130 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		
	<b>Wandleuchte Riva</b> » PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 290x110x130 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>LED Wandleuchten außen</i>		

	<b>LED Wandleuchte Halesa 3W</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 160 lm</li> <li>• Maße: 90x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Gades 6W</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 242 lm</li> <li>• Maße: 90x65x66 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Carinae 12W Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 480 lm</li> <li>• Maße: 180x65x71.5 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>LED Wegeleuchte Atlanta 3W Weiss</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 150 lm</li> <li>• Maße: 245x125x42 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Leistung 3 W</li> </ul>
	<b>LED Wegeleuchte Atlanta 3W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 150 lm</li> <li>• Maße: 245x125x42 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Atrium Weiss</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 220x120x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Atrium Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 220x120x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Augusta</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» <i>PC</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x80x80 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Atia</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» <i>PC</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x175 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte 6W Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: 180x120x50 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 80°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Magna Design 4W Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 155x125x88 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wandleuchte LED Galeo IP65 8W</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Maße: 170x45x80 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Roma 6W Grau</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: 145x145x42 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 75°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Crono 6W Weiss</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 250 lm</li> <li>• Maße: Ø135x42 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Rund Curio IP65</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» <i>PC</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø300x90 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Leistung Max. 2x18 W</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Curio Grau</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» <i>PC</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø300x90 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung Max. 2x18 W</li> </ul>

	<b>Wand/Deckenleuchte Curio IP65 Weiss</b> » <i>PC</i> <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø300x90 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung Max. 2x60 W</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Rund Corso</b> » <i>PC</i> <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø300x75 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Eckig Domia</b> » <i>PC</i> <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x300x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Eckig Julius IP65</b> » <i>Schwarz</i> <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 400x400x90 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung Max. 2x60 W</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Titus IP65</b> » <i>Schwarz</i> <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 320x130x130mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Titus Grid</b> » <i>PC</i> <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 350x120x115 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Vesta 12W Schwarz Doppelseitige Beleuchtung</b> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 660 lm</li> <li>• Maße: Ø150x42 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Verina</b> » <i>PC</i> <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x110x103 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Daman</b> » <i>PC</i> <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 165x165x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Magna mit Doppeltlicht</b> » <i>Aluminium</i> <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 125x155x88 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Wandleuchte LED PHILIPS Ledinaire 12.5W WL060V</b> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1100 lm</li> <li>• Maße: Ø285x85 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Enthält Driver</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Magna 4W Doppelseitige Beleuchtung</b> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 155x125x88 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Rubí Black</b> » <i>PC</i> <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 245x120x80 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Etna</b> » <i>PC</i> <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 245x117x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Eckig Natoli</b> » <i>PC</i> <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø300x75 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Eros 6W Weiss</b> » <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i> <i>LED Wandleuchten außen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 380 lm</li> <li>• Maße: 100x100x100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>

	<b>LED Wandleuchte Eros 6W Grau Doppel-seitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 380 lm</li> <li>• Maße: 100x100x100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Eros 6W Schwarz Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Neutrales Weiß 3800K-4200K » Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 380 lm</li> <li>• Maße: 100x100x100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Roma 6W Weiss</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: 145x145x42 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 75°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Roma 6W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: 145x145x42 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 75°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Vesta 12W Weiss Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 660 lm</li> <li>• Maße: 135x129x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Crono 6W Grau</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 250 lm</li> <li>• Maße: Ø135x42 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Crono 6W</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 250 lm</li> <li>• Maße: Ø135x42 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Vulcano 6W Weiss</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 570 lm</li> <li>• Maße: 230x65x108 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 30°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Vulcano 6W Schwarz</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 570 lm</li> <li>• Maße: 230x65x108 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 30°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte PHILIPS Ledinaire 18,5W WLO60V</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1700 lm</li> <li>• Maße: Ø345x83 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Solar Helios mit Bewegungsmelder PIR</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Kaltes Weiß 5700K-6200K » Neutrales Weiß 3800K-4200K » Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm / 75 lm</li> <li>• Maße: 175x160x165 mm</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> </ul>
	<b>Solar LED Wandleuchten Rabat mit Bewegungsmelder IP65</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Kaltes Weiß 5700K-6200K » Neutrales Weiß 3800K-4200K » Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 130x130x130 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Solar LED Wandleuchten Miyek mit Bewegungsmelder IP65</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K » Neutrales Weiß 3800K-4200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 140 lm</li> <li>• Maße: Ø180x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Solar LED Wandleuchten Tucson mit Bewegungsmelder IP65</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Neutrales Weiß 3800K-4200K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 310 lm</li> <li>• Maße: 255x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Solar mit Bewegungsmelder PIR Silber River</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 132x92x77 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Leistung 1 W</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Solar Bewegungsmelder PIR Black River</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 132x92x77 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Leistung 1 W</li> </ul>





	<b>LED Wandleuchte Solar mit Bewegungsmelder PIR Martell</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 125x97x50 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> </ul>
	<b>LED Fackel Solar Flammeneffekt mit Spieß</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 430x300x120 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Fackel Solar Flammeneffekt mit Spieß</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 430x300x120 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Solar LED Wandleuchten Namib mit Bewegungsmelder IP65</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K » Neutrales Weiß 3800K-4200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 190 lm</li> <li>• Maße: 185x165x117 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Solar LED Wandleuchten Brasil mit Lichtsensor PIR IP65</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Neutrales Weiß 3800K-4200K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 260x155x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Solar LED Wandleuchte Nairobi mit Lichtsensor PIR IP65</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Neutrales Weiß 3800K-4200K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 160 lm</li> <li>• Maße: Ø250x230 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Solar Bewegungsmelder PIR Dorne</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: 260x160x110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Strahler Solar hat einen Radar-Präsenzmelder</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Neutrales Weiß 3800K-4200K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 30-60-100 %</li> <li>• Lichtstrom: 450 lm</li> <li>• Maße: 200x200 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Wandleuchte LED Arca IP65 8W</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 500 lm</li> <li>• Maße: 200x200x55 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Leistung 8 W</li> </ul>
	<b>Wandleuchte LED Febo IP65 8W</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 500 lm</li> <li>• Maße: Ø230x55 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Wandleuchte LED New Miseno 12W Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Wandleuchten außen</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 500 lm</li> <li>• Maße: 90x113x230 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Solar mit Bewegungsmelder PIR Silber River</b> <i>LED Wandleuchte Solar</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 132x92x77 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Leistung 1 W</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Solar Bewegungsmelder PIR Black River</b> <i>LED Wandleuchte Solar</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 132x92x77 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Leistung 1 W</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Solar mit Bewegungsmelder PIR Martell</b> <i>LED Wandleuchte Solar</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 125x97x50 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> </ul>
	<b>LED Strahler Solar hat einen Radar-Präsenzmelder</b> <i>LED Wandleuchte Solar</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K » Neutrales Weiß 3800K-4200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 30-60-100 %</li> <li>• Lichtstrom: 450 lm</li> <li>• Maße: 200x200 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Solar Inti mit Bewegungsmelder PIR</b> <i>LED Wandleuchte Solar</i>	» Neutrales Weiß 3800K-4200K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 75 lm</li> <li>• Maße: 76x215 mm</li> <li>• Leistung 0,5 W</li> </ul>









	<b>LED Wandleuchte Solar Helios mit Bewegungsmelder PIR</b> <i>LED Wandleuchte Solar</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K » Neutrales Weiß 3800K-4200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm / 75 lm</li> <li>• Maße: 175x160x165 mm</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> </ul>
	<b>LED Fackel Solar Flammeneffekt mit Spieß</b> <i>LED Wandleuchte Solar</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 430x300x120 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Fackel Solar Flammeneffekt mit Spieß</b> <i>LED Wandleuchte Solar</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 430x300x120 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Solar LED Wandleuchten Rabat mit Bewegungsmelder IP65</b> <i>LED Wandleuchte Solar</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K » Neutrales Weiß 3800K-4200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 130x130x130 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Solar LED Wandleuchten Miyek mit Bewegungsmelder IP65</b> <i>LED Wandleuchte Solar</i>	» Neutrales Weiß 3800K-4200K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 140 lm</li> <li>• Maße: Ø180x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Solar LED Wandleuchten Namib mit Bewegungsmelder IP65</b> <i>LED Wandleuchte Solar</i>	» Neutrales Weiß 3800K-4200K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 190 lm</li> <li>• Maße: 185x165x117 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Solar LED Wandleuchten Tucson mit Bewegungsmelder IP65</b> <i>LED Wandleuchte Solar</i>	» Kaltes Weiß 5700K-6200K » Neutrales Weiß 3800K-4200K » Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 310 lm</li> <li>• Maße: 255x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Solar LED Wandleuchten Brasil mit Lichtsensor PIR IP65</b> <i>LED Wandleuchte Solar</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K » Neutrales Weiß 3800K-4200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 260x155x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Solar LED Wandleuchte Nairobi mit Lichtsensor PIR IP65</b> <i>LED Wandleuchte Solar</i>	» Neutrales Weiß 3800K-4200K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 160 lm</li> <li>• Maße: Ø250x230 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Solar Bewegungsmelder PIR Dorne</b> <i>LED Wandleuchte Solar</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: 260x160x110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>

## LED-Leuchte & Notleuchten

### LED Notbeleuchtung

LED WARNLEUCHE





	<b>LED-Notleuchte 3W IP65</b> <i>LED Notbeleuchtung</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 305x55x115 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Notleuchte 3W + Deckeneinbausatz</b> <i>LED Notbeleuchtung</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 265x106x40 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 246x84x40 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Set LED Notausgangsleuchte</b> <i>LED Notbeleuchtung</i>	» Pfeil Rechts, Pfeil Nach Oben, Ausgang, Sortie, Salida, Exit, Pfeil Links, WC, Uscita, Saída, Pfeil Nach Unten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 350x210x40 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / Methylacrylat</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 2 W</li> </ul>
	<b>Set LED Notausgangsleuchte</b> <i>LED Notbeleuchtung</i>	» Licht+Plakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 350x210x40 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / Methylacrylat</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 2 W</li> </ul>
















	<b>LED Sicherheitsnotleuchte Dicht Rund 2W IP65</b> <i>LED Notbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 175 lm</li> <li>• Maße: Ø170x65 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø145x48 mm</li> <li>• Enthält Sicherung 1A 250V / 3.15A 250V</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Twin Spot Notleuchte rund 3W</b> <i>LED Notbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 405 lm</li> <li>• Maße: 280x60x309 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 3 W</li> </ul>
	<b>LED Downlight Sicherheitsleuchte 3W 30°</b> <i>LED Notbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 110 lm</li> <li>• Maße: Ø85x42 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø70 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 30°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Panel Slim mit Notlicht 30x30cm 18W 1500lm LIFUD</b> <i>LED Notbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1500 lm</li> <li>• Maße: 295x295x9 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> </ul>
	<b>LED Panel Slim Notlicht 60x30cm 40W LIFUD</b> <i>LED Notbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3335 lm</li> <li>• Maße: 595x295x9 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> </ul>
	<b>LED Panel Slim Notlicht 60x60cm 40W 3600lm LIFUD</b> <i>LED Notbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Ice Weiß 8000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 595x595x9 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> </ul>
	<b>LED Panel Slim Notlicht 60x60cm 40W 4000lm (UGR17) LIFUD</b> <i>LED Notbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4000 lm</li> <li>• Maße: 595x595x8 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> </ul>
	<b>LED Panel Slim Notlicht 120x30cm 40W LIFUD</b> <i>LED Notbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3702 lm</li> <li>• Maße: 1195x295x9 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> </ul>

## Elektrische Bauteile

### Modulare Schaltgeräte und Sicherungskästen

















ELEKTRISCHE BAUTEILE







	<b>Prise de Courant schuko</b> <i>Elektrische Zubehörteile</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 44 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 250V AC</li> </ul>
	<b>Anschlusskamm Pin 2P-63A</b> <i>Elektrische Zubehörteile</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1 m</li> </ul>
	<b>Sicherungshalter 10x38 1000V DC</b> <i>Elektrische Zubehörteile</i>	» Exclusive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannung: 1000V DC</li> </ul>
	<b>Timer-10m 30s Treppe, Man / Aut</b> <i>Zeiteinstellung</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 18 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 230V AC</li> <li>• Leistung 2300 W</li> </ul>
	<b>Schutz Über/Unterspannung 170-280V</b> <i>Überspannungsschutz</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 18 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 170-230V AC</li> </ul>
	<b>2-poliger Überspannungsschutz -Klasse II-40kA-20kA-3,8 kV DC</b> <i>Überspannungsschutz</i>	» Exclusive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 36 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

	<b>Verteilerkasten IP20</b> <i>Verteilerkasten &amp; Schalterkasten</i>	» 6, 12, 24, 10, 18, 36	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkstoff: PC</li> <li>Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verteilerkasten IP65</b> <i>Verteilerkasten &amp; Schalterkasten</i>	» 15, 24, 5, 12, 18, 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkstoff: ABS</li> <li>Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Verteilerkasten IP30</b> <i>Verteilerkasten &amp; Schalterkasten</i>	» 6, 12, 24, 10, 18, 36	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkstoff: PC</li> <li>Schutzart IP: IP30</li> </ul>
	<b>Verteilerkasten 11 DIN-Module 2 Steckdosen 3P+N+T 16A + 2 Steckdosen Typ F (Schuko) IP44 Enerbox SCAME</b> <i>Verteilerkasten &amp; Schalterkasten</i>	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkstoff: Technopolymer</li> <li>Schutzart IP: IP44</li> <li>Spannung: 400 V AC</li> </ul>
	<b>Verteilerkasten 11 DIN-Module 2 Steckdosen 3P+N+T 32A + 2 Steckdosen Typ F (Schuko) IP44 Enerbox SCAME</b> <i>Verteilerkasten &amp; Schalterkasten</i>	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkstoff: Technopolymer</li> <li>Schutzart IP: IP44</li> <li>Spannung: 400 V AC</li> </ul>
	<b>Verteilerkasten 6 DIN-Module 4 Steckdosen Typ F (Schuko) IP54 Enerbox SCAME</b> <i>Verteilerkasten &amp; Schalterkasten</i>	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkstoff: Technopolymer</li> <li>Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Verteilerkasten 16 DIN-Module 6 Einbaubuchsen IP66 Domino SCAME</b> <i>Verteilerkasten &amp; Schalterkasten</i>	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 550x328x140 mm</li> <li>Werkstoff: Technopolymer</li> <li>Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>Verteilerkasten 11 DIN-Module 4 Einbaubuchsen IP66 Block SCAME</b> <i>Verteilerkasten &amp; Schalterkasten</i>	» <i>Grau</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 212x415x105 mm</li> <li>Werkstoff: Technopolymer</li> <li>Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>Photovoltaischer-Schutzkasten 500V DC IP65</b> <i>Verteilerkasten &amp; Schalterkasten</i>	» 1 / 1 » 4 / 2 » 2 / 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkstoff: PVC</li> <li>Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Photovoltaischer-Schutzkasten 1000V DC IP65</b> <i>Verteilerkasten &amp; Schalterkasten</i>	» 2 / 2 » 1 / 1 » 4 / 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkstoff: PVC</li> <li>Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>3-Phasen Netzwerkanalysator</b> <i>Modulare Schütze</i>		
	<b>3-Phasen Netzwerkanalysator</b> <i>Stromzähler</i>		
	<b>Bidirektionale Einphasen-Drehphasen-Direktzähler 45 A</b> <i>Stromzähler</i>	» <i>Exclusive</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 18x119x62 mm</li> <li>Schutzart IP: IP51</li> <li>Spannung: 230 V AC</li> </ul>
	<b>Bidirektionale Ein- und Dreiphasen-Direktzähler 100 A</b> <i>Stromzähler</i>	» <i>Exclusive</i>	
	<b>Bidirektionale Einphasen-Direktzähler 100 A</b> <i>Stromzähler</i>	» <i>Exclusive</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spannung: 230 V AC</li> </ul>

## Datenkabel/ Koaxialkabel


ELEKTRISCHE BAUTEILE








	<b>1- Meter-Kabel UTP CAT6</b>		
	<i>Netzwerkkabel</i>		
	<b>3- Meter-Kabel UTP CAT6</b>	» Blau	
	<i>Netzwerkkabel</i>		
	<b>5 Meter-Kabel UTP CAT6</b>		
	<i>Netzwerkkabel</i>		
	<b>10-Meter-Kabel UTP CAT6</b>		
	<i>Netzwerkkabel</i>		
	<b>305 Meter Kabel UTP CAT6 Kupfer/ Aluminium</b>		
	<i>Netzwerkkabel</i>		
	<b>305 Meter Kabel UTP CAT6 Kupfer/ Aluminium für Außen</b>		
	<i>Netzwerkkabel</i>		
	<b>305 Meter Kabel UTP CAT6 Kupfer Halogenfrei</b>		
	<i>Netzwerkkabel</i>		
	<b>305 Meter Kabel SFTP CAT6 Kupfer- Halogenfrei</b>		
	<i>Netzwerkkabel</i>		
	<b>50 Meter Koaxialkabel RG6 Kupfer/Aluminium 50m</b>		• Spannung: 30 V
	<i>Koaxialkabel</i>		
	<b>100 Meter Koaxialkabel RG6 Kupfer-Aluminium TV Antenne 100m</b>		• Spannung: 30 V
	<i>Koaxialkabel</i>		
	<b>300 Meter Koaxialkabel RG6 Kupfer/Aluminium TV Antenne 300m</b>		• Spannung: 30 V
	<i>Koaxialkabel</i>		
	<b>50 Meter Koaxialkabel RG6 Kupfer-Kupfer TV Antenne 50m</b>		• Spannung: 30 V
	<i>Koaxialkabel</i>		
	<b>100 Meter Koaxialkabel RG6 Kupfer-Kupfer TV Antenne 100m</b>		• Spannung: 30 V
	<i>Koaxialkabel</i>		
	<b>300 Meter Koaxialkabel RG6 Kupfer-Kupfer TV Antenne 300m</b>		• Spannung: 30 V
	<i>Koaxialkabel</i>		
	<b>300 Meter RG59 Koaxialkabel Kupfer/ Aluminium TV Antenne 300m</b>	» Weiß	• Spannung: 30 V
	<i>Koaxialkabel</i>		
	<b>300 Meter RG59 Koaxialkabel Kupfer/ Aluminium mit zwei elektrischen Kabeln</b>	» Weiß	• Spannung: 30 V
	<i>Koaxialkabel</i>		

	<b>RJ45 Stecker UTP</b>		• Werkstoff: PVC
	<i>RJ45 Stecker</i>		
	<b>RJ45-Stecker für Aussen</b>		• Werkstoff: PVC
	<i>RJ45 Stecker</i>		
	<b>RJ45 Stecker Gepanzert</b>		• Werkstoff: PVC
	<i>RJ45 Stecker</i>		
	<b>Pack 100 Stück RJ45 Stecker UTP</b>	» PC	• Werkstoff: PVC
	<i>RJ45 Stecker</i>		
	<b>Pack 100 Stück RJ45 FTP Stecker abgeschirmt für Aussen</b>	» PC	• Werkstoff: PVC
	<i>RJ45 Stecker</i>		
	<b>Pack 100 Stück RJ45 FTP Stecker abgeschirmt</b>	» PC	• Werkstoff: PVC
	<i>RJ45 Stecker</i>		

## Abzweigdosen und Elektroanschluss









ELEKTRISCHE BAUTEILE






	<b>Abzweigdose 65x65x45 mm</b>	» PC	• Maße: 65x65x45 mm
	<i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>		
	<b>Abzweigdose Universell für Pladur 72x48 mm</b>	» PC	• Maße: 72x48 mm
	<i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>		
	<b>Wasserdichte Abzweigdose 85x85x45 mm</b>	» PC	• Maße: 85x85x45 mm • Schutzart IP: IP55
	<i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>		
	<b>Wasserdichte Abzweigdose 113x113x60 mm</b>	» PC	• Maße: 113x113x60 mm • Schutzart IP: IP55
	<i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>		
	<b>Abzweigdose 200x130x60 mm</b>	» PC	• Maße: 200x130x60 mm
	<i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>		
	<b>Wasserdichte Abzweigdose 165x120x72 mm</b>	» PC	• Maße: 165x120x72 mm • Schutzart IP: IP55
	<i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>		
	<b>Wasserdichte Abzweigdose 230x180x85 mm</b>	» PC	• Maße: 230x180x85 mm • Schutzart IP: IP55
	<i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>		
	<b>Wiederentfernbares Kabelharz 3M Scotchcast 8882 Easy Dispenser 250 ml</b>	» Weiß	• Schutzart IP: IP68
	<i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>		
	<b>Gießharz Elektroverbindung IP68 Reacesible 3M Scotch 2123 D 350gr</b>	» Weiß	• Schutzart IP: IP68
	<i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>		

	<b>Gießharz Elektroverbindung IP68 Reacesible 3M Scotch 2123 D 600gr</b>	» Weiß	• Schutzart IP: IP68
	<i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>		
	<b>Anschlusskasten IP66 132x68x50 mm SONOFF</b>	» Durchsichtig	• Maße: 132.2x68.7x50.1 mm • Schutzart IP: IP66
	<i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>		
	<b>Aufputzdose 161x92x42 mm</b>	» PC	• Maße: 161x92x42 mm • Werkstoff: PC
	<i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>		
	<b>Photovoltaischer-Schutzkasten 500V DC IP65</b>	» 2 / 2 » 1 / 1 » 4 / 2	• Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP65
	<i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>		
	<b>Photovoltaischer-Schutzkasten 1000V DC IP65</b>	» 1 / 1 » 4 / 2 » 2 / 2	• Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP65
	<i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>		
	<b>Abzweigdose 170x110x50 mm</b>	» PC	• Maße: 170x110x50 mm
	<i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>		
	<b>Abzweigdose 105x105x51 mm</b>	» PC	• Maße: 105x105x51 mm
	<i>Abzweigdosen und Elektroanschluss</i>		

## LED mit Bewegungsmelder







ELEKTRISCHE BAUTEILE

	<b>Anwesenheitsmelder PIR 160° für Einbau</b>		• Maße: 80x80x47 mm • Abstrahlwinkel: 160° • Werkstoff: PCB • Schutzart IP: IP20 • Spannung: 220-240V
	<i>LED mit Bewegungsmelder</i>		
	<b>Anwesenheitsmelder PIR 360° für Einbau</b>		• Maße: Ø76x75 mm • Zuschnittmaße: Ø59x60 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Feuerfestes PC • Schutzart IP: IP20
	<i>LED mit Bewegungsmelder</i>		
	<b>Bewegungsmelder mit eingebautem Radar 360°</b>		• Maße: Ø76x75 mm • Zuschnittmaße: Ø59x60 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: PCB • Schutzart IP: IP20
	<i>LED mit Bewegungsmelder</i>		
	<b>Anwesenheitsmelder PIR 180° für die Wand</b>		• Maße: 87x75x100 mm • Abstrahlwinkel: 180° • Werkstoff: Feuerfestes PC • Schutzart IP: IP44 • Spannung: 220-240V
	<i>LED mit Bewegungsmelder</i>		
	<b>Anwesenheitsmelder PIR 360° für die Wand</b>		• Maße: Ø115x30 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: Feuerfestes PC • Schutzart IP: IP20
	<i>LED mit Bewegungsmelder</i>		
	<b>Anwesenheitsmelder PIR 120° Mini</b>		• Maße: 56x34x25 mm • Zuschnittmaße: Ø19 5 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: PCB
	<i>LED mit Bewegungsmelder</i>		
	<b>Präsenzmelder PIR für E27 Leuchtmittel</b>		• Maße: Ø55.5x116.5 mm • Abstrahlwinkel: 360° • Werkstoff: PCB • Schutzart IP: IP20 • Spannung: 110-240V AC
	<i>LED mit Bewegungsmelder</i>		
	<b>Bewegungsmelder 1-10V MERRYTEK</b>		• Maße: 100x50x25 mm • Abstrahlwinkel: 150° (en Pared) 360° (en Techo) • Schutzart IP: IP20 • Leistung 800 W
	<i>LED mit Bewegungsmelder</i>		

	<b>Sensor Photoelektrisch/ Dämmerungsaktiv 1-10V MERRYTEK</b> <i>LED mit Bewegungsmelder</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Lichtstrom: 1-100 %</li> <li>• Maße: Ø25x65 mm</li> <li>• Zugschnittmaß: Ø16.1 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>Licht-Sensor Photoelektrisch</b> <i>LED mit Bewegungsmelder</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø82x108 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Leistung 10 A</li> </ul>
	<b>Ferngesteuerter WiFi-Magnetdetektor mit speziellen Alarm für Türen und Fenstern SONOFF Sensor DW1</b> <i>LED mit Bewegungsmelder</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 77x49.5x18.8 mm</li> </ul>
	<b>Bewegungssensor WiFi Remote SONOFF PIR2</b> <i>LED mit Bewegungsmelder</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 120x62x46 mm</li> <li>• Spannung: 3 V</li> </ul>
	<b>Parksensor rund mit Lichtzeiger</b> <i>LED mit Bewegungsmelder</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø110x30 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Spannung: 6 V (AA1.5V*4)</li> </ul>

## LED Leistungsregler

ELEKTRISCHE BAUTEILE

	<b>Dimmer LED Triac 300W mit IR-Fernbedienung</b> <i>LED Leistungsregler</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 85x85x41 mm</li> <li>• Werkstoff: PCB</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> <li>• Schutzart IP: IP25</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Dimmer 1/10V mit Fernbedienung IR</b> <i>LED Leistungsregler</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 87x87x54 mm</li> <li>• Werkstoff: PCB</li> <li>• Enthält Fernbedienung IR</li> <li>• Spannung: 90-240V AC</li> <li>• Leistung 600 W</li> </ul>
	<b>Funk-Modul 1/10V DALI für basicDIM TRIDONIC kompatibel mit Smartphone</b> <i>LED Leistungsregler</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 56 5x35 8x22 3 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>DALI-Stromversorgung PS1 TRIDONIC für unabhängige Montage 4W</b> <i>LED Leistungsregler</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: DALI</li> <li>• Maße: 101x51x29 5 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 230-240 V</li> </ul>
	<b>Steuermodul mit 4 frei programmierbaren Eingängen DALI XC TRIDONIC</b> <i>LED Leistungsregler</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: DALI</li> <li>• Maße: 47 7x28 2x14 6 mm</li> </ul>
	<b>DALI-Ansteuermodul für 1 Relais TRIDONIC</b> <i>LED Leistungsregler</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: DALI</li> <li>• Maße: 41x30x11 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 35V DC / 250V AC</li> </ul>
	<b>Schnittstellenmodul für DALI-Systeme comfortDIM TRIDONIC</b> <i>LED Leistungsregler</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: DALI</li> <li>• Maße: 101x51x29 5 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Phasen-/Phasenabschnittdimmer DALI PCD 1-300 one4all TRIDONIC für Halogen und Glühlampen</b> <i>LED Leistungsregler</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: DALI</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 1-300 W</li> </ul>
	<b>Wandschalter für Wireless Controller 1/10V DALI basicDIM TRIDONIC</b> <i>LED Leistungsregler</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 90x90x18 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Dimmer LED Universal Wechselschalter Triac</b> <i>LED Leistungsregler</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 80x85x60 mm</li> <li>• Werkstoff: PCB</li> <li>• Schutzart IP: IP25</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 400 W</li> </ul>



LED Dimmer 1/10V

» Weiß

- Maße: 80x85x60 mm
- Werkstoff: PCB
- Spannung: 90-240V AC

LED Leistungsregler

## Elektrische Verlängerung

ELEKTRISCHE BAUTEILE



Kabelverlängerungsrolle 10m 3x1.5 mm

» Schwarz

- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP20
- Spannung: 220-250V AC
- Leistung 3200 W / 1100 W

Kabeltrommeln



Kabelverlängerungsrolle 25m glatt 3x1.5 mm

» Schwarz

- Maße: Ø230 mm 145x210x320 mm
- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP20
- Spannung: 220-250V AC
- Leistung 3200 W / 1100 W

Kabeltrommeln



Kabelverlängerungsrolle 40m 3x1.5mm

» Schwarz

- Maße: Ø270 mm 155x265x360 mm
- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP20
- Spannung: 220-250V AC
- Leistung 3200 W / 1100 W

Kabeltrommeln



Kabelverlängerungsrolle 50m 3x1.5mm

» Schwarz

- Maße: Ø270 mm 155x265x360 mm
- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP20
- Spannung: 220-250V AC
- Leistung 3200 W / 1100 W

Kabeltrommeln



Kabelverlängerungsrolle 50m IP44 3x1.5mm

» Grau

- Maße: Ø290 mm 180x260x370 mm
- Werkstoff: Stahl
- Schutzart IP: IP44
- Spannung: 220-250V AC
- Leistung 3200 W / 1100 W

Kabeltrommeln



Kabelrolle mit automatischem Rücklauf 11m + 2m IP44

» Schwarz

- Werkstoff: Polyethylen
- Schutzart IP: IP44
- Spannung: 220-250V AC
- Leistung 3500 W / 1000 W

Kabeltrommeln



Kabelrolle mit automatischem Rücklauf 15m IP44

» Schwarz

- Maße: 355x270 mm
- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP44
- Spannung: 220-250V AC
- Leistung 3000 W / 1000 W

Kabeltrommeln



Kabel H05RN-F Schlauch 3x1mm 1,9m

» Schwarz

- Maße: Ø7 mm / 3xØ1 mm
- Werkstoff: Feuerfestes PC
- Spannung: Max. 300/500 V

Verlängerungskabel



Elektrische Verlängerung 10m 3x1.5 mm

» Schwarz

- Werkstoff: PVC

Verlängerungskabel



Kabeltrommel 20m IP44

» Schwarz

- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP44
- Leistung 3200 W

Verlängerungskabel



Kabelverlängerungsrolle 40m 3x1.5mm

» Schwarz

- Maße: Ø270 mm 155x265x360 mm
- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP20
- Spannung: 220-250V AC
- Leistung 3200 W / 1100 W

Verlängerungskabel



Arbeitslampe tragbar für E27 LED Glühbirnen

» Schwarz

- Schutzart IP: IP20

LED Werkstattleuchten und Arbeitslampen



Arbeitslampe tragbar röhrenförmig

» Schwarz

- Lichtstrom: 320 lm
- Maße: Ø38x475 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Schutzart IP: IP54
- Leistung 4W

LED Werkstattleuchten und Arbeitslampen



Steckerleiste mit 3 Schuko Steckdosen Typ F 1.5m

» Weiß  
» Schwarz

- Werkstoff: PVC
- Spannung: 250 V

Steckdosenleiste



**Steckerleiste mit 3 Schuko Steckdosen Typ F 3m**

» Weiß  
» Schwarz

- Werkstoff: PVC
- Spannung: 250 V

Steckdosenleiste



**Steckerleiste 3 Schuko Steckdosen Typ 5m**

» Weiß  
» Schwarz

- Werkstoff: PVC
- Spannung: 250 V

Steckdosenleiste



**Steckerleiste 6 Schuko Steckdosen Typ f 1.5m**

» Weiß  
» Schwarz

- Werkstoff: PVC
- Spannung: 250 V

Steckdosenleiste



**Steckerleiste 6 Schuko Steckdosen typ F 3m**

» Weiß  
» Schwarz

- Werkstoff: PVC
- Spannung: 250 V

Steckdosenleiste



**Steckerleiste 6 Schuko Steckdosen Typ F 5m**

» Weiß  
» Schwarz

- Werkstoff: PVC
- Spannung: 250 V

Steckdosenleiste



**Pack 2 Stück Steckerleisten 6 Schuko Steckdosen Typ F 5m**

» Schwarz  
» Weiß

- Werkstoff: PVC
- Spannung: 250 V

Steckdosenleiste



**Steckerleiste 3 Schuko Steckdosen Typ F+ 2xUSB 3m**

» Schwarz

- Maße: 280x60x40 mm
- Werkstoff: PVC
- Spannung: 250 V

Steckdosenleiste



**Steckerleiste 6 Schuko Steckdosen Typo F 10m IP44**

» Schwarz

- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP44
- Spannung: 250 V

Steckdosenleiste



**Steckerleiste 8 Schuko Steckdosen Typo F + Überspannungsschutz 3m**

» Schwarz

- Werkstoff: PVC
- Spannung: max. 250 V

Steckdosenleiste



**Steckerleiste 6 Schuko Steckdosen Typ F mit Überspannungsschutz + 2xUSB 5m**

» Schwarz

- Maße: 610x50x45 mm
- Werkstoff: PVC
- Spannung: 250 V

Steckdosenleiste



**Stromadapter mit 2xUSB- Anschluss**

» Weiß

- Maße: 58x28x35.5 cm
- Werkstoff: PVC

Steckdosenleiste



**Europäisches Netzkabel CEE 7/16 C7 1 Meter (2-pol. Stecker hinten)**

» Schwarz

- Maße: 1000 mm
- Spannung: 220-240V

Steckdosenleiste

## Video-Sprechanlagen

ELEKTRISCHE BAUTEILE



**Videosprechanlage Verkablung mit Kamera Schwarz**

Video-Sprechanlagen

- Lichtstrom: 2 lm
- Maße: 225x130x20 mm // 175x100x40 mm
- Abstrahlwinkel: 46°
- Schutzart IP: IP44
- Spannung: 85-265V AC



**Digitales Türspion mit Bildschirm**

Video-Sprechanlagen

- Maße: 142x73x24 mm
- Abstrahlwinkel: 68°
- Spannung: 4.5V DC (AA\*3)



**Videosprechanlage Verkablung mit Kamera Weiss**

Video-Sprechanlagen

- Maße: 225x130x20 mm // 125x45x30 mm
- Spannung: 85-265V AC
- Leistung 8 W



**Videosprechanlage Verkablung mit Mini-Kamera**

Video-Sprechanlagen

















- Maße: 135x145x15 mm // 125x45x30 mm
- Abstrahlwinkel: 46°
- Spannung: 85-265V AC
- Leistung 7 W

















## Elektrische Mechanismen

ELEKTRISCHE BAUTEILE


	<b>Lichtschalter Einfach</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Lichtschalter Doppelt</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Steckdose Schuko Typ F</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Lichtschalter Touch Einfach</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Glas / PC</li> </ul>
	<b>Dimmer Touch Einfach</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Glas / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Schalter Touch Einfach</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Glas / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wechselschalter Touch Einfach</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Glas / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wechselschalter Einfach</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wechselschalter Touch Doppelt</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Glas / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Lichtschalter Touch Doppelt</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Glas / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Netzwerk-Antennen Anschlussdose</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Zweifache Netzwerk Anschlussdose</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Antennen-Satelliten Anschlussdose</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Zweifache Antennen Anschlussdose</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>

	<b>Funklichtschalter Touch Einfach</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Glas / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Einfachschalter Dimmer Touch</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Glas / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Funkwechschelschalter Touch Einfach</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Glas / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Funklichtschalter Touch Doppelt</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Glas / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Glasrahmen 1 Modul</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 85x85 mm // 47x47 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>Glasrahmen 2 Module</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 156x85 mm // 47x47 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>Glasrahmen 4 Module</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x85 mm // 47x47 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>Funkwechschelschalter Touch Doppelt</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Lichterschalter Touch Dreifach</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Glas / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wechselschalter Touch Dreifach</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Glas / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Funklichtschalter Touch Dreifach</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Glas / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Festnetztelefon-Satelliten Anschlussdose</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Zweifache Satelliten Anschlussdose</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Netzwerk-Festnetztelefon Anschlussdose</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Netzwerk-Satelliten Anschlussdose</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Festnetztelefon-Antennen Anschlussdose</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>

	<b>Zweifache Festnetztelefon Anschlussdose</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 50x50 mm</li> <li>Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Fernbedienung 15 Knöpfe</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 130x45x8 mm</li> <li>Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Einfacher WiFi-Schalter mit Fernbedienung SONOFF RF</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 88x38x23 mm</li> <li>Werkstoff: ABS</li> <li>Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Monitoring des Temperatur- und Feuchtesensors WiFi SONOFF TH10</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 114x51x32 mm</li> <li>Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Monitoring des Temperatur- und Feuchtesensors WiFi SONOFF TH16</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 114x51x32 mm</li> <li>Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Einfaches WiFi-Schaltnetzteil Energiezähler SONOFF Pow R2</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 114x51x32 mm</li> <li>Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Doppel Schalter WIFI SONOFF DUAL</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 114x51x32 mm</li> <li>Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Ferngesteuerter einfacher Touch WiFi-Schalter SONOFF T1 EU 1C</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 86x86x32 mm</li> <li>Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Ferngesteuerter doppelter Touch WiFi-Schalter SONOFF T1 EU 2C</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 86x86x32 mm</li> <li>Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>WiFi-Schalter SONOFF Touch EU</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 86x86x34 mm</li> <li>Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Kabellose Basis zum Schalten von WiFi-Schalter SONOFF T433 86 Type RF</b> <i>Eingebaute Elektrische Komponenten</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Aufputz-Kreuzschalter einfach</b> <i>Elektrische Oberflächen Komponenten</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 50x50 mm</li> <li>Werkstoff: PC</li> </ul>
	<b>Aufputz-Antennensteckdose TV + Radio</b> <i>Elektrische Oberflächen Komponenten</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 50x50 mm</li> <li>Werkstoff: PC</li> <li>Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Lichtschalter IP54</b> <i>Elektrische Oberflächen Komponenten</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schutzart IP: IP54</li> <li>Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wechselschalter IP54</b> <i>Elektrische Oberflächen Komponenten</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schutzart IP: IP54</li> <li>Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Lichtschalter mit Leuchtanzeige IP54</b> <i>Elektrische Oberflächen Komponenten</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 65x65x50 mm</li> <li>Schutzart IP: IP54</li> <li>Spannung: 220-240V</li> </ul>

	<b>Doppel Lichtschalter IP54</b>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 70x70x50 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>Elektrische Oberflächen Komponenten</i>		
	<b>Schuko Steckdose Typ F IP54</b>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>Elektrische Oberflächen Komponenten</i>		
	<b>Aufputz-Steckdose Typ F Schuko</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<i>Elektrische Oberflächen Komponenten</i>		
	<b>Aufputz-Doppelsteckdose Typ F Schuko</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x50 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> </ul>
	<i>Elektrische Oberflächen Komponenten</i>		
	<b>Einfacher Wechselschalter mit Schuko F Steckdose IP54</b>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>Elektrische Oberflächen Komponenten</i>		
	<b>Doppel Lichtschalter IP54</b>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 70x70x50 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>Elektrische Komponenten Außen / Wasserdicht</i>		
	<b>Lichtschalter mit Leuchtanzeige IP54</b>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 65x65x50 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>Elektrische Komponenten Außen / Wasserdicht</i>		
	<b>Wechselschalter IP54</b>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>Elektrische Komponenten Außen / Wasserdicht</i>		
	<b>Lichtschalter IP54</b>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>Elektrische Komponenten Außen / Wasserdicht</i>		
	<b>Schuko Steckdose Typ F IP54</b>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>Elektrische Komponenten Außen / Wasserdicht</i>		
	<b>Einfacher Wechselschalter mit Schuko F Steckdose IP54</b>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>Elektrische Komponenten Außen / Wasserdicht</i>		
	<b>Einfacher WiFi-Schalter mit Fernbedienung SONOFF RF</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 88x38x23 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>Drahtlose Elektrische Komponenten</i>		
	<b>Monitoring des Temperatur- und Feuchtesensors WiFi SONOFF TH10</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 114x51x32 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>Drahtlose Elektrische Komponenten</i>		
	<b>Monitoring des Temperatur- und Feuchtesensors WiFi SONOFF TH16</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 114x51x32 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>Drahtlose Elektrische Komponenten</i>		
	<b>Einfaches WiFi-Schaltnetzteil Energiezähler SONOFF Pow R2</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 114x51x32 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>Drahtlose Elektrische Komponenten</i>		
	<b>Doppel Schalter WIFI SONOFF DUAL</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 114x51x32 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>Drahtlose Elektrische Komponenten</i>		

	<b>WiFi-Schalter Vierfach kommutiert SONOFF 4CH R2</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 145x90x40 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Kabellose Basis zum Schalten von WiFi-Schalter SONOFF T433 86 Type RF</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>WiFi-Schalter SONOFF Touch EU</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 86x86x34 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Ferngesteuerter einfacher Touch WiFi-Schalter SONOFF T1 EU 1C</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 86x86x32 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Ferngesteuerter doppelter Touch WiFi-Schalter SONOFF T1 EU 2C</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 86x86x32 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wireless Lichtschalter Silber Regulierbar Set mit LED Glühbirne 8W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Maße: Ø70x15.5 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 8 W</li> </ul>
	<b>Wireless Lichtschalter Regulierbar Set mit LED Glühbirne 8W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Maße: Ø70x15.5 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 8 W</li> </ul>
	<b>Wireless Lichtschalter Silber Set CCT auswählbar mit LED Glühbirne 8W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Maße: Ø70x15.5 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 8 W</li> </ul>
	<b>Wireless Lichtschalter Set CCT auswählbar +LED Glühbirne 8W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Maße: Ø70x15.5 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 8 W</li> </ul>
	<b>Schuko Steckdose Typ F mit IR Fernbedienung</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 230 V</li> </ul>
	<b>Wireless-Lichtschalter 4-fach</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 70x15.5 mm (Pulsador) 48x25 mm (Receptor)</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Fernbedienung 3 Knöpfe</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 55x30x14 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Glasrahmen 1 Modul</b>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 85x85 mm // 47x47 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>Glasrahmen 2 Module</b>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 156x85 mm // 47x47 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>LED-Modul Antiflicker</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Fernbedienung 15 Knöpfe</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x45x8 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>



**Glasrahmen 4 Module**

» Weiß  
» Schwarz

• Maße: 300x85 mm // 47x47 mm  
• Werkstoff: Aluminium / Kristall

Zubehör

## 3M Kleines Material

ELEKTRISCHE BAUTEILE



**Temflex Isolierband 1300 3M PVC 19mm x 20m**

» Schwarz, Grün, Blau, Braun, Gelb, Rot, Grau, Weiß, Gelb/Grün

• Maße: 19x0.13 mm  
• Werkstoff: PVC

3M Isolierbänder



**Scotch Super 33 + Elektro-Isolierband 3M 19mm x 20m**

» Schwarz

• Maße: 19x7 mm  
• Werkstoff: PVC

3M Isolierbänder



**Universal-Klebeband Scotch 2000 3M PVC 50mm x 46m**

» Grau

• Maße: 50x0.15 mm  
• Werkstoff: PVC

3M Isolierbänder



**Selbstverschweißendes Hochspannungsband Scotch 23 3M 19mm x 9.15m**

» Schwarz

• Maße: 19x0.76 mm  
• Werkstoff: ERP

3M Isolierbänder



**Kabelmantelreparaturband 400 V/ Scotsch 2234 3M 50mm x 1.8m**

» Schwarz

• Maße: 50x1.52 mm

3M Isolierbänder



**Silikon-Kautschuk-Band, selbstverschweißend 70 3m 25mm x 9M**

» Grau

• Maße: 25x0.3 mm  
• Werkstoff: Silikon  
• Spannung: Max. 15KV

3M Isolierbänder



**Klebeband 3M 33m**

• Werkstoff: Acrylschaum und Kleber

3M Isolierbänder



**Scotchflex 3M Kabelbinder-Pack FS 100 A-C 2,5mm x 100 mm (100 Stück)**

» Weiß

• Maße: 2.5x100 mm

3M Kabelbinder



**Scotchflex 3M Kabelbinder-Pack für den Außenbereich FS 100 AWC C-C 2,5mm x 100 mm (100 Un)**

» Schwarz

• Maße: 2.5x100 mm

3M Kabelbinder



**Scotchflex 3M Kabelbinder-Pack FS 140 B-C 3,5mm x 140 mm (100 Stück)**

» Weiß

• Maße: 3.5x140 mm

3M Kabelbinder



**Scotchflex 3M Kabelbinder-Pack für den Außenbereich FS 140 BWC C-C 3,5mm x 140 mm (100 Stück)**

» Schwarz

• Maße: 3.5x140 mm

3M Kabelbinder



**Scotchflex 3M Kabelbinder-Pack FS 200 B-C 3,5mm x 200 mm (100 Stück)**

» Weiß

• Maße: 3.5x200 mm

3M Kabelbinder



**Scotchflex 3M Kabelbinder-Pack FS 280 B-C 3,5mm x 280 mm (100 Stück)**

» Weiß

• Maße: 3.5x280 mm

3M Kabelbinder



**Scotchflex 3M Kabelbinder-Pack für den Außenbereich FS 280 BWC C-C 3,5mm x 280 mm (100 Stück)**

» Schwarz

• Maße: 3.5x280 mm

3M Kabelbinder



**Pack Kabelbinder Scotchflex 3M CTS 18 BC 30 x 14mm (100 St)** » *Schwarz*

- Maße: 30x14 mm
- Werkstoff: Nylon

*3M Kabelbinder*



**Pack Selbstklebende Kabelbinder Scotchflex 3M CTA BC 19 x 19mm (100 Un)** » *Schwarz*

- Maße: 19x19 mm
- Werkstoff: Nylon

*3M Kabelbinder*



**Pack Kabelbinderhalter-Wanddübel Scotchflex 3M CT 6 B-C 12 x 43mm (100 St)** » *Schwarz*

- Maße: 10x43 mm

*3M Kabelbinder*



**Scotchflex 3M Kabelbinder-Pack FS 160 C-C 4,5mm x 160 mm (100 Stück)** » *Weiß*

- Maße: 4.5x160 mm

*3M Kabelbinder*



**Scotchflex 3M Kabelbinder-Pack für den Außenbereich FS 160 CWC C-C 4,5mm x 160 mm (100 Stück)** » *Schwarz*

- Maße: 4.5x160 mm

*3M Kabelbinder*



**Scotchflex 3M Kabelbinder-Pack FS 280 C-C 4,5mm x 280 mm (100 Stück)** » *Weiß*

- Maße: 4.5x280 mm

*3M Kabelbinder*



**Scotchflex 3M Kabelbinder-Pack für den Außenbereich FS 280 CWC C-C 4,5mm x 280 mm (100 Stück)** » *Schwarz*

- Maße: 4.5x280 mm

*3M Kabelbinder*



**Scotchflex 3M Kabelbinder-Pack für den Außenbereich FS 280 DWC C-C 7,5mm x 280 mm (100 Stück)** » *Schwarz*

- Maße: 7.5x280 mm

*3M Kabelbinder*



**Scotchflex 3M Kabelbinder-Pack für den Außenbereich FS 360 DWC C-C 7,5mm x 360 mm (100 Stück)** » *Schwarz*

- Maße: 7.5x360 mm

*3M Kabelbinder*



**3 M Schnitenschutzhandschuhe** » *L*  
» *XL*

*3M Arbeitshandschuhe*



**3M Arbeitshandschuhe Confort** » *L*  
» *XL*

*3M Arbeitshandschuhe*



**3M Scotchlok T/Y Drehverbinder +-** » *Grau*

*3M Kabelwerkzeuge*



**3M Scotchlok T/Y Drehverbinder +- 9 Stück** » *Grau*

*3M Kabelwerkzeuge*



**3M Scotchlok R/Y Drehverbinder +-** » *Rot*

*3M Kabelwerkzeuge*



















**3M Scotchlok R/Y Drehverbinder +- 6 Stück** » *Rot*






*3M Kabelwerkzeuge*



**Verbinder ICD 314 Scotchlok 3M Feuertightigkeitsbeständig IP67** » *Blau*

*3M Kabelwerkzeuge*

	<b>Scotchlok 3M feuchtigkeitsgeschützter Drehverbinder IP67 ICD 314 6 Stück</b>	» Blau	
	3M Kabelwerkzeuge		
	<b>Scotch 3M Kabelgleitmittel 200 ml</b>	» Gelb	
	3M Kabelwerkzeuge		
	<b>Klettband für Befestigung von Kabeln Scotchflex 3M 20mm x 10m</b>	» Schwarz	• Maße: 20x0.85 mm
	3M Kabelwerkzeuge		
	<b>Wiederentfernbares Kabelharz 3M Scotchcast 8882 Easy Dispenser 250 ml</b>	» Weiß	• Schutzart IP: IP68
	3M Kabelwerkzeuge		
	<b>Gießharz Elektroverbindung IP68 Reacesible 3M Scotch 2123 D 350gr</b>	» Weiß	• Schutzart IP: IP68
	3M Kabelwerkzeuge		
	<b>Gießharz Elektroverbindung IP68 Reacesible 3M Scotch 2123 D 600gr</b>	» Weiß	• Schutzart IP: IP68
	3M Kabelwerkzeuge		
	<b>Scotch Super 33 + Elektro-Isolierband 3M 19mm x 20m</b>	» Schwarz	• Maße: 19x7 mm • Werkstoff: PVC
	3M Kabelwerkzeuge		
	<b>Selbtverschweißendes Hochspannungsband Scotch 23 3M 19mm x 9.15m</b>	» Schwarz	• Maße: 19x0.76 mm • Werkstoff: ERP
	3M Kabelwerkzeuge		
	<b>Scotch 3M Kabelgleitmittel 200 ml 950 ml</b>	» Gelb	
	3M Kabelwerkzeuge		
	<b>KIT 3M Scotchcast 92-NB 4 GS Gießharz-Verbindungsgarnitur IP68</b>	» Schwarz	• Schutzart IP: IP68 • Spannung: Max. 1kV
	3M Kabelwerkzeuge		
	<b>Spray Scotch 3M 1633 Rostschutz 400ml</b>	» Weiß	
	3M Kabelwerkzeuge		
	<b>Spray Scotch 3M 1609 Silikon-Schmiermittel 400ml</b>	» Weiß	
	3M Kabelwerkzeuge		
	<b>Spray Scotch 3M 1625 Kontakt-Reiniger 400ml</b>	» Weiß	
	3M Kabelwerkzeuge		
	<b>Spray Scotch 3M 1626 Entfetter-Reiniger 400ml</b>	» Weiß	
	3M Kabelwerkzeuge		
	<b>Spray Scotch 3M 1605 Entfeuchtungsspray 400ml</b>	» Weiß	
	3M Kabelwerkzeuge		
	<b>Spray Scotch 3M 1639 Polyurethanschaum 400ml</b>	» Orange	
	3M Kabelwerkzeuge		

	<b>Spray Scotch 3M 1601 Isolierlack, 400 mL</b>	» Rot	
	<i>3M Kabelwerkzeuge</i>		
	<b>Spray Scotch 3M 1600 Gegen Korrosion 400ml</b>	» Schwarz	• Werkstoff: SBR
	<i>3M Kabelwerkzeuge</i>		
	<b>Spray Scotch 3M 1617 Verzinkung 400ml</b>	» Grau	
	<i>3M Kabelwerkzeuge</i>		
	<b>Kontakt-Reiniger NOVEC 3M 325 ml</b>	» Weiß	
	<i>3M Kabelwerkzeuge</i>		
	<b>Elektronik-Entfetter 3M Novec 325ml</b>	» Weiß	
	<i>3M Kabelwerkzeuge</i>		
	<b>Kit Warschrumpfschlauch 3M mit 6 Durchmessern SFTW-202A Schwarz</b>	» Schwarz	
	<i>3M Kabelwerkzeuge</i>		
	<b>Kit Warschrumpfschlauch 3M mit 6 Durchmessern SFTW-202A Mehrfarbig</b>	» Bunt	
	<i>3M Kabelwerkzeuge</i>		
	<b>Pack Verbinder ICD 314 Scotchlok 3M Feuchtigkeitsbeständig IP67 (50 St.)</b>	» Blau	
	<i>3M Kabelwerkzeuge</i>		
	<b>Spray Scotch 3M 1633 Rostschutz 400ml</b>	» Weiß	
	<i>3M Sprays</i>		
	<b>Spray Scotch 3M 1609 Silikon-Schmiermittel 400ml</b>	» Weiß	
	<i>3M Sprays</i>		
	<b>Spray Scotch 3M 1626 Entfetter-Reiniger 400ml</b>	» Weiß	
	<i>3M Sprays</i>		
	<b>Spray Scotch 3M 1605 Entfeuchtungsspray 400ml</b>	» Weiß	
	<i>3M Sprays</i>		
	<b>Spray Scotch 3M 1601 Isolierlack, 400 mL</b>	» Rot	
	<i>3M Sprays</i>		
	<b>Spray Scotch 3M 1617 Verzinkung 400ml</b>	» Grau	
	<i>3M Sprays</i>		
	<b>Spray Scotch 3M 1625 Kontakt-Reiniger 400ml</b>	» Weiß	
	<i>3M Sprays</i>		
	<b>Spray Scotch 3M 1639 Polyurethanschaum 400ml</b>	» Orange	
	<i>3M Sprays</i>		



**Spray Scotch 3M 1600 Gegen Korrosion 400ml** » Schwarz

• Werkstoff: SBR

3M Sprays



**Kontakt-Reiniger NOVEC 3M 325 ml** » Weiß

3M Sprays



**Elektronik-Entfetter 3M Novec 325ml** » Weiß

3M Sprays

## Elektrisches Kabel

ELEKTRISCHE BAUTEILE



**Textilkabel Schwarz**

» 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m • Maße: Ø6 mm  
• Werkstoff: PVC

Elektrisches Textilkabel



**Textilkabel Schwarzweiss**

» 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 4m, 6m, 8m, 10m, 1m, 3m • Maße: Ø6 mm  
• Werkstoff: PVC

Elektrisches Textilkabel



**Textilkabel Cherry**

» 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 4m, 2m, 5m, 7m, 9m, 100m • Maße: Ø6 mm  
• Werkstoff: PVC

Elektrisches Textilkabel



**Textilkabel Gold**

» 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m • Maße: Ø6 mm  
• Werkstoff: PVC

Elektrisches Textilkabel



**Textilkabel Grau**

» 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m • Maße: Ø6 mm  
• Werkstoff: PVC

Elektrisches Textilkabel



**Textilkabel Weiss**

» 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m • Maße: Ø6 mm  
• Werkstoff: PVC

Elektrisches Textilkabel



**Textilkabel Gelb**

» 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m • Maße: Ø6 mm  
• Werkstoff: PVC

Elektrisches Textilkabel



**Textilkabel Rot**

» 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 4m, 2m, 5m, 7m • Maße: Ø6 mm  
• Werkstoff: PVC

Elektrisches Textilkabel



**Textilkabel Blau**

» 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m • Maße: Ø6 mm  
• Werkstoff: PVC

Elektrisches Textilkabel



**Geflochtenes Textilkabel Grau**

» 3m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 1m, 6m, 8m, 10m • Maße: Ø6 mm  
• Werkstoff: PVC

Elektrisches Textilkabel



**Geflochtenes Textilkabel Gold**

» 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 1m, 6m, 8m, 10m, 3m • Maße: Ø6 mm  
• Werkstoff: PVC

















Elektrisches Textilkabel



**Geflochtenes Textilkabel Schwarz**

» 10m, 3m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 1m, 6m, 8m • Maße: Ø6 mm  
• Werkstoff: PVC

Elektrisches Textilkabel

	<b>Geflochtenes Textilkabel Schwarzweiss</b>	» 1m, 3m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 4m, 6m, 8m, 10m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	<i>Elektrisches Textilkabel</i>		
	<b>Textilkabel Schwarzweiss Design</b>	» 1m, 3m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 4m, 6m, 8m, 10m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	<i>Elektrisches Textilkabel</i>		
	<b>Außenschlauch 3x 1.5mm<sup>2</sup> XTREM H07RN-F</b>	» Schwarz - Maßeinheit: 1m	• Maße: 1m • Spannung: 750 V
	<i>Gummikabel</i>		
	<b>Schlauchkabel 3x 1.5mm<sup>2</sup> Halogenfrei</b>	» Schwarz - Maßeinheit: 1m	• Maße: 1m • Spannung: 1000V (0 6/1kV)
	<i>Gummikabel</i>		
	<b>Tauchschlauchkabel 4 x 1.5mm<sup>2</sup> XTREM H07RN-F</b>	» Schwarz - Maßeinheit: 1m	• Maße: 1m
	<i>Gummikabel</i>		
	<b>Schlauchkabel 3x 2.5mm<sup>2</sup> Halogenfrei</b>	» Schwarz - Maßeinheit: 1m	• Maße: 1m • Spannung: 1000V (0 6/1kV)
	<i>Gummikabel</i>		
	<b>Schlauchkabel 3x 4mm<sup>2</sup> Halogenfrei</b>	» Schwarz - Maßeinheit: 1m	• Maße: 1m
	<i>Gummikabel</i>		
	<b>Schlauchkabel 3x 6mm<sup>2</sup> Halogenfrei</b>	» Schwarz - Maßeinheit: 1m	• Maße: 1m
	<i>Gummikabel</i>		
	<b>Kabel 6mm<sup>2</sup> PV ZZ-F Rot</b>	» Rot - Maßeinheit: 1m	• Maße: 1m • Spannung: 1000V (0 6/1kV)
	<i>Gummikabel</i>		
	<b>Kabel 6mm<sup>2</sup> PV ZZ-F Schwarz</b>	» Schwarz - Maßeinheit: 1m	• Maße: 1m • Spannung: 1000V (0 6/1kV)
	<i>Gummikabel</i>		
	<b>Kabel 6mm<sup>2</sup> gelb/grün</b>	» Gelb Grün - Maßeinheit: 1m	• Maße: 1m • Spannung: 500 V
	<i>Gummikabel</i>		
	<b>Kabel 10mm<sup>2</sup> RV-K Rot</b>	» Rot - Maßeinheit: 1m	• Maße: 1m • Werkstoff: Polyethylen • Spannung: 1000V (0 6/1kV)
	<i>Gummikabel</i>		
	<b>Kabel 10mm<sup>2</sup> PV ZZ-F Schwarz</b>	» Schwarz - Maßeinheit: 1m	• Maße: 1m • Spannung: 1000V (0 6/1kV)
	<i>Gummikabel</i>		
	<b>Außenschlauch 3x 1.5mm<sup>2</sup> XTREM H07RN-F</b>	» Schwarz	• Maße: 100 m • Spannung: 750V
	<i>Gummikabel</i>		
	<b>Kabel 6mm<sup>2</sup> PV ZZ-F Rot</b>	» Rot	• Maße: 100 m • Spannung: 1000V (0 6/1kV)
	<i>Gummikabel</i>		
	<b>Kabel 6mm<sup>2</sup> PV ZZ-F Schwarz</b>	» Schwarz	• Maße: 100 m • Spannung: 1000V (0 6/1kV)
	<i>Gummikabel</i>		



**Schlauchkabel 3x 1.5mm<sup>2</sup> Halogenfrei** » Grün

- Maße: 100 m
- Spannung: 1000V (0 6/1kV)

Gummikabel



**Schlauchkabel 3x 2.5mm<sup>2</sup> Halogenfrei** » Schwarz

- Maße: 100 m
- Spannung: 1000V (0 6/1kV)

Gummikabel

## Lüsterklemmen un Kabelschuh

ELEKTRISCHE BAUTEILE



**Steckverbinder Multikontakt MC4 1/1 für Kabel von 4-6mm<sup>2</sup>** » Schwarz

- Werkstoff: PC
- Schutzart IP: IP67
- Spannung: 1500 V

Lüsterklemmen un Kabelschuh



**Steckverbinder Multikontakt MC4 2/1 für Kabel von 4-6mm<sup>2</sup>** » Schwarz

- Werkstoff: PC
- Schutzart IP: IP67
- Spannung: 1500 V

Lüsterklemmen un Kabelschuh



**Kabelsteckverbinder Wasserdicht 3 Kontakte 0,5mm<sup>2</sup>-4mm<sup>2</sup> IP68** » Schwarz

- Maße: 98x70x20 mm
- Schutzart IP: IP68
- Spannung: 400V AC

Lüsterklemmen un Kabelschuh



**Kabelsteckverbinder Wasserdicht 3 Kontakte Typ T 0,5-2,5mm<sup>2</sup> IP68** » Schwarz

- Maße: Ø23x78 mm
- Schutzart IP: IP68
- Spannung: 400V AC

Lüsterklemmen un Kabelschuh



**3M Scotchlok T/Y Drehverbinder +-** » Grau

Lüsterklemmen un Kabelschuh



**3M Scotchlok R/Y Drehverbinder +-** » Rot

Lüsterklemmen un Kabelschuh



**Pack 100 Stück RJ45 Stecker UTP** » PC

- Werkstoff: PVC

Lüsterklemmen un Kabelschuh



**Pack 100 Stück RJ45 FTP Stecker abgeschirmt** » PC

- Werkstoff: PVC

Lüsterklemmen un Kabelschuh



**Pack 100 Stück RJ45 FTP Stecker abgeschirmt für Aussen** » PC

- Werkstoff: PVC

Lüsterklemmen un Kabelschuh



**Steckverbinder Multikontakt-Flexible MC4 2/1 für Kabel von 4-6mm<sup>2</sup>** » Schwarz

- Werkstoff: PC
- Schutzart IP: IP67
- Spannung: 1500 V

Lüsterklemmen un Kabelschuh



**Steckverbinder Multikontakt-Flexible MC4 3/1 für Kabel von 4-6mm<sup>2</sup>** » Schwarz

- Werkstoff: PC
- Schutzart IP: IP67
- Spannung: 1500 V

Lüsterklemmen un Kabelschuh



**RJ45 Stecker UTP**

- Werkstoff: PVC

















Lüsterklemmen un Kabelschuh




**RJ45-Stecker für Aussen**

- Werkstoff: PVC



Lüsterklemmen un Kabelschuh

	<b>Pack 50 St. Schrumpfschlauchklemme BHT 1,25</b> <i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>	» Rot	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 32x17x15 mm</li> <li>Werkstoff: Nylon</li> </ul>
	<b>Pack 50 St. Schrumpfschlauchklemme BHT 2</b> <i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>	» Blau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 40x24x15 mm</li> <li>Werkstoff: Nylon</li> </ul>
	<b>Pack 50 St. Schrumpfschlauchklemme BHT 5</b> <i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>	» Gelb	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 56x36x15 mm</li> <li>Werkstoff: Nylon</li> </ul>
	<b>RJ45 Stecker Gepanzert</b> <i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Verbinder ICD 314 Scotchlok 3M Feuchtigkeitsbeständig IP67</b> <i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>	» Blau	
	<b>Kabelschuh für Kabel</b> <i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>	» 16mm - 8mm , 6mm - 6mm, 50mm - 12mm , 50mm - 8mm, 25mm - 10mm , 10mm - 8mm, 50mm - 10mm, 35mm - 10mm	
	<b>Steckverbinder Multikontakt MC4 3/1 für Kabel von 4-6mm2</b> <i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkstoff: PC</li> <li>Schutzart IP: IP67</li> <li>Spannung: 1500 V</li> </ul>
	<b>Schrumpfschlauch schwarz - Schrupfverhältnis 3:1 3mm 1 Meter</b> <i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkstoff: Polyethylen</li> </ul>
	<b>Schrumpfschlauch schwarz - Schrupfverhältnis 3:1 9mm 1 Meter</b> <i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkstoff: Polyethylen</li> </ul>
	<b>Schrumpfschlauch schwarz - Schrupfverhältnis 3:1 18mm 1 Meter</b> <i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkstoff: Polyethylen</li> </ul>
	<b>Schrumpfschlauch schwarz - Schrupfverhältnis 3:1 24mm 1 Meter</b> <i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkstoff: Polyethylen</li> </ul>
	<b>Pack 100 St. Schrumpfschlauchklemme BHT 1,25</b> <i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>	» Rot	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 32x17x15 mm</li> <li>Werkstoff: Nylon</li> </ul>
	<b>Pack 100 St. Schrumpfschlauchklemme BHT 2</b> <i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>	» Blau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 40x24x15 mm</li> <li>Werkstoff: Nylon</li> </ul>
	<b>Pack 100 St. Schrumpfschlauchklemme BHT 5</b> <i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>	» Gelb	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 56x36x15 mm</li> <li>Werkstoff: Nylon</li> </ul>
	<b>Scotchlok 3M feuchtigkeitsgeschützt Drehverbinder IP67 ICD 314 6 Stück</b> <i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>	» Blau	
	<b>3M Scotchlok T/Y Drehverbinder +- 9 Stück</b> <i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>	» Grau	

	<b>3M Scotchlok R/Y Drehverbinder +- 6 Stück</b>	» Rot	
	<i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>		
	<b>Pack Verbinder ICD 314 Scotchlok 3M Feuchtigkeitsbeständig IP67 (50 St.)</b>	» Blau	
	<i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>		
	<b>Schumpfschlauch schwarz - Schumpferverhältnis 3:1 1 Meter</b>	» Schwarz	• Werkstoff: Polyethylen
	<i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>		

## SCAME Elektrische Lösungen












ELEKTRISCHE BAUTEILE

	<b>Wandsteckdose 32A IP67 Optima SCAME</b>	» 3P+T 415 V AC » 2P+T 250 V AC » 3P+N+T 415 V AC	• Werkstoff: Technopolymer • Schutzart IP: IP67
	<i>Aufputz CEE Kupplung</i>		
	<b>Wandsteckdose 16A IP67 Optima SCAME</b>	» 2P+T 250 V AC » 3P+N+T 415 V AC » 3P+T 415 V AC	• Werkstoff: Technopolymer • Schutzart IP: IP67
	<i>Aufputz CEE Kupplung</i>		
	<b>Kupplung 32A IP54 Optim SCAME Wandmontage</b>	» 3P+T 415 V AC » 2P+T 250 V AC » 3P+N+T 415 V AC	• Werkstoff: Technopolymer • Schutzart IP: IP54
	<i>Aufputz CEE Kupplung</i>		
	<b>Kupplung 16A IP54 Optim SCAME Wandmontage</b>	» 2P+T 250 V AC » 3P+N+T 415 V AC » 3P+T 415 V AC	• Werkstoff: Technopolymer • Schutzart IP: IP54
	<i>Aufputz CEE Kupplung</i>		
	<b>Verteilerkasten 11 DIN-Module 2 Steckdosen 3P+N+T 16A + 2 Steckdosen Typ F (Schuko) IP44 Enerbox SCAME</b> <i>Schuko Stromverteilerkasten</i>	» Grau	• Werkstoff: Technopolymer • Schutzart IP: IP44 • Spannung: 400 V AC
	<b>Verteilerkasten 11 DIN-Module 2 Steckdosen 3P+N+T 32A + 2 Steckdosen Typ F (Schuko) IP44 Enerbox SCAME</b> <i>Schuko Stromverteilerkasten</i>	» Grau	• Werkstoff: Technopolymer • Schutzart IP: IP44 • Spannung: 400 V AC
	<b>Verteilerkasten 6 DIN-Module 4 Steckdosen Typ F (Schuko) IP54 Enerbox SCAME</b> <i>Schuko Stromverteilerkasten</i>	» Grau	• Werkstoff: Technopolymer • Schutzart IP: IP54
	<b>Verteilerkasten 16 DIN-Module 6 Einbaubuchsen IP66 Domino SCAME</b> <i>Schuko Stromverteilerkasten</i>	» Grau	• Maße: 550x328x140 mm • Werkstoff: Technopolymer • Schutzart IP: IP66
	<b>Verteilerkasten 11 DIN-Module 4 Einbaubuchsen IP66 Block SCAME</b> <i>Schuko Stromverteilerkasten</i>	» Grau	• Maße: 212x415x105 mm • Werkstoff: Technopolymer • Schutzart IP: IP66
	<b>Ladestation für Elektroautos 7,4 KW Modus 3 - Kabel Typ 2 Mennekes</b> <i>Ladestation Elektroauto</i>	» Grau	• Maße: 350x215x122,5 mm • Werkstoff: Technopolymer • Schutzart IP: IP54 • Spannung: 220-240V • Leistung 7
	<b>Ladestation für Elektroautos 7,4 KW Modus 3</b> <i>Ladestation Elektroauto</i>	» Grau	• Maße: 350x215x122,5 mm • Werkstoff: Technopolymer • Schutzart IP: IP54 • Spannung: 220-240V • Leistung 7

Grow Lampen und Gadgets




## LED Grow Lampen und Pflanzenlampen












LED GROW LAMPEN UND GADGETS

	<b>LED Industriestrahler UFO Grow IP 65 240 W MEAN WELL</b> <i>LED Grow Lampen und Pflanzenlampen</i>	» RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 14400 lm</li> <li>• Maße: Ø401x203,5 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Linear Leuchte LIFUD Grow 65 W</b> <i>LED Grow Lampen und Pflanzenlampen</i>	» RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3900 lm</li> <li>• Maße: 1200x54x23 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Linear Strahler CREE Grow PRO 160W</b> <i>LED Grow Lampen und Pflanzenlampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 265 µmol/s</li> <li>• Maße: 1200x150 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>Panel LED 30X30cm Grow 14W</b> <i>LED Grow Lampen und Pflanzenlampen</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 31x31x3,5 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 14 W</li> </ul>
	<b>LED Strahler Grow rot/blau 136W</b> <i>LED Grow Lampen und Pflanzenlampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2400 lm</li> <li>• Maße: 270x283x85 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Strahler Grow rot/blau 209W</b> <i>LED Grow Lampen und Pflanzenlampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 383x283x85 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Strahler Grow rot/blau 278W</b> <i>LED Grow Lampen und Pflanzenlampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4800 lm</li> <li>• Maße: 496x283x85 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Halogen-Glühbirne PHILIPS E40 CDM-E 230W</b> <i>LED Grow Lampen und Pflanzenlampen</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 21140 lm</li> <li>• Leistung 230 W</li> </ul>
	<b>Halogen-Glühbirne PHILIPS E40 CDM-T 230W</b> <i>LED Grow Lampen und Pflanzenlampen</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 21900 lm</li> <li>• Leistung 230 W</li> </ul>
	<b>Halogen-Glühbirne PHILIPS E40 CDM-E 360W</b> <i>LED Grow Lampen und Pflanzenlampen</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 34100 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Leistung 360 W</li> </ul>
	<b>Halogen-Glühbirne PHILIPS E40 CDM-T 360W</b> <i>LED Grow Lampen und Pflanzenlampen</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Nein</li> <li>• Lichtstrom: 35270 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Leistung 360 W</li> </ul>

## LED Gadgets

LED GROW LAMPEN UND GADGETS


	<b>LED Bluetooth Lautsprecher Acuatico RGBW IP67 5W</b> <i>LED Gadgets</i>	» RGBW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Maße: 155x55 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Enthält Micro USB</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> </ul>
	<b>LED Leuchtmittel Bluetooth mit Spieß und Lautsprecher RGBW 5W</b> <i>LED Gadgets</i>	» RGBW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Maße: 155x 235 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Enthält Micro USB</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Kabelloses Ladegerät und Wecker mit dimmbarer LED-Lampe</b> <i>LED Gadgets</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 80x155x105 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Leistung 5 W</li> </ul>

	<b>Kabelloses Ladegerät mit Bluetooth-Lautsprecher und LED Lampe 4W</b> <i>LED Gadgets</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 150 lm</li> <li>• Maße: 230x230x95 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 4 W</li> </ul>
	<b>Kabelloses Ladegerät mit LED Lampe 4W</b> <i>LED Gadgets</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 150 lm</li> <li>• Maße: 230x230x95 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 4 W</li> </ul>
	<b>Kabellose Ladestation für 2 Geräte mit LED-Leuchte</b> <i>LED Gadgets</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 240x125x14mm / Ø90x130mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 5W</li> </ul>
	<b>LED-Tafel RGB Eco</b> <i>LED Gadgets</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGB</li> <li>• Maße: 700x500x12 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 8 W</li> </ul>
	<b>LED Sport-Anzeigetafel</b> <i>LED Gadgets</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 7500 cd/m<sup>2</sup></li> <li>• Maße: 1300x780x80 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110° / 60°</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 110-240V AC</li> </ul>
	<b>LED Fackel Solar Flammeneffekt mit Spieß 1W</b> <i>LED Gadgets</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 780x120x120 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Stativ für LED-Tafeln</b> <i>LED Gadgets</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1540x800x800mm / 520x360x360mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Mini Taschenlampe 9 LEDs Silber</b> <i>LED Gadgets</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 90 x 15 x 15 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Spannung: 3 x Piles AAA</li> </ul>
	<b>Mini Taschenlampe LED SacredFire Cree NF-011 Schwarz</b> <i>LED Gadgets</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 120 lm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Spannung: 3 x Pila AAA</li> </ul>
	<b>Mini Taschenlampe LED UltraFire Cree Schwarz</b> <i>LED Gadgets</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 700 lm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Spannung: 1 x Pila 18650</li> </ul>
	<b>LED Hundegeschirr</b> <i>LED Gadgets</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 40-48cm</li> <li>• Werkstoff: Nylon</li> </ul>
	<b>LED Armband</b> <i>LED Gadgets</i>	» Pink » Gelb » Orange	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 167x45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> </ul>
	<b>LED Silikonschädeln</b> <i>LED Gadgets</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGB</li> <li>• Werkstoff: Silikon</li> <li>• Enthält 2 x CR2032</li> </ul>

## Smart Home

### Stromzähler

SMART HOME

	<b>Drahtloses Energiekostenmessgerät-Set mit LCD-Anzeige und 4 Messgeräten</b> <i>Stromzähler</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Spannung: 230 V</li> </ul>
---	--	--	---



### Digitale Energiekostenmessgerät

Stromzähler

- Maße: 125x60x30 mm
- Werkstoff: PVC
- Spannung: 200-250 V
- Leistung 3680 W



### 3-Phasen Netzwerkanalysator

Stromzähler



### Bidirektionale Einphasen-Drehphasen-Direktzähler 45 A

» Exclusive

Stromzähler

- Maße: 18x119x62 mm
- Schutzart IP: IP51
- Spannung: 230 V AC



### Bidirektionale Einphasen-Direktzähler 100 A

» Exclusive

Stromzähler

- Spannung: 230 V AC



### Bidirektionale Ein- und Dreiphasen-Direktzähler 100 A

» Exclusive

Stromzähler



### Einfaches WiFi-Schaltzetzteil Energiezähler SONOFF Pow R2

» Weiß

Stromzähler

- Maße: 114x51x32 mm
- Spannung: 220-240V

## Philips Hue

SMART HOME



### Bridge (Brücke) Steuerzentrale Hue PHILIPS

» Weiß

Philips Hue

- Maße: 100 x 25 mm



### PHILIPS Hue Tap Schalter

» Weiß

Philips Hue

- Maße: 75 x 25 mm

## Überwachungskameras CCTV

SMART HOME



### Set aus 4 Überwachungskameras CCTV Bullet AHD & Aufnahmegerät DVR HD

Überwachungskameras CCTV



### Set aus 4 Überwachungskameras WIFI & Aufnahmegerät NVR

Überwachungskameras CCTV



### Überwachungskamera IP Wifi mit Steckplatz für SD Karte

Überwachungskameras CCTV

- Maße: 120x130(base)x120 mm



### Überwachungskamera CCTV Bullet 720p AHD IP67 IR30m

Überwachungskameras CCTV

- Maße: 200x100x70 mm
- Schutzart IP: IP67



### Überwachungskamera CCTV Domo 720p AHD IR25m

Überwachungskameras CCTV





- Maße: Ø110(base)x85(altura) mm



### Überwachungskamera CCTV Domo 720P AHD IR30m







Überwachungskameras CCTV

- Maße: Ø135x110 mm

	<b>Überwachungskamera IP Domo 720p IR20m</b> <i>Überwachungskameras CCTV</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø105(base)x75(altura) mm</li> </ul>
	<b>Überwachungskamera CCTV Bullet 1080p AHD IP66 IR50m</b> <i>Überwachungskameras CCTV</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 185x100x90 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>Überwachungskamera CCTV Bullet IP 720p HD IP67 IR30m</b> <i>Überwachungskameras CCTV</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 205x100x70 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> </ul>
	<b>Überwachungskamera CCTV 1080p PTZ AHD IP66 IR150m</b> <i>Überwachungskameras CCTV</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 370x215 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>Aufnahmegerät NVR 8CH</b> <i>Überwachungskameras CCTV</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enthält Ladegerät</li> </ul>
	<b>Aufnahmegerät DVR AHD</b> <i>Überwachungskameras CCTV</i>	
	<b>CCTV Tester 2.5" Bildschirm</b> <i>Überwachungskameras CCTV</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 190x105x40 mm</li> </ul>
	<b>Steuerung für PTZ-Kameras</b> <i>Überwachungskameras CCTV</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x125 mm</li> </ul>
	<b>Video-Sende-Empfangsgerät UTP</b> <i>Überwachungskameras CCTV</i>	
	<b>Adapter 12V/12W/1A</b> <i>Überwachungskameras CCTV</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 120x70x65 mm</li> <li>• Leistung 12V DC a 1A y 12W</li> </ul>
	<b>Magnetdetektor quadratisch mit speziellem Alarm für Türen und Fenster</b> <i>Überwachungskameras CCTV</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 60x18x30 mm</li> </ul>
	<b>Alarm Rechteckig mit Bewegungsmelder</b> <i>Überwachungskameras CCTV</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 90x60x25 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Spannung: 3V DC (1.5V*2AA)</li> </ul>
	<b>Alarm quadratisch mit Bewegungsmelder</b> <i>Überwachungskameras CCTV</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 85x85x25mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Spannung: 4.5V DC (AA*3)</li> </ul>
	<b>Parksensor dreieckig mit Lichtzeiger</b> <i>Überwachungskameras CCTV</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 120x130x35 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Spannung: 6V (AA 1.5V*4)</li> </ul>
	<b>Alarm mit Infrarot Sensor und 2 Fernbedienungen</b> <i>Überwachungskameras CCTV</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x35x55 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Spannung: 4.5V DC (AA1.5V*3)</li> </ul>

## Alarme

SMART HOME

	<b>Magnetdetektor quadratisch mit speziellem Alarm für Türen und Fenster</b>	• Maße: 60x18x30 mm
	<i>Alarmer</i>	
	<b>Alarm Rechteckig mit Bewegungsmelder</b>	• Maße: 90x60x25 mm • Werkstoff: PVC • Spannung: 3V DC (1.5V*2AA)
	<i>Alarmer</i>	
	<b>Alarm quadratisch mit Bewegungsmelder</b>	• Maße: 85x85x25mm • Werkstoff: PVC • Spannung: 4.5V DC (AA*3)
	<i>Alarmer</i>	
	<b>Parksensordetektor dreieckig mit Lichtzeiger</b>	• Maße: 120x130x35 mm • Werkstoff: PVC • Spannung: 6V (AA 1.5V*4)
	<i>Alarmer</i>	
	<b>Alarm mit Infrarot Sensor und 2 Fernbedienungen</b>	• Maße: 130x35x55 mm • Abstrahlwinkel: 120° • Spannung: 4.5V DC (AA 1.5V*3)
	<i>Alarmer</i>	
	<b>Ferngesteuerter WiFi-Magnetdetektor mit speziellem Alarm für Türen und Fenstern SONOFF Sensor DW1</b> <span style="float: right;">» Weiß</span>	• Maße: 77x49.5x18.8 mm
	<i>Alarmer</i>	



## Zeitschaltuhren





SMART HOME













	<b>Zeitschaltuhr Analog Kompakt mit Schuko Steckdose Typ F</b>	• Maße: 80x80x45 mm • Werkstoff: PVC • Leistung m.ä.: 3680 W
	<i>Zeitschaltuhren</i>	
	<b>Analoge Zeitschaltuhr mit Schuko Steckdose Typ F</b>	• Maße: 120x70x20 mm • Werkstoff: PVC • Leistung m.ä.: 3680 W
	<i>Zeitschaltuhren</i>	
	<b>Analoge Zeitschaltuhr mit Schuko Steckdose Typ F speziell für den Außenbereich</b>	• Maße: 130x90x40 mm • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP44 • Leistung m.ä.: 3680 W
	<i>Zeitschaltuhren</i>	
	<b>Kompakte digitale Zeitschaltuhr</b>	• Maße: 80x80x45 mm • Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP20 • Spannung: 230 V • Leistung m.ä.: 3680 W
	<i>Zeitschaltuhren</i>	
	<b>Wochenzeitschaltuhr Digital</b>	• Maße: 36 mm • Schutzart IP: IP20 • Spannung: 230V AC • Leistung 2000 W
	<i>Zeitschaltuhren</i>	
	<b>Timer-10m 30s Treppe, Man / Aut</b>	• Maße: 18 mm • Schutzart IP: IP20 • Spannung: 230V AC • Leistung 2300 W
	<i>Zeitschaltuhren</i>	

## Wi-Fi Gesteuert

SMART HOME




	<b>LED-Glühbirne WiFi Tuya E27 A60 Dimmbar RGBW 10W</b> <span style="float: right;">» RGBW</span>	• Regulierbar: APP • Lichtstrom: 806 lm • Abstrahlwinkel: 200° • Werkstoff: PC • Spannung: 220-240V
	<i>Tuya</i>	
	<b>LED-Glühbirne WiFi Tuya GU10 Dimmbar RGBW 4W</b> <span style="float: right;">» RGBW</span>	• Regulierbar: APP Tuya • Lichtstrom: 300 lm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: PC • Spannung: 220-240V
	<i>Tuya</i>	





	<b>Treiber Wifi TUYA für Panele LED 42W 1000mA</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 40 W</li> </ul>
TUYA			
	<b>10-Pack LED-Leuchten WiFi Smart GU10 Dimmbar RGBW 4W</b>	» RGBW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: APP TUYA</li> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
TUYA			
	<b>5-Pack LED Birnen WiFi Smart E27 A60 Dimmbar RGBW 10W</b>	» RGBW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: APP</li> <li>• Lichtstrom: 806 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
TUYA			
	<b>10 LED-Glühbirnen WiFi Smart E27 A60 Dimmbar RGBW 10W</b>	» RGBW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: APP</li> <li>• Lichtstrom: 806 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 200°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
TUYA			
	<b>LED-Panel WiFi Smart Regulierbar CCT Wählbar 120x30cm 40W</b>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1195x295x10 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
TUYA			
	<b>LED-Panel WiFi Smart Regulierbar CCT Farbe Wählbar 60x60cm 40W</b>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 595x595x9 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
TUYA			
	<b>LED-Panel WiFi Smart Verstellbar CCT wählbar 60x60cm 40W Silberrahmen</b>	» Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 595x595x10 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
TUYA			
	<b>Fernbedienung SONOFF</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 55x30x14 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
SONOFF			
	<b>Set Sonoff Tauchbare Temperaturkontrolle</b>	» 16 A » 10 A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 114x51x32 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
SONOFF			
	<b>Kit Sonoff Monitoring und Steuerung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit</b>	» 16 A » 10 A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 114x51x32 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
SONOFF			
	<b>Shuko Stecker Typ F WiFi SONOFF S26</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 104x55x73 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
SONOFF			
	<b>Ferngesteuerter doppelter Touch WiFi-Schalter SONOFF T1 EU 2C</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 86x86x32 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
SONOFF			
	<b>Ferngesteuerter einfacher Touch WiFi-Schalter SONOFF T1 EU 1C</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 86x86x32 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
SONOFF			
	<b>WiFi-Schalter SONOFF Touch EU</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 86x86x34 mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
SONOFF			
	<b>Kabellose Basis zum Schalten von WiFi-Schalter SONOFF T433 86 Type RF</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
SONOFF			
	<b>Befestigungsset WiFi-Schalter auf DIN-Schiene SONOFF DR</b>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 100 x 50 x 30 mm</li> </ul>
SONOFF			

	<b>Anschlusskasten IP66 132x68x50 mm SONOFF</b> <i>SONOFF</i>	» <i>Durchsichtig</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 132.2x68.7x50.1 mm</li> <li>Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>Tauchfähiger Temperatursensor SONOFF DS18B20</b> <i>SONOFF</i>	» <i>Dark</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 50x6x6 mm</li> <li>Spannung: 3.3-5.2 V DC</li> </ul>
	<b>Ferngesteuerter WiFi-Magnetdetektor mit speziellen Alarm für Türen und Fenstern SONOFF Sensor DW1</b> <i>SONOFF</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 77x49.5x18.8 mm</li> </ul>
	<b>Bewegungssensor WiFi Remote SONOFF PIR2</b> <i>SONOFF</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 120x62x46 mm</li> <li>Spannung: 3 V</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 WIFI dimmbar RGB SONOFF B1 6W</b> <i>SONOFF</i>	» <i>Stahl</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: APP</li> <li>Lichtstrom: 600 lm</li> <li>Maße: 115x60 mm</li> <li>Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Lampenhalter E27 Wifi Remote SONOFF Slampher RF</b> <i>SONOFF</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 103x70x70 mm</li> <li>Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>WiFi-Schalter Vierfach kommutiert SONOFF 4CH R2</b> <i>SONOFF</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 145x90x40 mm</li> <li>Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Doppel Schalter WIFI SONOFF DUAL</b> <i>SONOFF</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 114x51x32 mm</li> <li>Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Einfaches WiFi-Schaltnetzteil Energiezähler SONOFF Pow R2</b> <i>SONOFF</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 114x51x32 mm</li> <li>Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Monitoring des Temperatur- und Feuchtesensors WiFi SONOFF TH16</b> <i>SONOFF</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 114x51x32 mm</li> <li>Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Monitoring des Temperatur- und Feuchtesensors WiFi SONOFF TH10</b> <i>SONOFF</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 114x51x32 mm</li> <li>Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Einfacher WiFi-Schalter mit Fernbedienung SONOFF RF</b> <i>SONOFF</i>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 88x38x23 mm</li> <li>Werkstoff: ABS</li> <li>Spannung: 220-240V</li> </ul>

## Bluetooth Gesteuert




SMART HOME

	<b>LED Leuchtmittel Bluetooth E27 wählbare CCT 10W</b> <i>Bluetooth Gesteuert</i>	» <i>Wählbare (Warmes-Neutrales-Kaltes)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Ja</li> <li>Lichtstrom: 805 lm</li> <li>Maße: Ø66x122 mm</li> <li>Werkstoff: PC / Aluminium / Cerámica / Nylon</li> <li>Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Leuchtmittel Bluetooth E27 wählbare Lichtfarbe RGBW 9W</b> <i>Bluetooth Gesteuert</i>	» <i>RGBW</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>Lichtstrom: 610 lm</li> <li>Maße: Ø66x122 mm</li> <li>Werkstoff: PC / Aluminium / Nylon</li> <li>Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Solar LED Wegeleuchte Bluetooth mit Erdspieß RGBW IP65 0.4W</b> <i>Bluetooth Gesteuert</i>	» <i>RGBW</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>Regulierbar: Ja</li> <li>Lichtstrom: 15 lm</li> <li>Maße: 235x155 mm</li> <li>Werkstoff: PC / ABS</li> </ul>

	<b>LED Leuchtmittel Bluetooth mit Spieß und Lautsprecher RGBW 5W</b> <i>Bluetooth Gesteuert</i>	» RGBW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Maße: 155x 235 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Enthält Micro USB</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Bluetooth Lautsprecher Acuatico RGBW IP67 5W</b> <i>Bluetooth Gesteuert</i>	» RGBW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Maße: 155x55 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Enthält Micro USB</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> </ul>
	<b>Set LED Streifen Bluetooth 12V 30LED/m 2m RGBW IP20 8W</b> <i>Bluetooth Gesteuert</i>	» RGBW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 60 lm</li> <li>• Maße: 12x2000 mm</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Damon 10W mit Lautsprecher und Bluetooth- und USB-Player</b> <i>Bluetooth Gesteuert</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung 10 W</li> </ul>

## Kabellose Ladegeräte

SMART HOME

	<b>Kabelloses Ladegerät und Wecker mit dimmbarer LED-Lampe</b> <i>Kabellose Ladegeräte</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 80x155x105 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Leistung 5 W</li> </ul>
	<b>Kabellose Ladestation für 2 Geräte mit LED-Leuchte</b> <i>Kabellose Ladegeräte</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 240x125x14mm / Ø90x130mm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 5W</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Halo 3W mit drahtlosem Ladegerät USB-Anschluss</b> <i>Kabellose Ladegeräte</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 115x135x280mm</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Flexo Boga 5W dimmbar mit kabellosem Ladegerät</b> <i>Kabellose Ladegeräte</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: 35x12,5x36 cm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 5W</li> </ul>
	<b>LED Flexo Cia 5W dimmbar mit kabellosem Ladegerät</b> <i>Kabellose Ladegeräte</i>	» Weiß » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: 30x11x36 cm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 5W</li> </ul>
	<b>Kabelloses Ladegerät mit LED Lampe 4W</b> <i>Kabellose Ladegeräte</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 150 lm</li> <li>• Maße: 230x230x95 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 4 W</li> </ul>
	<b>Kabelloses Ladegerät mit Bluetooth-Lautsprecher und LED Lampe 4W</b> <i>Kabellose Ladegeräte</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 150 lm</li> <li>• Maße: 230x230x95 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 4 W</li> </ul>
	<b>LED Schreibtischlampe Quark 7W Dimmbar mit kabellosem Ladegerät</b> <i>Kabellose Ladegeräte</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x140x20 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> </ul>
	<b>LED Flexo Liberty 8W dimmbar mit Wireless-Ladegerät</b> <i>Kabellose Ladegeräte</i>	» Aluminium » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 460</li> <li>• Maße: 180x120x430 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>

LED Set

## Pack Röhren LED T8

PROFI PACKS



**10er Pack LED T8 Röhren Glas 600mm Einseitige Einspeisung 9W 110lm/W (10St.)**

Pack Röhren LED T8

» Neutrales Weiß 3800K-4200K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtstrom: 990 lm
- Maße: Ø28x600 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass
- Schutzart IP: IP25



**10er Pack LED T8 Röhren Glas 900mm Einseitige Einspeisung 14W 110lm/W (10St.)**

Pack Röhren LED T8

» Neutrales Weiß 3800K-4200K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 1540 lm
- Maße: Ø28x900 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass



**10er Pack LED T8 Röhren Glas 1200mm Einseitige Einspeisung 18W 110lm/W (10St.)**

Pack Röhren LED T8

» Kaltes Weiß 6000K-6500K, Neutrales Weiß 3800K-4200K, Warmes Weiß 2800K-3200K, Kaltes Weiß 6000K-6500K, Neutrales Weiß 3800K-4200K, Warmes Weiß 2800K-3200K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 1980 lm
- Maße: Ø28x1200 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass



**10er Pack LED Röhren T8 Glas 1500mm Einseitige Einspeisung 22W 110lm/W (10St.)**

Pack Röhren LED T8

» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Neutrales Weiß 3800K-4200K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 2420 lm
- Maße: Ø28x1500 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass



**Pack LED T8 Röhre 600mm Kristall Drehbarer Kopf 9W (25x2.81€)**

Pack Röhren LED T8

» Neutrales Weiß 3800K-4200K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K

- Lichtstrom: 900 lm
- Maße: Ø28x600 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass
- Schutzart IP: IP25



**Pack LED T8 Röhre 1200mm Kristall Drehbarer Kopf 18W (25x3.03€)**

Pack Röhren LED T8

» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Neutrales Weiß 3800K-4200K

- Lichtstrom: 1800 lm
- Maße: Ø28x1200 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass
- Schutzart IP: IP25



**Pack LED T8 Röhre 1500mm Einseitige Einspeisung 22W (25x4.39€)**

Pack Röhren LED T8

» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Neutrales Weiß 3800K-4200K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K

- Lichtstrom: 2200 lm
- Maße: Ø28x1500 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass
- Schutzart IP: IP25



**Pack LED T8 Röhre Einseitige Einspeisung 600mm 9W (25x3.15€)**

Pack Röhren LED T8

» Neutrales Weiß 4000K-4500K  
» Warmes Weiß 2700K-3200K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtstrom: 1080 lm
- Maße: Ø30x600 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP44



**Pack LED T8 Röhre Einseitige Einspeisung 1200mm 18W (25x4.74€)**

Pack Röhren LED T8

» Warmes Weiß 2700K-3200K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 2160 lm
- Maße: Ø30x1200 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP44



**Pack LED T8 Röhre Einseitige Einspeisung 1500mm 24W (25x6.2€)**

Pack Röhren LED T8

» Warmes Weiß 2700K-3200K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 2880 lm
- Maße: Ø30x1500 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP44



**10er Pack LED Röhren PHILIPS Core Pro T8 600mm Einseitige Einspeisung 8W 100lm/W (10St.)**

Pack Röhren LED T8

» Kaltes Weiß 6500K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 800 lm
- Maße: Ø28x600 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass



**10er Pack LED Röhren PHILIPS CorePro T8 1200mm Einseitige Einspeisung 14.5W 110lm/W (10St.)**

Pack Röhren LED T8

» Kaltes Weiß 6500K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 1600 lm
- Maße: Ø28x1200 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass



**10er Pack LED Röhre Philips CorePro T8 1500mm einseitige Einspeisung 20W 110lm/W (10St.)**

Pack Röhren LED T8

» Kaltes Weiß 6500K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 2200 lm
- Maße: Ø28x1500 mm
- Abstrahlwinkel: 300°
- Werkstoff: Glass



**Pack LED T8 Röhre Crystal 600mm Einseitige Einspeisung 9W 160lm/W (30 un)**

Pack Röhren LED T8

» Neutrales Weiß 3800K-4200K, Warmweiß mit LED-Starter, Kühles Weiß mit LED-Starter, Warmes Weiß 2800K-3200K, Kaltes Weiß 6000K-6500K, Neutralweiß mit LED-Starter

- Lichtstrom: 1440 lm
- Maße: Ø26.5x602 mm

▪ Werkstoff: Aluminium / Kristall

▪ Spannung: 220-



**30-Pack LED T8 Röhre Crystal 900mm Einseitige Einspeisung 14W 160lm/W**

Pack Röhren LED T8

» Kaltes Weiß 6000K-6500K, Neutralweiß mit LED-Starter, Neutrales Weiß 3800K-4200K, Warmweiß mit LED-Starter, Kühles Weiß mit LED-Starter, Warmes Weiß 2800K-3200K

- Lichtstrom: 2240 lm
- Maße: Ø26.5x908 mm

▪ Werkstoff: Aluminium / Kristall

▪ Spannung: 220-



**30-Pack LED T8 Röhre Glas 1200mm  
Einseitige Einspeisung 18W 160lm/W**

Pack Röhren LED T8

» Warmes Weiß 2800K-3200K, Kaltes Weiß 6000K-6500K, Neutralweiß mit LED-Starter, Neutrales Weiß 3800K-4200K, Warmweiß mit LED-Starter, Kühles Weiß mit LED-Starter

▪ Lichtstrom: 2880 lm  
▪ Maße: Ø26.5x1212 mm

▪ Werkstoff: Aluminium / Kristall

▪ Spannung: 220-



**30-Pack LED T8 Röhre Glas 1500mm  
Einseitige Einspeisung 24W 160lm/W**

Pack Röhren LED T8

» Warmes Weiß 2800K-3200K, Kaltes Weiß 6000K-6500K, Neutralweiß mit LED-Starter, Neutrales Weiß 3800K-4200K, Warmweiß mit LED-Starter, Kühles Weiß mit LED-Starter

▪ Lichtstrom: 3840 lm  
▪ Maße: Ø26.5 x 1512 mm

▪ Werkstoff: Aluminium / Kristall

▪ Spannung: 220-

## Pack Deckeneinbauleuchten LED

PROFI PACKS



**20er PACK LED-Panel SuperSlim Rund  
18W (20x4.01€)**

Pack Deckeneinbauleuchten LED

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

▪ Lichtstrom: 1400 lm  
▪ Maße: Ø225x20 mm  
▪ Zuschnittmaße: Ø205 mm  
▪ Abstrahlwinkel: 120°  
▪ Werkstoff: Aluminium



**40er PACK Rundes LED-Panel SuperSlim  
18W (40x3.79€)**

Pack Deckeneinbauleuchten LED

» Neutrales Weiß 4000K-4500K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K

▪ Lichtstrom: 1400 lm  
▪ Maße: Ø225x20 mm  
▪ Zuschnittmaße: Ø205 mm  
▪ Abstrahlwinkel: 120°  
▪ Werkstoff: Aluminium



**100er PACK Rundes LED-Panel SuperSlim  
18W (100x3.45€)**

Pack Deckeneinbauleuchten LED

» Neutrales Weiß 4000K-4500K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K

▪ Lichtstrom: 1400 lm  
▪ Maße: Ø225x20 mm  
▪ Zuschnittmaße: Ø205 mm  
▪ Abstrahlwinkel: 120°  
▪ Werkstoff: Aluminium



**20er PACK Eckiges LED-Panel 18W  
SuperSlim (20x4.6€)**

Pack Deckeneinbauleuchten LED

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

▪ Lichtstrom: 1400 lm  
▪ Maße: 225x225x20 mm  
▪ Zuschnittmaße: 205x205 mm  
▪ Abstrahlwinkel: 120°  
▪ Werkstoff: Aluminium

## Pack Panels LED

PROFI PACKS



**6er PACK LED-Panel Slim 62x62cm  
5200lm 40W High Lumen**

Pack Panels LED

» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 5500K

▪ Lichtstrom: 5200 lm  
▪ Maße: 620x620x10 mm  
▪ Abstrahlwinkel: 120°  
▪ Werkstoff: Aluminium  
▪ Enthält Driver



**PACK LED-Panel Slim 60x60cm 3200lm  
40W (30x19.01€)**

Pack Panels LED

» Neutrales Weiß 4000K-4500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K

▪ Lichtstrom: 3192 lm  
▪ Maße: 595x595x8 mm  
▪ Abstrahlwinkel: 120°  
▪ Werkstoff: Aluminium / PC  
▪ Enthält Driver Lifud



**PACK LED-Panel Slim 60x60cm 3200lm  
40W (60x16.12€)**

Pack Panels LED

» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K

▪ Lichtstrom: 3.600 lm  
▪ Maße: 595x595x8 mm  
▪ Abstrahlwinkel: 120°  
▪ Werkstoff: Aluminium / PC  
▪ Enthält Driver Lifud



**PACK LED-Panel Slim 60x60cm 4000lm  
40W (UGR17) (30x21.89€)**

Pack Panels LED

» Neutrales Weiß 4000K-4500K  
» Warmes Weiß 3000K-3500K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K

▪ Lichtstrom: 4000 lm  
▪ Maße: 595x595x8 mm  
▪ Abstrahlwinkel: 120°  
▪ Werkstoff: Aluminium / PC  
▪ Schutzart IP: IP40



**60er PACK LED-Panel Slim 60x60cm  
4000lm 40W (UGR17) (60x20.62€)**

Pack Panels LED

» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

▪ Lichtstrom: 4000 lm  
▪ Maße: 595x595x8 mm  
▪ Abstrahlwinkel: 120°  
▪ Werkstoff: Aluminium / PC  
▪ Schutzart IP: IP40



**PACK LED-Panel PHILIPS Ledinaire SmartBalance 60x60cm 42W 3200lm RC065B (4x24.2€)**  
*Pack Panels LED*

» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*  
» *Warmes Weiß 2800K-3200K*  
» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*

- Lichtstrom: 3200 lm
- Maße: 597x597x12 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Stahl
- Enthält Driver Philips



**30er PACK LED-Panel Philips Ledinaire SmartBalance 60x60cm 38W 3400lm RC065B (30x22.70€)**  
*Pack Panels LED*

» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*  
» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*  
» *Warmes Weiß 2800K-3200K*

- Lichtstrom: 3400 lm
- Maße: 597x597x12 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Stahl
- Enthält Driver Philips

## Pack LED Außenstrahler

PROFI PACKS



**Pack LED Strahler Slim Glas 10W Weiß (25x3.44€)**

*Pack LED Außenstrahler*

» *Warmes Weiß 3000K*  
» *Kaltes Weiß 6000K*  
» *Neutrales Weiß 4500K*

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 900 lm
- Maße: 120x88x27 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall



**Pack LED Strahler Slim Glas 10W Schwarz (25x3.44€)**

*Pack LED Außenstrahler*

» *Neutrales Weiß 4500K*  
» *Warmes Weiß 3000K*  
» *Kaltes Weiß 6000K*

- Regulierbar: Triac 25% - 50% - 75% - 100%
- Lichtstrom: 900 lm
- Maße: 120x88x27 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall



**Pack LED Strahler Slim Glas 20W Weiß (25x6.9€)**

*Pack LED Außenstrahler*

» *Neutrales Weiß 4500K*  
» *Warmes Weiß 3000K*  
» *Kaltes Weiß 6000K*

- Lichtstrom: 1800 lm
- Maße: 163x118x29 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP65



**Pack LED Strahler Slim Glas 20W Schwarz (25x6.9€)**

*Pack LED Außenstrahler*

» *Warmes Weiß 3000K*  
» *Kaltes Weiß 6000K*  
» *Neutrales Weiß 4500K*

- Lichtstrom: 1800 lm
- Maße: 163x118x29 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP65



**Pack LED Strahler Slim Glas 30W Weiß (10x10.37€)**

*Pack LED Außenstrahler*

» *Warmes Weiß 3000K*  
» *Kaltes Weiß 6000K*  
» *Neutrales Weiß 4500K*

- Lichtstrom: 2700 lm
- Maße: 195x142x30 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP65



**Pack LED Strahler Slim Glas 30W Schwarz (10x10.37€)**

*Pack LED Außenstrahler*

» *Warmes Weiß 3000K*  
» *Kaltes Weiß 6000K*  
» *Neutrales Weiß 4500K*

- Lichtstrom: 2700 lm
- Maße: 195x142x30 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP65



**Pack LED Strahler Slim Glas 50W Weiß (10x14.97€)**

*Pack LED Außenstrahler*

» *Warmes Weiß 3000K*  
» *Kaltes Weiß 6000K*  
» *Neutrales Weiß 4500K*

- Lichtstrom: 4500 lm
- Maße: 235x163x36 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP65



**Pack LED Strahler Slim Glas 50W Schwarz (10x14.97€)**

*Pack LED Außenstrahler*

» *Neutrales Weiß 4500K*  
» *Warmes Weiß 3000K*  
» *Kaltes Weiß 6000K*

- Lichtstrom: 4500 lm
- Maße: 235x163x36 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP65



**Pack LED Strahler Slim Glas 100W Weiß (4x40.34€)**

*Pack LED Außenstrahler*

» *Neutrales Weiß 4000K*  
» *Warmes Weiß 3000K*  
» *Kaltes Weiß 6000K*

- Lichtstrom: 9000 lm
- Maße: 300x220x48 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP65



**Pack LED Strahler Slim Glas 100W Schwarz (4x40.36€)**

*Pack LED Außenstrahler*

» *Warmes Weiß 3000K*  
» *Kaltes Weiß 6000K*  
» *Neutrales Weiß 4000K*

- Lichtstrom: 9000 lm
- Maße: 300x220x48 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP65



**Pack LED Flutlichtstrahler Driverless 10W (10 St.)**

*Pack LED Außenstrahler*

» *Kaltes Weiß 6000K*  
» *Neutrales Weiß 4000K*  
» *Warmes Weiß 3000K*

- Lichtstrom: 850 lm
- Maße: 112x110x22 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP65



**Pack LED Flutlichtstrahler Driverless 20W (10 St.)**

*Pack LED Außenstrahler*

» *Neutrales Weiß 4000K*  
» *Warmes Weiß 3000K*  
» *Kaltes Weiß 6000K*

- Lichtstrom: 1700 lm
- Maße: 150x143x26 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP65










**Pack LED Flutlichtstrahler Driverless 30W (10 St.)**

*Pack LED Außenstrahler*

» *Warmes Weiß 3000K*  
» *Kaltes Weiß 6000K*  
» *Neutrales Weiß 4000K*

- Lichtstrom: 2.850 lm
- Maße: 185x163x26 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP65



	<b>Pack LED Flutlichtstrahler Driverless 50W (10 St.)</b> <i>Pack LED Außenstrahler</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4750 lm</li> <li>• Maße: 245x192x28 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Pack LED Flutlichtstrahler Driverless 100W (10 St.)</b> <i>Pack LED Außenstrahler</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 9500 lm</li> <li>• Maße: 330x271x33 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Pack LED Flutlichtstrahler Driverless 10W (20 St.)</b> <i>Pack LED Außenstrahler</i>	» <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 850 lm</li> <li>• Maße: 112x110x22 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Pack LED Flutlichtstrahler Driverless 20W (20 St.)</b> <i>Pack LED Außenstrahler</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1700 lm</li> <li>• Maße: 150x143x26 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Pack LED Flutlichtstrahler Driverless 30W (20 St.)</b> <i>Pack LED Außenstrahler</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2.850 lm</li> <li>• Maße: 185x163x26 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Pack LED Flutlichtstrahler Driverless 50W (20 St.)</b> <i>Pack LED Außenstrahler</i>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i> » <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4750 lm</li> <li>• Maße: 245x192x28 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Pack LED Flutlichtstrahler Driverless 100W (20 St.)</b> <i>Pack LED Außenstrahler</i>	» <i>Warmes Weiß 3000K</i> » <i>Kaltes Weiß 6000K</i> » <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 9500 lm</li> <li>• Maße: 330x271x33 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>

## Pack Glühbirnen/Lampen LED

PROFI PACKS

## Pack LED-Streifen 220V-240V AC




PROFI PACKS

	<b>2er Pack LED Lichtschlauch Rolle 220V AC SMD5050 60 LED/m (2x63.39€)</b> <i>Pack LED-Streifen 220V-240V AC</i>	» <i>Warmes Weiß</i> » <i>Kaltes Weiß</i> » <i>Neutrales Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 14x7mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy</li> <li>• Enthält Strom Adapter</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>2er Pack LED Lichtschlauch Rolle 220V AC SMD5050 60 LED/m RGB (2x92.2€)</b> <i>Pack LED-Streifen 220V-240V AC</i>	» <i>RGB</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 14x7mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Silikon/PCB/Epoxy</li> <li>• Enthält Strom Adapter</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>

## Konventionelle Beleuchtung

### Konventionelle Glühbirnen

KONVENTIONELLE BELEUCHTUNG





	<b>Natrium-Glühbirne PHILIPS E40 SON 250W</b> <i>Natriumdampfbirnen</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 30900 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Leistung 250 W</li> </ul>
	<b>Natrium-Glühbirne PHILIPS E40 SON 150W</b> <i>Natriumdampfbirnen</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 16100 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Leistung 150 W</li> </ul>
	<b>Natrium-Glühbirne PHILIPS E40 SON 100W</b> <i>Natriumdampfbirnen</i>	» <i>Warmes Weiß 2000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 9700 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Leistung 100 W</li> </ul>

	<b>Natrium-Glühbirne PHILIPS E27 SON 70W</b> <i>Natriumdampfbirnen</i>	» Warmes Weiß 2000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Triac</li> <li>Lichtstrom: 5600 lm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Leistung 70 W</li> </ul>
	<b>Natrium-Glühbirne PHILIPS E40 SON-T 150W</b> <i>Natriumdampfbirnen</i>	» Warmes Weiß 2000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Triac</li> <li>Lichtstrom: 17700 lm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Leistung 150 W</li> </ul>
	<b>Natrium-Glühbirne PHILIPS E40 SON-T 100W</b> <i>Natriumdampfbirnen</i>	» Warmes Weiß 2000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Triac</li> <li>Lichtstrom: 10700 lm</li> <li>Leistung 100 W</li> </ul>
	<b>Natrium-Glühbirne PHILIPS E27 SON-T 70W</b> <i>Natriumdampfbirnen</i>	» Warmes Weiß 2000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Ja</li> <li>Lichtstrom: 6600 lm</li> <li>Maße: Ø36x156 mm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Leistung 70 W</li> </ul>
	<b>Leuchtstoffglühbirne PHILIPS G24q3 26W</b> <i>Leuchtstofflampe</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Triac</li> <li>Lichtstrom: 1800 lm</li> <li>Maße: 164x21 mm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Leistung 26 W</li> </ul>
	<b>Leuchtstoff Glühlampe PHILIPS G24d3 26W</b> <i>Leuchtstofflampe</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Kaltes Weiß 6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Triac</li> <li>Lichtstrom: 1800 lm</li> <li>Maße: 164x21 mm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Leistung 26 W</li> </ul>
	<b>Halogen-Glühbirne PHILIPS E40 CDM-T 360W</b> <i>Halogen-Metaldampflampe</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Nein</li> <li>Lichtstrom: 35270 lm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Leistung 360 W</li> </ul>
	<b>Halogen-Glühbirne PHILIPS E40 CDM-E 360W</b> <i>Halogen-Metaldampflampe</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Nein</li> <li>Lichtstrom: 34100 lm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Leistung 360 W</li> </ul>
	<b>Halogen-Glühbirne PHILIPS E40 CDM-T 230W</b> <i>Halogen-Metaldampflampe</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Nein</li> <li>Lichtstrom: 21900 lm</li> <li>Leistung 230 W</li> </ul>
	<b>Halogen-Glühbirne PHILIPS E40 CDM-E 230W</b> <i>Halogen-Metaldampflampe</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Nein</li> <li>Lichtstrom: 21140 lm</li> <li>Leistung 230 W</li> </ul>

## Konventionelle Röhren

KONVENTIONELLE BELEUCHTUNG




	<b>10er Pack Leuchtstoffröhren PHILIPS T8 600mm Zweiseitige Einspeisung 18W (10 Stk)</b> <i>Konventionelle Röhren</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Triac</li> <li>Lichtstrom: 1350 lm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Leistung 18 W</li> </ul>
	<b>10er Pack Leuchtstoffröhren PHILIPS T8 1200mm Zweiseitige Einspeisung 36W (10 Stk)</b> <i>Konventionelle Röhren</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Triac</li> <li>Lichtstrom: 3350 lm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Leistung 36 W</li> </ul>
	<b>10er Pack Leuchtstoffröhren PHILIPS T8 1500mm Zweiseitige Einspeisung 58W (10 Stk)</b> <i>Konventionelle Röhren</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Triac</li> <li>Lichtstrom: 5240 lm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Leistung 58 W</li> </ul>
	<b>10er Pack Leuchtstoffröhren PHILIPS T5 HE 550mm Zweiseitige Einspeisung 14W (10 Stk)</b> <i>Konventionelle Röhren</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Triac</li> <li>Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Leistung 14 W</li> </ul>
	<b>10er Pack Leuchtstoffröhren PHILIPS T5 HE 1150mm Zweiseitige Einspeisung 28W (10 Stk)</b> <i>Konventionelle Röhren</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Kaltes Weiß 6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Triac</li> <li>Lichtstrom: 2600 lm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Leistung 28 W</li> </ul>










	<b>10er Pack Leuchtstoffröhren PHILIPS T5 HO 550mm Zweiseitige Einspeisung 24W (10 Stk)</b> <i>Konventionelle Röhren</i>	» Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Triac</li> <li>Lichtstrom: 1700 lm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Leistung 24 W</li> </ul>
	<b>10er Pack Leuchtstoffröhren PHILIPS T5 HO 1150mm Zweiseitige Einspeisung 54W (10 Stk)</b> <i>Konventionelle Röhren</i>	» Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Triac</li> <li>Lichtstrom: 4400 lm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Leistung 54 W</li> </ul>
	<b>10er Pack Leuchtstoffröhre PHILIPS T5 HO 1450mm Zweiseitige Einspeisung 49W (10 Stk)</b> <i>Konventionelle Röhren</i>	» Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Triac</li> <li>Lichtstrom: 4375 lm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Leistung 49 W</li> </ul>
	<b>25er Pack Leuchtstoffröhre PHILIPS T8 600mm Zweiseitige Einspeisung 18W (25 Stk)</b> <i>Konventionelle Röhren</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Triac</li> <li>Lichtstrom: 1350 lm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Leistung 18 W</li> </ul>
	<b>25er Pack Leuchtstoffröhren PHILIPS T8 1200mm Zweiseitige Einspeisung 36W (25 Stk)</b> <i>Konventionelle Röhren</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Triac</li> <li>Lichtstrom: 3350 lm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Leistung 36 W</li> </ul>
	<b>25er Pack Leuchtstoffröhren PHILIPS T8 1500mm Zweiseitige Einspeisung 58W (25 Stk)</b> <i>Konventionelle Röhren</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Triac</li> <li>Lichtstrom: 5240 lm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Leistung 58 W</li> </ul>
	<b>25er Pack Leuchtstoffröhren PHILIPS T5 HE 550mm Zweiseitige Einspeisung 14W (25 Stk)</b> <i>Konventionelle Röhren</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6500K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Triac</li> <li>Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Leistung 14 W</li> </ul>
	<b>25er Pack Leuchtstoffröhren PHILIPS T5 HE 1150mm Zweiseitige Einspeisung 28W (25 Stk)</b> <i>Konventionelle Röhren</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Kaltes Weiß 6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Triac</li> <li>Lichtstrom: 2600 lm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Leistung 28 W</li> </ul>
	<b>25er Pack Leuchtstoffröhren PHILIPS T5 HO 550mm Zweiseitige Einspeisung 24W (25 Stk)</b> <i>Konventionelle Röhren</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Kaltes Weiß 6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Triac</li> <li>Lichtstrom: 1700 lm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Leistung 24 W</li> </ul>
	<b>25er Pack Leuchtstoffröhren PHILIPS T5 HO 1150mm Zweiseitige Einspeisung 54W (25 Stk)</b> <i>Konventionelle Röhren</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Kaltes Weiß 6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Triac</li> <li>Lichtstrom: 4400 lm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Leistung 54 W</li> </ul>
	<b>25er Pack Leuchtstoffröhre PHILIPS T5 HO 1450mm Zweiseitige Einspeisung 49W (25 Stk)</b> <i>Konventionelle Röhren</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Kaltes Weiß 6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulierbar: Triac</li> <li>Lichtstrom: 4375 lm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Leistung 49 W</li> </ul>

## Flash Sale

## LED Leuchtmittel

FLASH SALE

	<b>LED-Lampe E27 Filament Lichter Lemon RGB ST58 1W</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	» RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtstrom: 80 lm</li> <li>Maße: Ø58x130 mm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Werkstoff: Glass</li> <li>Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Filament Lichter Lemon ST58 1W</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>Lichtstrom: 80 lm</li> <li>Maße: Ø58x130 mm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E14 Dimmbar Filament Classic Gold C35 3.5W</b> <i>LED Leuchtmittel</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>Lichtstrom: 300 lm</li> <li>Maße: Ø95x35 mm</li> <li>Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>Werkstoff: Glass</li> </ul>

	<b>LED-Lampe E27 A60 3.5W Filament Reflect Dimmbar</b> <i>LED Leuchtmittel</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: Ø55x105 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Dimmbar Filament Cooper Reflekt G45 3.5W</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: Ø45x73 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 T45 3.5W Filament Gold-Tory Dimmbar</b> <i>LED Leuchtmittel</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: Ø40x110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>Birne LED E27 Dimmbar Filament T30-S 3.5W</b> <i>LED Leuchtmittel</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 350 lm</li> <li>• Maße: Ø30x180 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED Birne E27 Dimmbar mit Filament Reflect G45 3.5W</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: Ø45x73 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 R63 3.5W Filament Frost Dimmbar</b> <i>LED Leuchtmittel</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: Ø65x90 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 R63 3.5W Filament Dimmbar</b> <i>LED Leuchtmittel</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 350 lm</li> <li>• Maße: Ø65x90 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> </ul>
	<b>Dimmbare E14 LED Birne Filament Gold Reflect G45 3.5W</b> <i>LED Leuchtmittel</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Maße: Ø45x73 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Filament Spark Big Lemon ST64 3.5W</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	» Fancy Effect	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: Ø64x143 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 G45 4W Filament Kleine Klassik</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: Ø45x73 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 T45 4W Filament Tory Dimmbar</b> <i>LED Leuchtmittel</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: Ø40x110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Filament Spirale Smoke Classic A60 4W</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: Ø55x105 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Filament Dimmbar Gold Big Lemon ST64 4W</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: Ø64x143 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Filament Spirale Big Lemon ST64 4W Dimmbar</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: Ø64x143 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Filament Spirale Smoke Supremme G125 4W</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: Ø125x176mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Filament Spirale Gold Supremme G125 4W</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: Ø125x176mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>



**LED Lampe E27 Filament Gold Bottle 5W** » Warmes Weiß 2000K-2500K

LED Leuchtmittel

- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 650 lm
- Maße: Ø78x228 mm
- Abstrahlwinkel: 360°



**LED-Lampe E27 ST64 5.5W Filament Transparent Grosse Zitrone Dimmbar** » Warmes Weiß 2000K-2500K

LED Leuchtmittel

- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 500 lm
- Maße: Ø64x145 mm
- Abstrahlwinkel: 360°



**LED-Lampe E27 Filament Smoke Big Lemon ST64 5.5W Dimmbar** » Warmes Weiß 2000K-2500K

LED Leuchtmittel

- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 500 lm
- Maße: Ø64x145 mm
- Abstrahlwinkel: 360°



**LED-Lampe E27 Dimmbar Filament Gold Lemon ST64 5.5W** » Warmes Weiß 2000K-2500K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

LED Leuchtmittel

- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 500 lm
- Maße: Ø64x145 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Glass



**LED-Lampe E27 A60 6W Klassisches Filament Dimmbar** » Warmes Weiß 2000K-2500K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

LED Leuchtmittel

- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 550 lm
- Maße: Ø60x105 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Glass



**LED-Lampe E27 Dimmbar Filament Gold Classic A60 6W** » Warmes Weiß 2000K-2500K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

LED Leuchtmittel

- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 550 lm
- Maße: Ø60x105 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Glass



**LED Lampe E27 A60 6W Filament Chrome Reflect Classic Dimmbar** » Warmes Weiß 2000K-2500K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

LED Leuchtmittel

- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 550 lm
- Maße: Ø60x105 mm
- Abstrahlwinkel: 120°



**Lampenfassungen R7S 118mm**

LED Leuchtmittel

- Werkstoff: Keramik



**Lampenfassungen R7S 138mm**

LED Leuchtmittel

- Werkstoff: Keramik



**Adapter von G24 auf E27 (Fassungswechsler)**

LED Leuchtmittel

- Maße: Ø46x82 mm



**LED-Lampe S19 6W** » Warmes Weiß 2700K  
» Kaltes Weiß 6000K

LED Leuchtmittel

- Lichtstrom: 500 lm
- Maße: Ø38x309 mm
- Abstrahlwinkel: 330°
- Werkstoff: PC
- Schutzart IP: IP20



**LED-Lampe E27 G95 6W Filament Planet Gold Dimmbar** » Warmes Weiß 2000K-2500K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

LED Leuchtmittel

- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 550 lm
- Maße: Ø93x132 mm
- Abstrahlwinkel: 360°



**LED-Lampe E27 G95 6W Filament Planet Dimmbar** » Warmes Weiß 2000K-2500K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

LED Leuchtmittel

- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 550 lm
- Maße: Ø93x132 mm
- Abstrahlwinkel: 360°



**LED-Lampe E27 G125 6W Supreme Filament Dimmbar** » Warmes Weiß 2000K-2500K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

LED Leuchtmittel

- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 450 lm
- Maße: Ø125x176mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Glass



**LED-Lampe E27 A60 6W Filament Gold Reflect Dimmbar** » Warmes Weiß 2000K-2500K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

LED Leuchtmittel

















- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 550 lm
- Maße: Ø60x105 mm
- Abstrahlwinkel: 120°









**LED-Lampe E27 G125 6W Special Supreme Filament Dimmbar** » Warmes Weiß 2000K-2500K

LED Leuchtmittel


- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac (30%-100%)
- Lichtstrom: 400 lm
- Maße: Ø120x150 mm
- Abstrahlwinkel: 360°










	<b>LED-Lampe E27 Dimmbar Filament Cooper Reflekt A60 6W</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Maße: Ø60x105 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> </ul>
	<b>LED Birne E27 Dimmbar mit Filament T30-L 6W</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 550 lm</li> <li>• Maße: Ø30x300 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 R63 6W Filament Dimmbar</b> <i>LED Leuchtmittel</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Maße: Ø65x90 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 G125 6W Filament Reflect Supreme Dimmbar</b> <i>LED Leuchtmittel</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 550 lm</li> <li>• Maße: Ø125x176 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Dimmbar Filament Cooper Reflekt Supreme G125 6W</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 550 lm</li> <li>• Maße: Ø125x176 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 G125 6W Filament Supreme Gold Dimmbar</b> <i>LED Leuchtmittel</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 550 lm</li> <li>• Maße: Ø125x176 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 R63 6W Filament Frost Dimmbar</b> <i>LED Leuchtmittel</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 570 lm</li> <li>• Maße: Ø65x90 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 R80 6W Filament Dimmbar</b> <i>LED Leuchtmittel</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Maße: Ø80x114 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 G200 6W Big Supreme Filament Dimmbar</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: Ø195x260 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED Lampe E27 Dimmbar Filament Cumber G75 6W</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 540 lm</li> <li>• Maße: 330 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> </ul>
	<b>LED-Lampe G24 Frost 7W</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 700 lm</li> <li>• Maße: 35x35x140 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED-Lampe G24 7W</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 700 lm</li> <li>• Maße: 35x35x140 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Dimmbar Filament Copper Reflekt ST64 7.5W</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: Ø64x143 mm</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Dimmbar Filament Chrom Reflekt ST64 7.5W</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: Ø64x143 mm</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 Dimmbar Filament Gold Reflekt ST64 7.5W</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Triac (30%-100%)</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: Ø64x143 mm</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 8W DL</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 720 lm</li> <li>• Maße: Ø40x180 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>

	<b>LED-Lampe G24 9W Frost</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 907 lm</li> <li>• Maße: 35x35x165 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED-Lampe G24 9W</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 907 lm</li> <li>• Maße: 35x35x165 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED-Lampe E27 R90 12W</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1000 lm</li> <li>• Maße: Ø90x116 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED-Lampe G24 12W</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1209 lm</li> <li>• Maße: 35x35x190 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED-Lampe G24 12W Frost</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1209 lm</li> <li>• Maße: 35x35x190 mm (± 2mm)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED-Lampen R7S 18W 189mm Slim</b> <i>LED Leuchtmittel</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 2700K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1800 lm</li> <li>• Maße: Ø22x189 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 18 W</li> </ul>

## Downlights und Deckenleuchten







FLASH SALE

	<b>LED Downlight Einbauleuchte Schwenkbar Rechteckig 2x3x1W</b> <i>Downlights und Deckenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Maße: 175x92x42 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø 64 mm (x2)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Einbauleuchte LED Downlight 2x5x1W Rechteckig</b> <i>Downlights und Deckenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 900 lm</li> <li>• Maße: 230x120x70 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø86 mm (x2)</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Rechteckige Einbauleuchte LED-Strahler 3x3x1W</b> <i>Downlights und Deckenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 900 lm</li> <li>• Maße: 250x92x45 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 3xØ70 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Deckenleuchte Rund Style COB 7W Wei</b> <i>Downlights und Deckenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 560 lm</li> <li>• Maße: Ø90x55 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED-Deckenleuchte Rund Style COB 7W Schwarz</b> <i>Downlights und Deckenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 560 lm</li> <li>• Maße: Ø90x55 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED-Deckenleuchte Rund Style COB 7W Silber</b> <i>Downlights und Deckenleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 560 lm</li> <li>• Maße: Ø90x50 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Rund Curio IP65</b> <i>Downlights und Deckenleuchten</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø300x90 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Leistung Max. 2x18 W</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Rund Corso</b> <i>Downlights und Deckenleuchten</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø300x75 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Eckig Domia</b> <i>Downlights und Deckenleuchten</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x300x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>

	<b>Deckenleuchte Eckig Julius IP65</b> <i>Downlights und Deckenleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 400x400x90 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung Max. 2x60 W</li> </ul>
	<b>LED-Deckenleuchte Rund Style COB 12W Wei</b> <i>Downlights und Deckenleuchten</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 960 lm</li> <li>• Maße: Ø114x65 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED-Deckenleuchte Rund Style COB 12W Silber</b> <i>Downlights und Deckenleuchten</i>	» Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 960 lm</li> <li>• Maße: Ø114x65 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED-Deckenleuchte Rund Style COB 12W Schwarz</b> <i>Downlights und Deckenleuchten</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 960 lm</li> <li>• Maße: Ø114x65 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Rund Linus IP65 13.5W</b> <i>Downlights und Deckenleuchten</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1150 lm</li> <li>• Maße: Ø300x100 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>2er Pack LED Deckenleuchte Rund Design 18W Weiß (2St.)</b> <i>Downlights und Deckenleuchten</i>	» Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1480 lm</li> <li>• Maße: Ø225x44 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Rund Juno IP65 21W</b> <i>Downlights und Deckenleuchten</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1300 lm</li> <li>• Maße: Ø320x63 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Enthält Driver</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Downlight Samsung Eckig 120lm/W 25W (UGR19)</b> <i>Downlights und Deckenleuchten</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2700K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3000 lm</li> <li>• Maße: 230x230x62 mm</li> <li>• Zuschnittmaß: 200x200 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Downlight Samsung Eckig 120lm/W 30W (UGR19)</b> <i>Downlights und Deckenleuchten</i>	» Warmes Weiß 2700K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 230x230x62 mm</li> <li>• Zuschnittmaß: 200x200 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>

## LED Außenbeleuchtung

FLASH SALE




	<b>Deckenleuchte Eckig Domia</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x300x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>LED Wegeleuchte Solar Inti mit Bewegungsmelder PIR</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K » Neutrales Weiß 3800K-4200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 75 lm</li> <li>• Maße: 98x300 mm</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Leistung 0,5 W</li> </ul>
	<b>LED Wegeleuchte Solar Helios mit Bewegungsmelder PIR</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	» Neutrales Weiß 3800K-4200K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 5700K-6200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm / 75 lm</li> <li>• Maße: Ø160x450 mm</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Wegeleuchte Oberfläsche Clover IP65 1,5W Grau</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	» Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 125x125x33 mm</li> <li>• Werkstoff: PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Erdspeißstrahler Argo 3W</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 420xØ97xØ96 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>LED Wegeleuchte Atlanta 3W Weiss</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 150 lm</li> <li>• Maße: 245x125x42 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Leistung 3 W</li> </ul>

	<b>LED Wegeleuchte Atlanta 3W Schwarz</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 150 lm</li> <li>• Maße: 245x125x42 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wandleuchte LED Ares 3.5W</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 40 lm</li> <li>• Maße: Ø150x55 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Daman</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 165x165x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Solar mit Bewegungsmelder PIR Martell</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 125x97x50 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> </ul>
	<b>LED Sphere Solar 25 cm</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 3800K-4200K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 5700K-6200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø25 mm</li> <li>• Werkstoff: Polyethylen</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Leistung 1 W</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Verina</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x110x103 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Forum 4W</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 224 lm</li> <li>• Maße: Ø112x63 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 15°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Magna 4W Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 155x125x88 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Magna Design 4W Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 155x125x88 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Atia</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x175 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Solar Inti mit Bewegungsmelder PIR</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 3800K-4200K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 5700K-6200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 75 lm</li> <li>• Maße: 76x215 mm</li> <li>• Leistung 0,5 W</li> </ul>
	<b>Wegeleuchte Atrium Weiss</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø130x680 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Atrium Weiss</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 120x888 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Oberarm Atrium Schwarz</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 345x245x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Wandleuchte Oberarm Atrium Weiss</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 345x245x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>LED Wegeleuchte Emerita 6W</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: 800x120x50 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 80°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>

	<b>LED Wandleuchte Solar Bewegungsmelder PIR Dorne</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Maße: 260x160x110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED Bodeneinbauleuchte 6W</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 260 lm</li> <li>• Maße: Ø160x118 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø143x104 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 45°</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Gades 6W</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 242 lm</li> <li>• Maße: 90x65x66 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>LED Oberflächen Wegeleuchte Columbia 6W Schwarz</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 200x90x36 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Solar Bewegungsmelder PIR Black River</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 132x92x77 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Leistung 1 W</li> </ul>
	<b>LED Wandleuchte Solar mit Bewegungsmelder PIR Silber River</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 100 lm</li> <li>• Maße: 132x92x77 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Leistung 1 W</li> </ul>
	<b>Wandleuchte LED Galeo IP65 8W</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	» Neutrales Weiß 4000K » Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Maße: 170x45x80 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deckenleuchte Rund Corso</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	» PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø300x75 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>LED Erdspeißstrahler 10 W Ventura</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1000 lm</li> <li>• Maße: 134x135x43 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ASA</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Wandleuchte LED Venus IP65 12W</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 320x130x132mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Enthält Driver</li> </ul>
	<b>Wandleuchte LED New Miseno 12W Doppelseitige Beleuchtung</b> <i>LED Außenbeleuchtung</i>	» Warmes Weiß 3000K » Kaltes Weiß 6000K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 500 lm</li> <li>• Maße: 90x113x230 mm</li> <li>• Werkstoff: PC / ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>

## LED Industrieleuchten

FLASH SALE

	<b>Industrieleuchte LED Driverless PHILIPS Lumileds 100W 135 lm/W</b> <i>LED Industrieleuchten</i>	» Weiß 5000K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Weiß 6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Lichtstrom: 13500 lm</li> <li>• Maße: Ø450x430 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Industrieleuchte LED Driverless PHILIPS Lumileds 200W 135 lm/W</b> <i>LED Industrieleuchten</i>	» Weiß 6000K » Weiß 5000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Lichtstrom: 27000 lm</li> <li>• Maße: Ø450x480 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 90°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Opal Diffusor für LED Hallenstrahler Driverless</b> <i>LED Industrieleuchten</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø450 mm</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>

## LED Beleuchtung für Shops

FLASH SALE

	<b>CREE COB LED-Strahler Manhattan 10W</b> <i>LED Beleuchtung für Shops</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 5000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 700 lm</li> <li>• Maße: 90x93 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø80 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 36°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Strahler CREE- COB Schwenkbar Madison 10W</b> <i>LED Beleuchtung für Shops</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 5000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 750 lm</li> <li>• Maße: 120x120x87 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 110x110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 36°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Strahler Cree Cannon 20W Schwarz für 3-Phasen-Stromschienen</b> <i>LED Beleuchtung für Shops</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 5000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1300 lm</li> <li>• Maße: 120x75 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 30°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver LIFUD</li> </ul>
	<b>LED Strahler Cree Cannon 20W Weiß für 3-Phasen-Stromschienen</b> <i>LED Beleuchtung für Shops</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 5000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1300 lm</li> <li>• Maße: 120xØ75 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 30°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver LIFUD</li> </ul>
	<b>Strahler LED Schwenkbar Madison CREE- COB 2 x 10W Schwarz</b> <i>LED Beleuchtung für Shops</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 5000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2x750 lm</li> <li>• Maße: 215x120x87 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 200x110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 36°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Strahler LED Schwenkbar Madison CREE- COB 2 x 10W</b> <i>LED Beleuchtung für Shops</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 5000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2x750 lm</li> <li>• Maße: 215x120x87 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 200x110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 36°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Strahler Dora 30W Schwarz für 3-Phasen-Stromschienen</b> <i>LED Beleuchtung für Shops</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 5000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2400 lm</li> <li>• Maße: 245x192 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 36°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Strahler Bertha 30W Schwarz LIFUD für 3-Phasen-Stromschienen</b> <i>LED Beleuchtung für Shops</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 5000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2400 lm</li> <li>• Maße: Ø93x170 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 36°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Strahler Bertha 30W Weiss LIFUD für 3-Phasen-Stromschienen</b> <i>LED Beleuchtung für Shops</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Kaltes Weiß 5000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2400 lm</li> <li>• Maße: Ø93x170 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 36°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält LIFUD Driver</li> </ul>
	<b>Strahler LED Schwenkbar Madison CREE- COB 3 x 10W Schwarz</b> <i>LED Beleuchtung für Shops</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 5000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2200 lm</li> <li>• Maße: 310x120x87 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 295x110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 36°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Strahler LED Schwenkbar Madison CREE- COB 3 x 10W</b> <i>LED Beleuchtung für Shops</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Kaltes Weiß 5000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2200 lm</li> <li>• Maße: 310x120x87 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: 295x110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 36°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED Strahler Cree Gatling 40W Schwarz für 3-Phasen-Stromschienen</b> <i>LED Beleuchtung für Shops</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 5000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2800 lm</li> <li>• Maße: Ø95x150 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 36°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver LIFUD</li> </ul>
	<b>LED Strahler Cree Gatling 40W Weiß für 3-Phasen-Stromschienen</b> <i>LED Beleuchtung für Shops</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 5000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2800 lm</li> <li>• Maße: Ø95x150 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 36°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Enthält Driver LIFUD</li> </ul>
	<b>LED-Strahler D'Angelo 40W Schwarz für 3-Phasen-Stromschienen</b> <i>LED Beleuchtung für Shops</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3000 lm</li> <li>• Maße: Ø115x165 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 36°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED-Strahler Citizen D'Angelo 40W Weiß für 3-Phasen-Stromschienen</b> <i>LED Beleuchtung für Shops</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3000 lm</li> <li>• Maße: Ø115x165 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 36°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Drei-Phasen-Steckverbindung "Left Side" Typ "T"</b> <i>LED Beleuchtung für Shops</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß</li> <li>» Schwarz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 165x98 mm</li> </ul>



**Verbinder Typ "X" für Dreiphasenstromschienen**

» Schwarz  
» Weiß

LED Beleuchtung für Shops



**Verbinder "Right Side" Typ "T" für Dreiphasenschienen**

» Schwarz  
» Weiß

LED Beleuchtung für Shops

• Maße: 165x98 mm

## Elektrische Bauteile

FLASH SALE



**Lichtschalter IP54**

» PC

• Schutzart IP: IP54  
• Spannung: 220-240V

Elektrische Bauteile



**Lichtschalter mit Leuchtanzeige IP54**

» PC

• Maße: 65x65x50 mm  
• Schutzart IP: IP54  
• Spannung: 220-240V

Elektrische Bauteile



**Wechselschalter IP54**

» PC

• Schutzart IP: IP54  
• Spannung: 220-240V

Elektrische Bauteile



**Doppel Lichtschalter IP54**

» PC

• Maße: 70x70x50 mm  
• Schutzart IP: IP54  
• Spannung: 220-240V

Elektrische Bauteile



**Schuko Steckdose Typ F IP54**

» PC

• Schutzart IP: IP54  
• Spannung: 220-240V

Elektrische Bauteile



**Steckerleiste mit 3 Schuko Steckdosen Typ F 1.5m**

» Schwarz  
» Weiß

• Werkstoff: PVC  
• Spannung: 250 V

Elektrische Bauteile



**Steckerleiste mit 3 Schuko Steckdosen Typ F 3m**

» Schwarz  
» Weiß

• Werkstoff: PVC  
• Spannung: 250 V

Elektrische Bauteile



**Steckerleiste 3 Schuko Steckdosen Typ F+ 2xUSB 3m**

» Schwarz

• Maße: 280x60x40 mm  
• Werkstoff: PVC  
• Spannung: 250 V

Elektrische Bauteile



**Steckerleiste 3 Schuko Steckdosen Typ 5m**

» Weiß  
» Schwarz

• Werkstoff: PVC  
• Spannung: 250 V

Elektrische Bauteile



**Steckerleiste 6 Schuko Steckdosen Typ f 1.5m**

» Weiß  
» Schwarz

• Werkstoff: PVC  
• Spannung: 250 V

Elektrische Bauteile



**Steckerleiste 6 Schuko Steckdosen typ F 3m**

» Weiß  
» Schwarz

• Werkstoff: PVC  
• Spannung: 250 V

Elektrische Bauteile



**Steckerleiste 6 Schuko Steckdosen Typ F 5m**

» Weiß  
» Schwarz

• Werkstoff: PVC  
• Spannung: 250 V

Elektrische Bauteile



**Steckerleiste 6 Schuko Steckdosen Typ F 10m IP44**

» Schwarz

• Werkstoff: PVC  
• Schutzart IP: IP44  
• Spannung: 250 V

Elektrische Bauteile



**Steckerleiste 6 Schuko Steckdosen Typ F mit Überspannungsschutz + 2xUSB 5m** » Schwarz

- Maße: 610x50x45 mm
- Werkstoff: PVC
- Spannung: 250 V

Elektrische Bauteile



**Steckerleiste 8 Schuko Steckdosen Typo F + Überspannungsschutz 3m** » Schwarz

- Werkstoff: PVC
- Spannung: max. 250 V

Elektrische Bauteile



**Kabelverlängerungsrolle 10m 3x1.5 mm** » Schwarz

- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP20
- Spannung: 220-250V AC
- Leistung 3200 W / 1100 W

Elektrische Bauteile



**Kabelrolle mit automatischem Rücklauf 15m IP44** » Schwarz

- Maße: 355x270 mm
- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP44
- Spannung: 220-250V AC
- Leistung 3000 W / 1000 W

Elektrische Bauteile



**Kabelrolle mit automatischem Rücklauf 11m + 2m IP44** » Schwarz

- Werkstoff: Polyethylen
- Schutzart IP: IP44
- Spannung: 220-250V AC
- Leistung 3500 W / 1000 W

Elektrische Bauteile



**Kabeltrommel 20m IP44** » Schwarz

- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP44
- Leistung 3200 W

Elektrische Bauteile



**Kabelverlängerungsrolle 25m glatt 3x1.5 mm** » Schwarz

- Maße: Ø230 mm 145x210x320 mm
- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP20
- Spannung: 220-250V AC
- Leistung 3200 W / 1100 W

Elektrische Bauteile



**Kabelverlängerungsrolle 40m 3x1.5mm** » Schwarz

- Maße: Ø270 mm 155x265x360 mm
- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP20
- Spannung: 220-250V AC
- Leistung 3200 W / 1100 W

Elektrische Bauteile



**Kabelverlängerungsrolle 50m 3x1.5mm** » Schwarz

- Maße: Ø270 mm 155x265x360 mm
- Werkstoff: PVC
- Schutzart IP: IP20
- Spannung: 220-250V AC
- Leistung 3200 W / 1100 W

Elektrische Bauteile



**Kabelverlängerungsrolle 50m IP44 3x1.5mm** » Grau

- Maße: Ø290 mm 180x260x370 mm
- Werkstoff: Stahl
- Schutzart IP: IP44
- Spannung: 220-250V AC
- Leistung 3200 W / 1100 W

Elektrische Bauteile



**Aufputzdose 92x92x42 mm** » PC

- Maße: 92x92x42 mm
- Werkstoff: PC

Elektrische Bauteile



**Scotchflex 3M Kabelbinder-Pack für den Außenbereich FS 100 AWC C-C 2,5mm x 100 mm (100 Un)** » Schwarz

- Maße: 2.5x100 mm

Elektrische Bauteile



**Scotchflex 3M Kabelbinder-Pack für den Außenbereich FS 140 BWC C-C 3,5mm x 140 mm (100 Stück)** » Schwarz

- Maße: 3.5x140 mm

Elektrische Bauteile



**Scotchflex 3M Kabelbinder-Pack für den Außenbereich FS 160 CWC C-C 4,5mm x 160 mm (100 Stück)** » Schwarz

- Maße: 4.5x160 mm

Elektrische Bauteile



**Scotchflex 3M Kabelbinder-Pack für den Außenbereich FS 280 BWC C-C 3,5mm x 280 mm (100 Stück)** » Schwarz

- Maße: 3.5x280 mm

Elektrische Bauteile



















**Scotchflex 3M Kabelbinder-Pack für den Außenbereich FS 280 CWC C-C 4,5mm x 280 mm (100 Stück)** » Schwarz

















- Maße: 4.5x280 mm

Elektrische Bauteile

	<b>Scotchflex 3M Kabelbinder-Pack für den Außenbereich FS 280 DW C-C 7,5mm x 280 mm (100 Stück)</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» Schwarz	• Maße: 7.5x280 mm
	<b>Scotchflex 3M Kabelbinder-Pack für den Außenbereich FS 360 DW C-C 7,5mm x 360 mm (100 Stück)</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» Schwarz	• Maße: 7.5x360 mm
	<b>3M Scotchlok R/Y Drehverbinder +-</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» Rot	
	<b>Abzweigdose 105x105x51 mm</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» PC	• Maße: 105x105x51 mm
	<b>Abzweigdose 170x110x50 mm</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» PC	• Maße: 170x110x50 mm
	<b>Abzweigdose Universell für Pladur 72x48 mm</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» PC	• Maße: 72x48 mm
	<b>Lampenfassungen R7S 118mm</b> <i>Elektrische Bauteile</i>		• Werkstoff: Keramik
	<b>Lampenfassungen R7S 138mm</b> <i>Elektrische Bauteile</i>		• Werkstoff: Keramik
	<b>Lampenfassungen R7S 189mm</b> <i>Elektrische Bauteile</i>		• Werkstoff: Keramik
	<b>Adapter von G24 auf E27 (Fassungswwechsler)</b> <i>Elektrische Bauteile</i>		• Maße: Ø46x82 mm
	<b>Scotchflex 3M Kabelbinder-Pack FS 160 C-C 4,5mm x 160 mm (100 Stück)</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» Weiß	• Maße: 4.5x160 mm
	<b>3M Scotchlok T/Y Drehverbinder +- 9 Stück</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» Grau	
	<b>3M Scotchlok R/Y Drehverbinder +- 6 Stück</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» Rot	
	<b>Scotchlok 3M feuchtigkeitsgeschützter Drehverbinder IP67 ICD 314 6 Stück</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» Blau	
	<b>Scotchflex 3M Kabelbinder-Pack FS 280 C-C 4,5mm x 280 mm (100 Stück)</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» Weiß	• Maße: 4.5x280 mm
	<b>Arbeitslampe tragbar röhrenförmig</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: Ø38x475 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Leistung 4W</li> </ul>

	<b>Arbeitslampe tragbar für E27 LED Glühlampen</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» <i>Schwarz</i>	• Schutzart IP: IP20
	<b>3M Scotchlok T/Y Drehverbinder +-</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» <i>Grau</i>	
	<b>Kit Warmschrumpfschlauch 3M mit 6 Durchmessern SFTW-202A Mehrfarbig</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» <i>Bunt</i>	
	<b>Kit Warmschrumpfschlauch 3M mit 6 Durchmessern SFTW-202A Schwarz</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» <i>Schwarz</i>	
	<b>Scotch 3M Kabelgleitmittel 200 ml</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» <i>Gelb</i>	
	<b>Scotch Super 33 + Elektro-Isolierband 3M 19mm x 20m</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» <i>Schwarz</i>	• Maße: 19x7 mm • Werkstoff: PVC
	<b>Universal-Klebeband Scotch 2000 3M PVC 50mm x 46m</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» <i>Grau</i>	• Maße: 50x0.15 mm • Werkstoff: PVC
	<b>Silikon-Kautschuk-Band, selbstverschweißend 70 3m 25mm x 9M</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» <i>Grau</i>	• Maße: 25x0.3 mm • Werkstoff: Silikon • Spannung: Max. 15KV
	<b>Pack Kabelbinder Scotchflex 3M CTS 18 BC 30 x 14mm (100 St)</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» <i>Schwarz</i>	• Maße: 30x14 mm • Werkstoff: Nylon
	<b>Kabelmantelreparaturband 400 V/ Scotsch 2234 3M 50mm x 1.8m</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» <i>Schwarz</i>	• Maße: 50x1.52 mm
	<b>Wiederentfernbares Kabelharz 3M Scotchcast 8882 Easy Dispenser 250 ml</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» <i>Weiß</i>	• Schutzart IP: IP68
	<b>Spray Scotch 3M 1617 Verzinkung 400ml</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» <i>Grau</i>	
	<b>Pack Kabelbinderhalter-Wanddübel Scotchflex 3M CT 6 B-C 12 x 43mm (100 St)</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» <i>Schwarz</i>	• Maße: 10x43 mm
	<b>Gießharz Elektroverbindung IP68 Reaccesible 3M Scotch 2123 D 350gr</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» <i>Weiß</i>	• Schutzart IP: IP68
	<b>Scotch 3M Kabelgleitmittel 200 ml 950 ml</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» <i>Gelb</i>	
	<b>Pack Selbstklebende Kabelbinder Scotchflex 3M CTA BC 19 x 19mm (100 Un)</b> <i>Elektrische Bauteile</i>	» <i>Schwarz</i>	• Maße: 19x19 mm • Werkstoff: Nylon

	<b>Kontakt-Reiniger NOVEC 3M 325 ml</b> » Weiß	
	<i>Elektrische Bauteile</i>	
	<b>Spray Scotch 3M 1633 Rostschutz 400ml</b> » Weiß	
	<i>Elektrische Bauteile</i>	
	<b>Spray Scotch 3M 1626 Entfetter-Reiniger 400ml</b> » Weiß	
	<i>Elektrische Bauteile</i>	
	<b>Spray Scotch 3M 1625 Kontakt-Reiniger 400ml</b> » Weiß	
	<i>Elektrische Bauteile</i>	
	<b>Spray Scotch 3M 1605 Entfeuchtungsspray 400ml</b> » Weiß	
	<i>Elektrische Bauteile</i>	
	<b>Spray Scotch 3M 1639 Polyurethanschaum 400ml</b> » Orange	
	<i>Elektrische Bauteile</i>	
	<b>Spray Scotch 3M 1600 Gegen Korrosion 400ml</b> » Schwarz	• Werkstoff: SBR
	<i>Elektrische Bauteile</i>	
	<b>Spannungswandler P030D 12V IP67</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 200x30x20mm</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Leistung 30W</li> </ul>
	<i>Elektrische Bauteile</i>	
	<b>Spannungswandler P030D 24V IP67</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 210x30x20 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Spannung: 170-250V AC</li> <li>• Leistung 30 W</li> </ul>
	<i>Elektrische Bauteile</i>	
	<b>Spannungswandler P050D 24V IP67</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 207x35x25 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Leistung 50 W</li> </ul>
	<i>Elektrische Bauteile</i>	
	<b>Spannungswandler Universal 24W 12V</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 35x60x85 mm</li> <li>• Leistung 24 W</li> </ul>
	<i>Elektrische Bauteile</i>	
	<b>Spannungswandler Universal 36W 12V</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 35x80x110 mm</li> <li>• Leistung 36 W</li> </ul>
	<i>Elektrische Bauteile</i>	
	<b>Spannungswandler Universal 60W 12V</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 40x100x160 mm</li> <li>• Leistung 60 W</li> </ul>
	<i>Elektrische Bauteile</i>	
	<b>Spannungswandler Universal 12V 75W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 45x100x160 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Leistung 75 W</li> </ul>
	<i>Elektrische Bauteile</i>	
	<b>Spannungswandler Universal 120W 12V</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 45x100x200 mm</li> <li>• Leistung 120 W</li> </ul>
	<i>Elektrische Bauteile</i>	
	<b>Spannungswandler Universal 180W 12V</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 40x100x200 mm</li> <li>• Leistung 180 W</li> </ul>
	<i>Elektrische Bauteile</i>	

	<b>Spannungswandler Universal 240W 12V</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 50x110x200 mm</li> <li>• Leistung 240 W</li> </ul>
<i>Elektrische Bauteile</i>		
	<b>Spannungswandler Meanwell LRS-35 12V</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 100x100x40mm</li> <li>• Leistung 35 W</li> </ul>
<i>Elektrische Bauteile</i>		
	<b>Spannungswandler Meanwell LRS-75 12V</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 35x100x160 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Leistung 75 W</li> </ul>
<i>Elektrische Bauteile</i>		
	<b>Spannungswandler Meanwell LRS-150 12V</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 40x100x200 mm</li> <li>• Leistung 150 W</li> </ul>
<i>Elektrische Bauteile</i>		
	<b>Spannungswandler Meanwell LRS-200 12V</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 230x115x50mm</li> <li>• Leistung 200 W</li> </ul>
<i>Elektrische Bauteile</i>		
	<b>Spannungswandler Meanwell LRS-75 24V</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung 75 W</li> </ul>
<i>Elektrische Bauteile</i>		
	<b>Spannungswandler Meanwell LRS-150 24V</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung 150 W</li> </ul>
<i>Elektrische Bauteile</i>		
	<b>Spannungswandler Meanwell LRS-200 24V</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 230x115x50mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Leistung 200 W</li> </ul>
<i>Elektrische Bauteile</i>		
	<b>Spannungswandler Mean Well LRS-350 24V</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 227x115x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Leistung 350 W</li> </ul>
<i>Elektrische Bauteile</i>		
	<b>Spannungswandler 12V P060D IP67</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 70x40x170 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Spannung: 100-264V AC</li> <li>• Leistung 60 W</li> </ul>
<i>Elektrische Bauteile</i>		
	<b>Spannungswandler Wasserdicht 60W 24V P060D IP67</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 170x40 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Leistung 60 W</li> </ul>
<i>Elektrische Bauteile</i>		
	<b>Spannungswandler P080T 24V IP67</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 178x45x70 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Leistung 80W</li> </ul>
<i>Elektrische Bauteile</i>		
	<b>Spannungswandler wasserdicht 80W 12V IP67</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 180x45 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Leistung 80W</li> </ul>
<i>Elektrische Bauteile</i>		
	<b>Spannungswandler P150T 24V IP67</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 230x70x40 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Leistung 150 W</li> </ul>
<i>Elektrische Bauteile</i>		
	<b>300 Meter Koaxialkabel RG6 Kupfer-Kupfer TV Antenne 300m</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannung: 30 V</li> </ul>
<i>Elektrische Bauteile</i>		
	<b>Einfacher Wechselschalter mit Schuko F Steckdose IP54</b> » PC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzart IP: IP54</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
<i>Elektrische Bauteile</i>		



**Pack 2 Stück Steckerleisten 6 Schuko Steckdosen Typ F 5m**















» Schwarz  
» Weiß

• Werkstoff: PVC  
• Spannung: 250 V

















Elektrische Bauteile

















## LED Deko fürs Innen & Außen

















FLASH SALE














 LED Pendelleuchten	<b>Pendelleuchte Rubik</b> » Gelb, Türkis, Schwarz, Blau, Rot, Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 100x100x1540 mm</li> <li>• Werkstoff: Silikon/PVC</li> </ul>
 LED Pendelleuchten	<b>Pendelleuchte Bowie</b> » Schwarz » Gold » Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 100x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
 LED Pendelleuchten	<b>Pendelleuchte Sinatra</b> » Gold » Schwarz » Bronze	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø100x95x1470 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
 LED Pendelleuchten	<b>Pendelleuchte Clapton</b> » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 175x1560 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
 LED Pendelleuchten	<b>Pendelleuchte Jagger</b> » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 360x1675 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
 LED Pendelleuchten	<b>Hängeleuchte Lennon</b> » Schwarz » Weiß » Gold » Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 185x1755 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
 LED Pendelleuchten	<b>Pendelleuchte Presley</b> » Schwarz » Weiß » Gold » Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø350x180x1555 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
 LED Pendelleuchten	<b>Pendelleuchte Springsteen</b> » Bronze	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 245x1565 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
 LED Pendelleuchten	<b>Hängeleuchte Telmi Schwarz</b> » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: (Ø150 mm) 160x1245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
 LED Pendelleuchten	<b>Hängeleuchte Telmi 3 Spots Schwarz</b> » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: (Ø150x3 mm) 560x60x1245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
 LED Pendelleuchten	<b>LED Hängeleuchte Winding 30W</b> » Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1100 lm</li> <li>• Maße: 1100x120x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
 LED Pendelleuchten	<b>Hängelampe Swirl 40W</b> » Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 2000 lm</li> <li>• Maße: Ø580x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
 LED Pendelleuchten	<b>Hängelampe Dolphin 40W</b> » Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1800 lm</li> <li>• Maße: Ø580x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
 LED Pendelleuchten	<b>Hängelampe Apple 40W</b> » Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 2800 lm</li> <li>• Maße: Ø400x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
















	<b>Hängelampe Rund 3 Apple 50 W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 3500 lm</li> <li>• Maße: Ø500x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängelampe Lineal 3 Apple 50W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 3500 lm</li> <li>• Maße: 850x240x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Metallisierte Lampenrosette Design</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Gold, Perlschwarz, Schwarz, Chrom, Altkupfer, Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø63x48 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Metallisierte Lampenrosette</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Chrom » Altkupfer » Perlschwarz » Gold	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø100x45 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Lampenrosette Ceramy</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Gelb, Weiß, Blau, Korallenrot, Grau, Schwarz, Rot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø105x30 mm</li> <li>• Werkstoff: Keramik</li> </ul>
	<b>Lampenrosette Keramik 6x1</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Weiß » Blau » Schwarz » Gelb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø290x30 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Lampenfassung Ceramy für LED E27</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Blau, Korallenrot, Gelb, Schwarz, Grau, Rot, Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 47x60 mm</li> <li>• Werkstoff: Keramik</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Metallisierte Lampenfassung für LED Lampen E27</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Chrom » Roségold » Perlschwarz » Gold	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø46x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Metallisierte Lampenfassung Design für LED Lampen E27</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Chrom » Roségold » Schwarz » Gold	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø47x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Lampenfassung Design für LED Lampen E27</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø50x162 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Metallisierte Lampenfassung mit Schalter für LED Lampen E27</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Gold » Bronze » Chrom » Roségold » Perlschwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø50x110 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Cornalina</b> <i>LED Pendelleuchten</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x70x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Aventurina</b> <i>LED Pendelleuchten</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø220x195x1000 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Atrium Weiss</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 120x888 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Atrium Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 120x888 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Magnus 36W Weiss</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3400 lm</li> <li>• Maße: Ø600x14x1500mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
















	<b>Pendelleuchte Magnus 36W Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3400 lm</li> <li>• Maße: Ø600x14x1500mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Sakur Kupfer</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø250x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängelaterne Berna</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø250x345 mm</li> <li>• Werkstoff: Polypropylen</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Design Tivo 3 Spots Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø420x200x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Design Tivo 3 Spot Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Design Tivo 5 Spots Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø420x200x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Mercury</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Gold » Grau » Schwarz » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 200x1675 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Girlande Waterproof IP65 mit 8 Lampenfassungen E27 5.5m Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 5500 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung Max. 200W</li> </ul>
	<b>Set Girlande Waterproof 5.5 M Schwarz + LED Lampe E27 Filament 4 W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 5500 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Enthält Lampe</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Girlande Waterproof IP65 mit 8 Lampenfassungen E27 5.5m Weiß</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 5500 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung Max. 200W</li> </ul>
	<b>Set Girlande Waterproof 5.5 M Weiss + LED Lampe E27 Filament 4 W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 5500 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Enthält Lampe</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Hängelampe Klam Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø300x200x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängelampe Klam 3 Spots Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 380x300xØ100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Lineal Tivo 4 Spots Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 670x150x45x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Espinela</b> <i>LED Pendelleuchten</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø130x100x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Lesane Kupfer</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø225x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

















	<b>Hängeleuchte Lineal Tivo 3 Spots Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 370x45x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Sipi 4 Spots Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 670x150x45x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Hängeleuchte 35W Red Alabama</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2700K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3150 lm</li> <li>• Maße: Ø295x285 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Hängeleuchte 35W Green Alabama</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2700K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3150 lm</li> <li>• Maße: Ø295x285 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>LED Hängeleuchte 35W Yellow Alabama</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4500K</li> <li>» Warmes Weiß 2700K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3150 lm</li> <li>• Maße: Ø295x285 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 60°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Santana</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 75x1595 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Sipi 3 Spots Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Redding</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 270x1655 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Hendrix</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 190x1610 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Wonder</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø150x265x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Perseus</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Braun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 100x1575 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Lino</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Telmi Weiss</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: (Ø150 mm) 160x1245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Telmi 3 Spots Weiss</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: (Ø150x3 mm) 560x60x1245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Pendelleuchte Granate</b> <i>LED Pendelleuchten</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø70x250x1200 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Andara 10W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x670 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Andara 10W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x670 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>

















	<b>Hängeleuchte Big Andara 10W Black</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Big Andara 60W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Slater 18W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 2150 lm</li> <li>• Maße: 360x195x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Slater 18W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 2150 lm</li> <li>• Maße: 360x195x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Erle 18W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 2160 lm</li> <li>• Maße: Ø300x576 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP43</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Trevinca 30W Black</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Trevinca 30W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Dylan 30W Black</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1200x70x670 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Dylan 30W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1200x70x670 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Bulnes 30W Black</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Bulnes 30W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Scipio 30W Black</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Scipio 30W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x770 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Elbrus 30W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x670 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Elbrus 30W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 155x750x670 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Wave 36W Black</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 4300 lm</li> <li>• Maße: 720x195x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>

	<b>Hängeleuchte Crest 36W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 4300 lm</li> <li>• Maße: 720x195x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Ercle 50W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 6000 lm</li> <li>• Maße: Ø582x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Ercle 50W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 6000 lm</li> <li>• Maße: Ø582x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Wave 60W Black</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 6600 lm</li> <li>• Maße: 1080x195x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Hängeleuchte Wave 60W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 7200 lm</li> <li>• Maße: 1080x195x620 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
	<b>Textilkabel Schwarzweiss</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» 10m, 1m, 3m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 4m, 6m, 8m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø6 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Textilkabel Weiss</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø6 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Textilkabel Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø6 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Textilkabel Gold</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø6 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Textilkabel Rot</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» 6m, 8m, 10m, 4m, 2m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø6 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Textilkabel Cherry</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» 4m, 2m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø6 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Textilkabel Gelb</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» 2m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø6 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Textilkabel Blau</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» 5m, 7m, 9m, 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø6 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Textilkabel Grau</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» 100m, 3m, 1m, 6m, 8m, 10m, 2m, 4m, 5m, 7m, 9m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø6 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Geflochtenes Textilkabel Schwarzweiss</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» 6m, 8m, 10m, 1m, 3m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 4m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø6 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
	<b>Geflochtenes Textilkabel Schwarz</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» 2m, 1m, 6m, 8m, 10m, 3m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø6 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>

















	<b>Geflochtenes Textilkabel Grau</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» 1m, 6m, 8m, 10m, 3m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	<b>Geflochtenes Textilkabel Gold</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» 6m, 8m, 10m, 3m, 4m, 5m, 7m, 9m, 100m, 2m, 1m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	<b>Textilkabel Schwarzweiss Design</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» 100m, 2m, 4m, 6m, 8m, 10m, 1m, 3m, 5m, 7m, 9m	• Maße: Ø6 mm • Werkstoff: PVC
	<b>Pendelleuchte LED Magnus 36W</b> <i>LED Pendelleuchten</i>	» <i>Neutrales Weiß 5000K</i>	• Lichtstrom: 3200 lm • Maße: Ø600x1500mm • Abstrahlwinkel: 120° • Werkstoff: Aluminium / PC • Enthält Driver
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Oasis 1 Spot Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	• Maße: 80x130 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Oasis 1 Spot Weiss mit Schalter</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	• Maße: Ø80x110 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Oasis 1 Spot Silber</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Silber</i>	• Maße: Ø80x130 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Oasis 1 Spot Silber mit Schalter</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Silber</i>	• Maße: Ø80x110 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<b>Wandstrahler verstellbar Tivo 1 Spot Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	• Maße: Ø80x160 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Enna 1 Spot Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Aluminium</i>	• Maße: 140x100x165 mm • Werkstoff: Aluminium / Kristall • Schutzart IP: IP20
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Ates 1 Spot Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	• Maße: 110x80x125 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Ates 1 Spot Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	• Maße: 110x80x125 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Saban 1 Spot Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Weiß</i>	• Maße: 150x150x85 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Royal 1 Spot Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	• Maße: 165x55x120 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Terni 1 Spot Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Schwarz</i>	• Maße: 130x100x165 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Maya 1 Spot Grau</b> <i>Deckenlampe</i>	» <i>Grau</i>	• Maße: 130x100x200 mm • Werkstoff: Aluminium • Schutzart IP: IP20

















	<b>Wandstrahler Tivo Ausrichtbar 1 Spot Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Sinner 1 Spot Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 140x85x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Lada 1 Spot Schwarz Kupfer</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 135x120x155 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Sinner 1 Spot Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 140x85x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Saban 1 Spot Kupfer</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 150x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Chira 1 Spot Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 160x100x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Lada 1 Spot Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 150x90x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Mara 1 Spot Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 180x100x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø110x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Spiral Tivo 3 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø250x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandstrahler Ausrichtbar Capri 1 Spot 6W Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» Neutrales Weiss 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 540 lm</li> <li>• Maße: 115x80x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 6 W</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Emery 1 Spot Grau</b> <i>Deckenlampe</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x120x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Izga 1 Spot Silber</b> <i>Deckenlampe</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 210x100x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Schwenkbar Lada 1 Spot Kupfer</b> <i>Deckenlampe</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 135x120x155 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandstrahler Schwenkbar Capri 1 Spot 6W Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Neutrales Weiss 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 540 lm</li> <li>• Maße: 115x80x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Talar 1 Spot Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x120x165 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

















	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Cano 1 Spot Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 175x90x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Wandstrahler Ausrichtbar Bari 1 Spot 4w Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 150x210x80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Verstellbare Wandleuchte Sipi 1 Spot Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø80x180 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Cuarzo</b> <i>Deckenlampe</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø134x160 mm</li> <li>• Werkstoff: Stein</li> </ul>
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Bari 4 Spots 16W Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1600 lm</li> <li>• Maße: 300x300x210 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 2 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 390x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø110x114 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 4 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x85x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 2 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x80x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Silber</b> <i>Deckenlampe</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x120x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Izga 2 Spots Silber</b> <i>Deckenlampe</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 210x340x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Ausrichtbar Oasis 2 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 320x130xØ90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Ausrichtbar Oasis 2 Spots Silber</b> <i>Deckenlampe</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 320x130xØ90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Grid 2 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 255x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Enna 2 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Schwenkbar Maya 2 Spots Grau</b> <i>Deckenlampe</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Terni 2 Spots Schwarz</b> » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 2 Spots Schwarz Kupfer</b> » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Royal 2 Spots Schwarz</b> » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 55x250x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>LED Deckenleuchte Winding 30W</b> » Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1100 lm</li> <li>• Maße: 1100x120x180 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 2 Spots Weiss</b> » Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x80x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 2 Spots Weiss</b> » Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Chira 2 Spots Weiss</b> » Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 190x100x305 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 2 Spots Kupfer</b> » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 390x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 2 Spots Weiss</b> » Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 145x85x250 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Big Bari 2 Spots 8W Schwarz</b> » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 370x150x210 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 2 Spots Kupfer</b> » Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 250x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 2 Spots Weiss</b> » Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 2 Spots Schwarz</b> » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 145x85x250 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emery 2 Spots Grau</b> » Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x90x175 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 2 Spots Schwarz</b> » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Capri 2 Spots 12W Schwarz</b> » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1080 lm</li> <li>• Maße: 250x70x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 12 W</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>		

















	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 2 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte 2 Spots in schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 310x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Sipi 2 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 310x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Schwenkabr Emer 2 Spots Silber</b> <i>Deckenlampe</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Cano 2 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 330x200x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Bari 2 Spots 8W Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 300x80x235 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Bari 3 Spots 12W Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 480x80x235 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Sinner 3 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 3 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 370x80x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Maya 3 Spots Grau</b> <i>Deckenlampe</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 300x100x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Enna 3 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 410x100x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 3 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 145x85x350 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 3 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 455x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Royal 3 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 375x55x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Siner 3 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 145x85x350 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 3 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø200x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

















	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Royal 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x165 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Sinner 3 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 3 Spots Kupfer</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 455x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Terni 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 410x100x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 3 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 410x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Spiral Grid Design 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø250x175 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Grid Design 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 485x170xØ80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Chira 3 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 180x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 3 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 180x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 3 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 410x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 3 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 450x100x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Rund Grid 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 470x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emery 3 Spots Grau</b>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 450x90x175 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 370x80x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Izga 3 Spots Silber</b>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 210x450x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			












	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Emer 3 Spots Silber</b>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Deckenstrahler Schwenkbar Cano 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 510x215x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Deckenstrahler Rund Ausrichtbar Cano 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø200x175 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 470x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Verstellbare Leuchte Rund Tivo 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x210 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Capri 3 Spots 18W Schwarz</b>	» Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1620 lm</li> <li>• Maße: 480x80x170 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 18 W</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Hängelampe Lineal 3 Apple 50W</b>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 3500 lm</li> <li>• Maße: 850x240x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Spiral Sipi 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø250x220 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 3 Spots Silber</b>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 470x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Pendelleuchte Sipi 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø180x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Hängelampe Rund 3 Apple 50 W</b>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 3500 lm</li> <li>• Maße: Ø500x1500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Royal 4 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 610x55x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 4 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x85x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Chira 4 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 190x100x605 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 4 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 580x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Sinner 4 Spots Weiss</b>	» Weiss	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x85x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
<i>Deckenlampe</i>			

	<b>Verstellbare lineale Deckenleuchte Grid 4 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 655x180xØ80 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 4 Spots Kupfer</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 580x150x85 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Mara 4 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 610x100x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Holz – Stahl</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 4 Spots Kupfer</b> <i>Deckenlampe</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 605x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 4 Spots Schwarz Kupfer</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 605x90x190 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Maya 4 Spots Grau</b> <i>Deckenlampe</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x85x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Grid 4 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 220x220x150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Weiss</b> <i>Deckenlampe</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 720x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 720x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emery 4 Spots Grau</b> <i>Deckenlampe</i>	» Grau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 700x90x175 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Ates 4 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x85x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Emer 4 Spots Silber</b> <i>Deckenlampe</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 720x120x245 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Lada 6 Spots Kupfer</b> <i>Deckenlampe</i>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1450x90x215 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenleuchte Grid Design 4 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 770x265x75 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Cano 4 Spots Schwarz</b> <i>Deckenlampe</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 720x200x90 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Izga 4 Spots Silber</b> <i>Deckenlampe</i>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 210x600x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>

	<b>LED Deckenstrahler Ausrichtbar Capri 4 Spots 24W Schwarz</b>	» <i>Neutrales Weiß 4000K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2160 lm</li> <li>• Maße: 250x250x145 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Leistung 24 W</li> </ul>
	<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Pendelleuchte Sipi 4 Spots Schwarz</b>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 670x150x45x1100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Tivo 4 Spots Schwarz</b>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 700x200xØ80mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Verstellbare Deckenleuchte Sipi 4 Spots Schwarz</b>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 700x200xØ80mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenstrahler Ausrichtbar Saban 6 Spots Kupfer</b>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1450x90x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Verstellbare Deckenleuchten Grid 6 Spots Schwarz</b>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1450x90x100 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<i>Deckenlampe</i>		
	<b>Deckenleuchte Grid Design 6 Spots Schwarz</b>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 845x235x60 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Deckenlampe</i>		
	<b>LED-Stehleuchte Solar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 3800K-4200K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 5700K-6200K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 280x280x1350 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Leistung 1 W</li> </ul>
	<i>Stehlampe</i>		
	<b>Stehlampe Winding 20W</b>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 120x1510 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Stehlampe</i>		
	<b>Stehlampe Apple 23W</b>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1600 lm</li> <li>• Maße: 240x11500 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Stehlampe</i>		
	<b>Stehlampe Infinity 37W</b>	» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1650 lm</li> <li>• Maße: 200x1400 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Stehlampe</i>		
	<b>Stehleuchte Chira Weiss</b>	» <i>Weiß</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø200x1520 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>Stehlampe</i>		
	<b>Stehlampe Klam Schwarz</b>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø400x1610xØ250 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Stehlampe</i>		
	<b>Stehleuchte Emer Silber</b>	» <i>Silber</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø220x1670 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>Stehlampe</i>		
	<b>Stehleuchte Cano Schwarz</b>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø220x1670 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<i>Stehlampe</i>		
	<b>Stehlampe Tivo 3 Spots Schwarz</b>	» <i>Schwarz</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø220x1550 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<i>Stehlampe</i>		





	<b>Stehlampe Cano 3 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø220x1670 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
<i>Stehlampe</i>			
	<b>Stehleuchte Emer 3 Spots Silber</b>	» Silber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø220x1550 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
<i>Stehlampe</i>			
	<b>LED Tischlampe Luna 3D</b>	» Ø 18 cm » Ø 12 cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: ABS</li> <li>• Leistung 4 W</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Tischlampe Chira Weiss</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 120x360 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Holz</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Tischlampe Telmi Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø160x230 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Tischlampe Einstellbar Tivo Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 450x370xØ150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Tischlampe Klam Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø120x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Tischlampe Infinity 10W</b>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 450 lm</li> <li>• Maße: 140x410 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Tischlampe Winding 10W</b>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1100 lm</li> <li>• Maße: 120x410 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Tischlampe Apple 23W</b>	» Warmes Weiß 3000K-3500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1600 lm</li> <li>• Maße: Ø240x450 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Tischleuchte Klam mit Sockel Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø150x310 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Tischlampe Tivo Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 510x300xØ150 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Stativstrahler Ausrichtbar Cano Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 400x175x155 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Tischlampe Sipi Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Tischlampe Lupe Schwarz</b>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø150x240 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Strahler Dreibeinstativ Verstellbar Tivo Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 320x180x180 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			

	<b>Tischlampe Cano Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 435x300x140 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Tischlampe Klam 2 Spots Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 540x440xØ160 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Tischlampe Lupe Kupfer</b>	» Aluminium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø150x240 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Tischlampe verstellbar Sipi Schwarz</b>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>LED Tischlampe Solar Helios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 3800K-4200K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Kaltes Weiß 5700K-6200K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 280x280x520 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Leistung 1 W</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Tischlampe Seninel 7W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm</li> <li>• Maße: 350x70x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Tischlampe Sentinel 7W Black</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 840 lm</li> <li>• Maße: 350x70x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Tischlampe Sidley 10W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x210 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Tischlampe Sidley 10W Black</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x210 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Tischlampe Big Sidley 10W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x310 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Tischlampe Big Sidley 10W Black</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 155x155x310 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Tischlampe Cervino 6W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 720 lm</li> <li>• Maße: 300x110x270 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Tischlampe Cervino 6W Black</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 7200 lm</li> <li>• Maße: 1080x180x155 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Tischlampe Vinson 30W</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1200x70x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>Tischlampe Vinson 30W Black</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K-3500K</li> <li>» Kaltes Weiß 5500K-6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1200x70x205 mm</li> <li>• Werkstoff: Schiefer - Glasfaser</li> <li>• Schutzart IP: IP54</li> </ul>
<i>Tischlampe</i>			
	<b>LED Schreibtischlampe Quark 7W Dimmbar mit kabellosem Ladegerät</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 600x140x20 mm</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> </ul>
<i>LED Leselampen und Tischlampen</i>			

	<b>LED Schreibtischleuchte Snake 2.5W</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Neutrales Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 215 lm</li> <li>• Maße: 455 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> </ul>
	<b>LED Schreibtischleuchte Flamingo 5W</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Neutrales Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 330 lm</li> <li>• Maße: 135x495,5x120 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / ABS</li> <li>• Spannung: 85-265V AC</li> </ul>
	<b>LED Schreibtischleuchte Snoop Clip 5W</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: 230x20x12 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> </ul>
	<b>LED Multifunktions Klappleuchte 1.8W</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 144 lm</li> <li>• Maße: 180x45x29 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> </ul>
	<b>LED Schreibtischleuchte Stick 2.5W</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Schwarz</li> <li>» Weiß</li> <li>» Rot</li> <li>» Gold</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 200 lm</li> <li>• Maße: 280x250x140 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 160°</li> </ul>
	<b>LED Flexo Cia 5W dimmbar mit kabellosem Ladegerät</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Weiß</li> <li>» Schwarz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Maße: 30x11x36 cm</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> <li>• Leistung 5W</li> </ul>
	<b>LED Flex Ente 4W</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 320 lm</li> <li>• Maße: 150x330x260 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> </ul>
	<b>Flexible LED Schreibtischlampe 6W</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Roségold</li> <li>» Schwarz</li> <li>» Silber</li> <li>» Gold</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 625 lm</li> <li>• Maße: 560 x 65 x 20 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium - Silikon</li> <li>• Spannung: 3.7 V</li> <li>• Leistung 0.09 ~ 6.25 W</li> </ul>
	<b>LED Schreibtischleuchte Big Stick 7W</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 700 lm</li> <li>• Maße: 330x300x130 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Enthält Ladegerät</li> </ul>
	<b>LED Schreibtischleuchte Multifunktion Cobra 7.5W</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 600 lm</li> <li>• Maße: 134x147x505 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: ABS + Silica</li> </ul>
	<b>LED Schreibtischleuchte Multifunktion Big Duck 10W</b> <i>LED Leselampen und Tischlampen</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 800 lm</li> <li>• Maße: 90x450 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: ABS</li> </ul>

## LED Streifen

FLASH SALE

	<b>Profil für LED-Streifen Aretha 150mm 3W</b> <i>LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 210 lm</li> <li>• Maße: 18x8x150 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Profil für LED-Streifen Aretha 300mm 5W</b> <i>LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 350 lm</li> <li>• Maße: 18x8x300 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Profil für LED-Streifen Aretha 600mm 9W</b> <i>LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 630 lm</li> <li>• Maße: 18x8x600 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>Profil für LED-Streifen Aretha 1000mm 15W</b> <i>LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Ja</li> <li>• Lichtstrom: 1050 lm</li> <li>• Maße: 18x8x1000 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 100°</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>



**4er Pack LED Strip 12V DC SMD5050  
30LED/m 5m IP65 (4St.)**

LED Streifen

» Neutrales Weiß 4000K-4500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Regulierbar: Ja
- Lichtstrom: 420 lm/m
- Maße: 10x3x5000 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Schutzart IP: IP65



**Controller RGB-LED-Lichtschläuche  
220V Ultrapower, Fernbedienung IR 24  
Tasten**

LED Streifen

- Regulierbar: Ja
- Maße: 100x49x33 mm
- Werkstoff: ABS
- Enthält Fernbedienung
- Spannung: 220-240V



**Switch Sensor für Profil Aretha**

LED Streifen

- Maße: 68x10 mm
- Leistung 120 W



**Switch Dimmer für Profil Aretha 25**

LED Streifen

- Maße: 68x10 mm
- Leistung 120 W



**Verlängerungskabel für Profil "Aretha"  
Stecker-Stecker 0.5m**

LED Streifen

- Maße: 500 mm



**Steckverbindung 'I' Profil für LED-Strei-  
fen Aretha**

LED Streifen

- Maße: 21x20x12 mm



**Spannungswandler Aretha 24V/90W/5A**

LED Streifen

- Maße: 66x140x35 mm
- Spannung: 220-240V
- Leistung 90 W



**Spannungswandler Aretha  
24V/60W/2.5A**

LED Streifen

- Maße: 50x115x32 mm
- Leistung 60 W



**Steckverbindungskabel Profil Aretha  
1x1 1m**

LED Streifen

- Maße: 1000 mm



**Steckverbindungskabel Profil Aretha  
4x1 0.5m**

LED Streifen

- Maße: 525 mm



**Steckverbindung 'Left Corner' Profil für  
LED-Streifen Aretha**

LED Streifen

- Maße: 18x18x12 mm



**Steckverbindung 'L' Profil für LED-  
Streifen Aretha**

LED Streifen

- Maße: 18x11x11 mm
- Werkstoff: Certifications CE & RoHS



**Steckverbindung 'Right Corner' Profil für  
LED-Streifen Aretha**

LED Streifen

- Maße: 18x18x12 mm



**Steckverbindung 'T' Profil für LED-  
Streifen Aretha**

LED Streifen

- Maße: 18x18x12 mm



**Steckverbindung 'X' Profil für LED-  
Streifen Aretha**

















LED Streifen












- Maße: 18x18x12 mm



**Befestigungsmetalclip 45° für Profil  
Aretha**





LED Streifen

	<b>Befestigungsmetalclip 180° für Profil Aretha</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<i>LED Streifen</i>		
	<b>Befestigungsset Magnet + Klebeband</b>		
	<i>LED Streifen</i>		
	<b>Verbindungskabel für LED Neon Flex Lichtschlauch Rund 360 Einfarbig</b>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 21x13x400 mm</li> </ul>
	<i>LED Streifen</i>		
	<b>Spannungswandler P030D 12V IP67</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 200x30x20mm</li> <li>Schutzart IP: IP67</li> <li>Leistung 30W</li> </ul>
	<i>LED Streifen</i>		
	<b>Spannungswandler P030D 24V IP67</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 210x30x20 mm</li> <li>Schutzart IP: IP67</li> <li>Spannung: 170-250V AC</li> <li>Leistung 30 W</li> </ul>
	<i>LED Streifen</i>		
	<b>Spannungswandler P050D 24V IP67</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 207x35x25 mm</li> <li>Schutzart IP: IP67</li> <li>Leistung 50 W</li> </ul>
	<i>LED Streifen</i>		
	<b>Spannungswandler Universal 24W 12V</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 35x60x85 mm</li> <li>Leistung 24 W</li> </ul>
	<i>LED Streifen</i>		
	<b>Spannungswandler Universal 36W 12V</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 35x80x110 mm</li> <li>Leistung 36 W</li> </ul>
	<i>LED Streifen</i>		
	<b>Spannungswandler Universal 60W 12V</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 40x100x160 mm</li> <li>Leistung 60 W</li> </ul>
	<i>LED Streifen</i>		
	<b>Spannungswandler 12V P060D IP67</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 70x40x170 mm</li> <li>Schutzart IP: IP67</li> <li>Spannung: 100-264V AC</li> <li>Leistung 60 W</li> </ul>
	<i>LED Streifen</i>		
	<b>Spannungswandler Universal 12V 75W</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 45x100x160 mm</li> <li>Werkstoff: Aluminium</li> <li>Leistung 75 W</li> </ul>
	<i>LED Streifen</i>		
	<b>Spannungswandler Universal 120W 12V</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 45x100x200 mm</li> <li>Leistung 120 W</li> </ul>
	<i>LED Streifen</i>		
	<b>Spannungswandler Universal 180W 12V</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 40x100x200 mm</li> <li>Leistung 180 W</li> </ul>
	<i>LED Streifen</i>		
	<b>Spannungswandler Universal 240W 12V</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 50x110x200 mm</li> <li>Leistung 240 W</li> </ul>
	<i>LED Streifen</i>		
	<b>Spannungswandler Meanwell LRS-35 12V</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 100x100x40mm</li> <li>Leistung 35 W</li> </ul>
	<i>LED Streifen</i>		
	<b>Spannungswandler Meanwell LRS-75 12V</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 35x100x160 mm</li> <li>Werkstoff: Aluminium</li> <li>Leistung 75 W</li> </ul>
	<i>LED Streifen</i>		

	<b>Spannungswandler Meanwell LRS-150 12V</b> <i>LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 40x100x200 mm</li> <li>• Leistung 150 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler Meanwell LRS-200 12V</b> <i>LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 230x115x50mm</li> <li>• Leistung 200 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler Mean Well LRS-350 12V</b> <i>LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 227x115x50mm</li> <li>• Leistung 350 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler Meanwell LRS-75 24V</b> <i>LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung 75 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler Meanwell LRS-150 24V</b> <i>LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistung 150 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler Meanwell LRS-200 24V</b> <i>LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 230x115x50mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Leistung 200 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler Mean Well LRS-350 24V</b> <i>LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 227x115x50 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Leistung 350 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler Wasserdicht 60W 24V P060D IP67</b> <i>LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 170x40 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Leistung 60 W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler P080T 24V IP67</b> <i>LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 178x45x70 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Leistung 80W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler wasserdicht 80W 12V IP67</b> <i>LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 180x45 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Leistung 80W</li> </ul>
	<b>Spannungswandler P150T 24V IP67</b> <i>LED Streifen</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 230x70x40 mm</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Leistung 150 W</li> </ul>

## LED Außenstrahler



FLASH SALE

	<b>LED-Handstrahler tragbar mit Akkubatterie Kaltes Weiß 10W</b> <i>LED Außenstrahler</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 900 lm</li> <li>• Maße: 145x165x245 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Handstrahler tragbar mit Akkubatterie 20W</b> <i>LED Außenstrahler</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 1800 lm</li> <li>• Maße: 245x220x205 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler SMD 10W 135lm/W HE PRO</b> <i>LED Außenstrahler</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>• Lichtstrom: 1200 lm</li> <li>• Maße: 113x85x80 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler SMD 20W 135lm/W HE PRO</b> <i>LED Außenstrahler</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K-4500K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K-6500K</li> <li>» Warmes Weiß 2800K-3200K</li> <li>• Lichtstrom: 2400 lm</li> <li>• Maße: 138x110x45 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>

	<b>LED-Flutlichtstrahler SMD 30W 135lm/W HE PRO</b> <i>LED Außenstrahler</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 180x200x50 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler SMD 50W 135lm/W HE PRO</b> <i>LED Außenstrahler</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 6000 lm</li> <li>• Maße: 240x270x60 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler SMD 80W 135lm/W HE PRO</b> <i>LED Außenstrahler</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 9600 lm</li> <li>• Maße: 285x235x145 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler SMD 100W 135lm/W HE PRO</b> <i>LED Außenstrahler</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 12000 lm</li> <li>• Maße: 284x232x150 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler SMD 150W 135lm/W HE Slim PRO</b> <i>LED Außenstrahler</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 19500 lm</li> <li>• Maße: 382x318x85 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler SMD 200W 135lm/W HE Slim PRO</b> <i>LED Außenstrahler</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 26000 lm</li> <li>• Maße: 382x318x85 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler SMD 300W 135lm/W HE PRO</b> <i>LED Außenstrahler</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 36000 lm</li> <li>• Maße: 455x320x190 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler SMD 200W 135lm/W HE Slim Frost PRO</b> <i>LED Außenstrahler</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K-6500K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 2800K-3200K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 23000 lm</li> <li>• Maße: 382x318x85 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP66</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler 30W Slim</b> <i>LED Außenstrahler</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4800K-5200K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 5700K-6200K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 3000K-3200K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 200x165x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler 60W Slim</b> <i>LED Außenstrahler</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4800K-5200K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 5700K-6200K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 3000K-3200K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 7200 lm</li> <li>• Maße: 310x220x50 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler 100W Slim</b> <i>LED Außenstrahler</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 12000 lm</li> <li>• Maße: 345x295x60 mm</li> <li>• Zuschnittsmaß: 200-155 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler 150W Slim</b> <i>LED Außenstrahler</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4800K-5200K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 3000K-3200K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 5700K-6200K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 18000 lm</li> <li>• Maße: 365x330x60 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>LED-Flutlichtstrahler 200W Slim</b> <i>LED Außenstrahler</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Kaltes Weiß 5500K-6000K</i></li> <li>» <i>Warmes Weiß 3000K-3500K</i></li> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K-4500K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 21400 lm</li> <li>• Maße: 400x360x60 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>

## LED Röhren, Linienleuchten & Feuchtraumleuchten

FLASH SALE

	<b>LED Linearstrahler Condor 40W</b> <i>LED Röhren, Linienleuchten &amp; Feuchtraumleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4500 lm</li> <li>• Maße: 1195x93x60 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP40</li> </ul>
	<b>LED Linearstrahler Marvin 40W</b> <i>LED Röhren, Linienleuchten &amp; Feuchtraumleuchten</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» <i>Neutrales Weiß 4000K</i></li> <li>» <i>Kaltes Weiß 6000K</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: 1-10 V</li> <li>• Lichtstrom: 3600 lm</li> <li>• Maße: 1190x75x54 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> </ul>

## LED Straßenbeleuchtung

FLASH SALE

## LED Panel


FLASH SALE

## Smart Home

FLASH SALE

	<b>Stromadapter mit 2xUSB- Anschluss</b> » Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 58x28x35.5 cm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> </ul>
<i>Smart Home</i>		
	<b>Zeitschaltuhr Analog Kompakt mit Schuko Steckdose Typ F</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 80x80x45 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Leistung máx. 3680 W</li> </ul>
<i>Smart Home</i>		
	<b>Analoge Zeitschaltuhr mit Schuko Steckdose Typ F</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 120x70x20 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Leistung máx. 3680 W</li> </ul>
<i>Smart Home</i>		
	<b>Analoge Zeitschaltuhr mit Schuko Steckdose Typ F speziell für den Außenbereich</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 130x90x40 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Leistung máx. 3680 W</li> </ul>
<i>Smart Home</i>		
	<b>Steckerleiste 3 Schuko Steckdosen Typ F+ 2xUSB 3m</b> » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 280x60x40 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Spannung: 250 V</li> </ul>
<i>Smart Home</i>		
	<b>Steckerleiste 6 Schuko Steckdosen Typ F 10m IP44</b> » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 250 V</li> </ul>
<i>Smart Home</i>		
	<b>Steckerleiste 6 Schuko Steckdosen Typ F mit Überspannungsschutz + 2xUSB 5m</b> » Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 610x50x45 mm</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Spannung: 250 V</li> </ul>
<i>Smart Home</i>		

## Produkte-Packs

	<b>Pack 5 LED Lampen E27 A60 5W</b> » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 509 lm</li> <li>• Maße: Ø60x110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Leistung 5 W</li> </ul>
<i>Produkte-Packs</i>		
	<b>Pack 10 LED Lampen E27 A60 5W</b> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 509 lm</li> <li>• Maße: Ø60x110 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
<i>Produkte-Packs</i>		
	<b>2er Pack LED Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 20W (2St.)</b> » Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1530 lm</li> <li>• Maße: Ø240x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø220mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
<i>Produkte-Packs</i>		
	<b>4er Pack LED Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 6W (4St.)</b> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 426 lm</li> <li>• Maße: Ø120x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø110mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
<i>Produkte-Packs</i>		
	<b>2er Pack LED Deckeneinbauleuchte SuperSlim 18W (2St.)</b> » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 6000K-6500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1400 lm</li> <li>• Maße: Ø225x20 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø205 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium</li> </ul>
<i>Produkte-Packs</i>		



## 4er Pack LED Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 12W (4St.)

Produkte-Packs

» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtstrom: 960 lm
- Maße: Ø170x20 mm
- Zuschnittmaße: Ø155 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



## 4er Pack LED Deckeneinbauleuchte Rund SuperSlim 9W (4St.)

Produkte-Packs

» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 700 lm
- Maße: Ø146x20 mm
- Zuschnittmaße: Ø135 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



## 4er Pack LED Deckeneinbauleuchte Eckig SuperSlim 18W (4St.)

Produkte-Packs

» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K

- Lichtstrom: 1400 lm
- Maße: 225x225x20 mm
- Zuschnittmaße: 205x205 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium



## 2er Pack LED Einbaustrahler Downlight Lux 20W (2St.)

Produkte-Packs

» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K

- Regulierbar: Nein
- Lichtstrom: 1938 lm
- Maße: Ø216x90 mm
- Zuschnittmaße: 200 mm
- Abstrahlwinkel: 90°



## 4er Pack LED-Deckenleuchte Rund 12W (4St.)

Produkte-Packs

» Neutrales Weiß 4000K-4500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtstrom: 880 lm
- Maße: Ø170x40 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Driver



## 2er Pack LED-Deckenleuchte Rund 18W (2St.)

Produkte-Packs

» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Neutrales Weiß 4000K-4500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K

- Lichtstrom: 1480 lm
- Maße: Ø225x40 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Driver



## 2er Pack LED-Deckenleuchte Rund 24W (2St.)

Produkte-Packs

» Neutrales Weiß 4000K-4500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtstrom: 1900 lm
- Maße: Ø300x40 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Driver



## 2er Pack LED Deckenleuchte Rund Design 18W Weiß (2St.)

Produkte-Packs

» Neutrales Weiß 4000K-4500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtstrom: 1480 lm
- Maße: Ø225x44 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium
- Enthält Driver



## 10-Pack LED T8 Röhre Glas 600mm Einseitige Einspeisung 9W 160lm/W

Produkte-Packs

» Neutrales Weiß 3800K-4200K, Warmweiß mit LED-Starter, Kühles Weiß mit LED-Starter, Warmes Weiß 2800K-3200K, Kaltes Weiß 6000K-6500K, Neutralweiß mit LED-Starter

- Lichtstrom: 1440 lm
- Maße: Ø26.5x602 mm

▪ Werkstoff: Aluminium / Kristall

▪ Spannung: 220-



## 10-Pack LED T8 Röhre Glas 900mm Einseitige Einspeisung 14W 160lm/W

Produkte-Packs

» Neutrales Weiß 3800K-4200K, Warmweiß mit LED-Starter, Kühles Weiß mit LED-Starter, Warmes Weiß 2800K-3200K, Kaltes Weiß 6000K-6500K, Neutralweiß mit LED-Starter

- Lichtstrom: 2240 lm
- Maße: Ø26.5x908 mm

▪ Werkstoff: Aluminium / Kristall

▪ Spannung: 220-



## 10-Pack LED T8 Röhre Glas 1200mm Einseitige Einspeisung 18W 160lm/W

Produkte-Packs

» Neutralweiß mit LED-Starter, Neutrales Weiß 3800K-4200K, Warmweiß mit LED-Starter, Kühles Weiß mit LED-Starter, Warmes Weiß 2800K-3200K, Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtstrom: 2880 lm
- Maße: Ø26.5x1212 mm

▪ Werkstoff: Aluminium / Kristall

▪ Spannung: 220-



## 10-Pack LED T8 Röhre Glas 1500mm Einseitige Einspeisung 24W 160lm/W

Produkte-Packs

» Warmes Weiß 2800K-3200K, Kaltes Weiß 6000K-6500K, Neutralweiß mit LED-Starter, Neutrales Weiß 3800K-4200K, Warmweiß mit LED-Starter, Kühles Weiß mit LED-Starter

- Lichtstrom: 3840 lm
- Maße: Ø26.5 x 1512 mm

▪ Werkstoff: Aluminium / Kristall

▪ Spannung: 220-



## 4er Pack LED Strip 12V DC SMD5050 30LED/m 5m IP65 (4St.)

Produkte-Packs

» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*  
» *Warmes Weiß 2800K-3200K*  
» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*

- Regulierbar: Ja
- Lichtstrom: 420 lm/m
- Maße: 10x3x5000 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Schutzart IP: IP65



## 4er Pack Set LED Strip 24W 30LED/m 5m IP65 mit Netzteil (4St.)

Produkte-Packs

» *Warmes Weiß 2800K-3200K*  
» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*  
» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*

- Maße: 10x5000 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Schutzart IP: IP65
- Spannung: 12V DC
- Leistung 24 W



## 4er Pack LED Strip 12V DC SMD5050 60LED/m 5m IP65 (4St.)

Produkte-Packs

» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*  
» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*  
» *Warmes Weiß 2800K-3200K*

- Regulierbar: Ja
- Lichtstrom: 840 lm/m
- Maße: 10x3x5000 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Schutzart IP: IP65



## 4er Pack LED Stripe 12V DC SMD5050 60LED/m 5m RGB IP65 (4St.)

Produkte-Packs

» *RGB*

- Farbe des Lichts: RGB
- Maße: 10x3x5000 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Schutzart IP: IP65
- Spannung: 12V DC



## 2er Pack LED Strahler Slim Glas 100W Weiß (2St.)

Produkte-Packs

» *Warmes Weiß 3000K*  
» *Kaltes Weiß 6000K*  
» *Neutrales Weiß 4000K*

- Lichtstrom: 9000 lm
- Maße: 300x220x48 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP65



## 2er Pack LED Strahler Slim Glas 100W Schwarz (2St.)

Produkte-Packs

» *Neutrales Weiß 4500K*  
» *Warmes Weiß 3000K*  
» *Kaltes Weiß 6000K*

- Lichtstrom: 9000 lm
- Maße: 300x220x48 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP65



## 2er Pack LED Strahler Slim Glas 50W Weiß (2St.)

Produkte-Packs

» *Warmes Weiß 3000K*  
» *Kaltes Weiß 6500K*  
» *Neutrales Weiß 4000K*

- Lichtstrom: 4500 lm
- Maße: 235x163x36 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP65



## 2er Pack LED Strahler Slim Glas 50W in Schwarz (2St.)

Produkte-Packs

» *Neutrales Weiß 4000K*  
» *Warmes Weiß 3000K*  
» *Kaltes Weiß 6500K*

- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP65



## 4er Pack LED T8 Röhre Einseitige Einspeisung 1200mm 18W (4St.)

Produkte-Packs

» *Warmes Weiß 2700K-3200K*  
» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*  
» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*

- Lichtstrom: 2160 lm
- Maße: Ø30x1200 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP44



## 6er Pack LED T8 Röhre 600mm Einseitige Einspeisung 9W (6St.)

Produkte-Packs

» *Warmes Weiß 2700K-3200K*  
» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*  
» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*

- Lichtstrom: 1080 lm
- Maße: Ø30x600 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP44



## 2er Pack LED T8 Röhre Einseitige Einspeisung 1500mm 24W (2St.)

Produkte-Packs

» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*  
» *Warmes Weiß 2700K-3200K*  
» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*

- Lichtstrom: 2880 lm
- Maße: Ø30x1500 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP44



## 4er Pack LED T8 Röhre Einseitige Einspeisung 1500mm 24W (4St.)

Produkte-Packs

» *Warmes Weiß 2700K-3200K*  
» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*  
» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*

- Lichtstrom: 2880 lm
- Maße: Ø30x1500 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP44



## 10er Pack LED-Stiftsockellampe G9 5W (10St.)

Produkte-Packs

» *Warmes Weiß 2700K-3200K*  
» *Kaltes Weiß 6000K-6500K*  
» *Neutrales Weiß 4000K-4500K*

- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 500 lm
- Maße: Ø15x64 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Epoxy Harz



## 2er Pack LED-Lampe R7S 10W 118mm Slim (2St.)

Produkte-Packs

» *Warmes Weiß 2700K*  
» *Kaltes Weiß 6000K*  
» *Neutrales Weiß 4000K*

- Lichtstrom: 1000 lm
- Maße: Ø22x118 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Leistung 10 W



## 10er Pack Klassische LED-Lampe E14 2W C35 (10St.)

Produkte-Packs

» *Warmes Weiß 2000K-2500K*

- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Lichtstrom: 400 lm
- Maße: Ø35x100 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Glass




## 10er Pack LED-Lampe E14 G45 3W Filament Sphäre Dimmbar (10St.)

Produkte-Packs

» *Warmes Weiß 2000K-2500K*

- Farbe des Lichts: Warmes Weiß
- Regulierbar: Triac
- Lichtstrom: 300 lm
- Maße: Ø45x80 mm
- Abstrahlwinkel: 360°

	<b>10er Pack LED-Lampe E27 G45 4W Filament Kleine Klassik Dimmbar (10St.)</b> <i>Produkte-Packs</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 400 lm</li> <li>• Maße: Ø45x73 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>10er Pack LED-Lampe E27 A60 6W Klassisches Filament Dimmbar (10St.)</b> <i>Produkte-Packs</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 550 lm</li> <li>• Maße: Ø60x105 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> </ul>
	<b>10er Pack Glühbirne LED E14 dimmbar Filament Murano C35 4W (10St.)</b> <i>Produkte-Packs</i>	» Warmes Weiß 2000K-2500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulierbar: Triac</li> <li>• Lichtstrom: 300 lm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Glass</li> <li>• Leistung 4 W</li> </ul>
	<b>2er Pack LED-Lampe RGB E27 9W (2St.)</b> <i>Produkte-Packs</i>	» RGB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGB</li> <li>• Regulierbar: IR</li> <li>• Lichtstrom: 850lm</li> <li>• Maße: Ø60x122mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> </ul>
	<b>4er Pack LED-Lampe G24 12W (4St.)</b> <i>Produkte-Packs</i>	» Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2800K-3200K » Neutrales Weiß 4000K-4500K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1209 lm</li> <li>• Maße: Ø35x190 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> </ul>
	<b>16er Pack LED-Stiftsockellampe G4 3W (220V) (16St.)</b> <i>Produkte-Packs</i>	» Kaltes Weiß 6000K-6500K » Warmes Weiß 2700K-3200K » Neutrales Weiß 4000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 270 lm</li> <li>• Maße: Ø15x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Epoxy Harz</li> <li>• Leistung 3 W</li> </ul>
	<b>4er Pack Anwesenheitsmelder PIR 120° Mini (4St.)</b> <i>Produkte-Packs</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 56x34x25mm Ø15mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: PCB</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>4er Pack Anwesenheitsmelder PIR 360° für Einbau (4St.)</b> <i>Produkte-Packs</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: Ø76x75 mm</li> <li>• Zuschnittmaße: Ø59x60 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Feuerfestes PC</li> <li>• Schutzart IP: IP20</li> </ul>
	<b>4er Pack Anwesenheitsmelder PIR 180° für die Wand (4St.)</b> <i>Produkte-Packs</i>	» Weiß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 87x75x100 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 180°</li> <li>• Werkstoff: Feuerfestes PC</li> <li>• Schutzart IP: IP44</li> <li>• Spannung: 220-240V</li> </ul>
	<b>2er Pack LED Strassenleuchte Brooklyn 40W (2St.)</b> <i>Produkte-Packs</i>	» Neutrales Weiß 4000K-4500K » Kaltes Weiß 5500K-6000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Kaltes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 3800 lm</li> <li>• Maße: 520x230x70 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> </ul>
	<b>2er Pack LED Strassenlampe Corn E40 54W (2St.)</b> <i>Produkte-Packs</i>	» Kaltes Weiß 6000K-6500K » Neutrales Weiß 4000K-4500K » Warmes Weiß 2800K-3200K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 5940 lm</li> <li>• Maße: Ø93x283 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / PC</li> <li>• Schutzart IP: IP64</li> </ul>
	<b>2er Pack LED Straßenlampe Corn E40 50W IP65 (2St.)</b> <i>Produkte-Packs</i>	» Neutrales Weiß 4500K-5000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 5500 lm</li> <li>• Maße: 93x267 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 360°</li> <li>• Werkstoff: PVC</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>2er Pack LED Poolstrahler für Oberfläche 9W (2St.)</b> <i>Produkte-Packs</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: Warmes Weiß</li> <li>• Lichtstrom: 810 lm</li> <li>• Maße: Ø238x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> </ul>
	<b>2er Pack RGBW LED Poolstrahler für Oberfläche 12W (2St.)</b> <i>Produkte-Packs</i>	» RGBW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Lichtstrom: 1080 lm</li> <li>• Maße: Ø238x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> </ul>
	<b>2er Pack iLED Poolstrahler für Oberfläche 24W (2St.)</b> <i>Produkte-Packs</i>	» Warmes Weiß 3000K	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2170 lm</li> <li>• Maße: Ø280x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> <li>• Schutzart IP: IP68</li> </ul>
	<b>2er Pack RGBW LED Poolstrahler für Oberfläche 24W (2St.)</b> <i>Produkte-Packs</i>	» RGBW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe des Lichts: RGBW</li> <li>• Lichtstrom: 2200 lm</li> <li>• Maße: Ø280x40 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 120°</li> <li>• Werkstoff: Edelstahl</li> </ul>



## 2er Pack LED Unterwasserleuchte PAR56 18W (2St.)

» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K

- Lichtstrom: 1450 lm
- Maße: Ø178 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Glas
- Schutzart IP: IP68

Produkte-Packs



## 2er Pack LED Unterwasserlampe PAR56 RGB 18W (2St.)

» RGB

- Farbe des Lichts: RGB
- Maße: Ø178x108 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Glas
- Enthält Fernbedienung

Produkte-Packs



## 2er Pack LED Unterwasserleuchte PAR56 35W (2St.)

» Kaltes Weiß 6000K-6500K  
» Warmes Weiß 2800K-3200K

- Lichtstrom: 2900 lm
- Maße: Ø178 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Glas
- Schutzart IP: IP68

Produkte-Packs



## 2er Pack LED Unterwasserlampe PAR56 RGB 35W (2St.)

» RGB

- Farbe des Lichts: RGB
- Regulierbar: Ja
- Maße: Ø178 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Glas

Produkte-Packs



## 2er Pack Wandleuchte Miseno Dunkles Grau (2St.)

» Grau

- Maße: 150x92x68 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP54

Produkte-Packs



## 2er Pack Wandleuchte Miseno Schwarz (2St.)

» Schwarz

- Maße: 150x92x68 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP54

Produkte-Packs



## 2er Pack Wandleuchte Miseno Wei (2St.)

» Weiß

- Maße: 150x92x68 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP54
- Spannung: 220-240V

Produkte-Packs



## 2er Pack Wandleuchte Miseno Silber (2St.)

» Silber

- Maße: 150x92x68 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP54

Produkte-Packs



## 4er Pack LED Erdspießstrahler Gotham 3W (4St.)

» Warmes Weiß 3000K

- Lichtstrom: 200 lm
- Maße: 92x324 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP54

Produkte-Packs



## 4er Pack LED Aufbaustrahler 12V 3W (4St.)

» Kaltes Weiß 6000K  
» Warmes Weiß 3000K

- Farbe des Lichts: RGB
- Lichtstrom: 270 lm
- Maße: Ø82x120 mm
- Werkstoff: Edelstahl
- Schutzart IP: IP68

Produkte-Packs



## 2er Pack Wandstrahler Ausrichtbar Cano 1 Spot Schwarz (2St.)

» Schwarz

- Maße: 300x270x90 mm
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP20

Produkte-Packs



## 2er Pack Wandstrahler Ausrichtbar Emer 1 Spot Silber (2St.)

» Silber

- Werkstoff: Holz – Stahl
- Schutzart IP: IP20

Produkte-Packs



## 10er Pack Pendelleuchte Rubik (10St.)

» Türkis, Schwarz, Blau, Rot, Weiß, Gelb

- Maße: 1540x110 mm
- Werkstoff: Silikon/PVC

Produkte-Packs



## 2er Pack LED Strassenlampe Corn E27 30W (2St.)

» Warmes Weiß 3000K-3500K  
» Neutrales Weiß 4500K-5000K  
» Kaltes Weiß 6000K-6500K

- Lichtstrom: 3300 lm
- Maße: Ø70x210 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Schutzart IP: IP54

Produkte-Packs



## Pack LED Flutlichtstrahler Driverless 10W (10 St.)

» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K  
» Neutrales Weiß 4000K

- Lichtstrom: 850 lm
- Maße: 112x110x22 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP65

Produkte-Packs



## Pack LED Flutlichtstrahler Driverless 20W (10 St.)

» Neutrales Weiß 4000K  
» Warmes Weiß 3000K  
» Kaltes Weiß 6000K

- Lichtstrom: 1700 lm
- Maße: 150x143x26 mm
- Abstrahlwinkel: 110°
- Werkstoff: Aluminium / Kristall
- Schutzart IP: IP65


Produkte-Packs

	<b>Pack LED Flutlichtstrahler Driverless 30W (10 St.)</b> <i>Produkte-Packs</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2.850 lm</li> <li>• Maße: 185x163x26 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Pack LED Flutlichtstrahler Driverless 50W (10 St.)</b> <i>Produkte-Packs</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4750 lm</li> <li>• Maße: 245x192x28 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Pack LED Flutlichtstrahler Driverless 100W (10 St.)</b> <i>Produkte-Packs</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 9500 lm</li> <li>• Maße: 330x271x33 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Pack LED Flutlichtstrahler Driverless 10W (20 St.)</b> <i>Produkte-Packs</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 850 lm</li> <li>• Maße: 112x110x22 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Pack LED Flutlichtstrahler Driverless 20W (20 St.)</b> <i>Produkte-Packs</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 1700 lm</li> <li>• Maße: 150x143x26 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Pack LED Flutlichtstrahler Driverless 30W (20 St.)</b> <i>Produkte-Packs</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 2.850 lm</li> <li>• Maße: 185x163x26 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>
	<b>Pack LED Flutlichtstrahler Driverless 50W (20 St.)</b> <i>Produkte-Packs</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Kaltes Weiß 6000K</li> <li>» Neutrales Weiß 4000K</li> <li>» Warmes Weiß 3000K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtstrom: 4750 lm</li> <li>• Maße: 245x192x28 mm</li> <li>• Abstrahlwinkel: 110°</li> <li>• Werkstoff: Aluminium / Kristall</li> <li>• Schutzart IP: IP65</li> </ul>

## Solarenergie

### Solar Panels

SOLARENERGIE

	<b>Photovoltaik-Solarmodul Polykristallin 320W BYD Klasse A</b> <i>Solar Panels</i>	» Exclusive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1962x992x35mm</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Spannung: 24 V DC</li> <li>• Leistung 320 W</li> </ul>
	<b>Polykristallines Photovoltaik-Solarmodul 275W Klasse A</b> <i>Solar Panels</i>	» Exclusive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1650x991x35 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Spannung: 32 V DC</li> <li>• Leistung 275 W</li> </ul>
	<b>Pack Polykristallines Photovoltaik-Solarmodul 275W Klasse A (10 un)</b> <i>Solar Panels</i>	» Exclusive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1650x991x35 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Spannung: 32 V DC</li> <li>• Leistung 275 W</li> </ul>
	<b>Pack Polykristallines Photovoltaik-Solarmodul 275W Klasse A (27 un)</b> <i>Solar Panels</i>	» Exclusive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1650x991x35 mm</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Spannung: 32 V DC</li> <li>• Leistung 275 W</li> </ul>
	<b>Pack Polykristallines Photovoltaik-Solarmodul 320W BYD Klasse A (10 un)</b> <i>Solar Panels</i>	» Exclusive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1962x992x35mm</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Spannung: 24 V DC</li> <li>• Leistung 320W</li> </ul>
	<b>Pack Polykristallines Photovoltaik-Solarmodul 320W BYD Klasse A (30 un)</b> <i>Solar Panels</i>	» Exclusive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maße: 1962x992x35mm</li> <li>• Schutzart IP: IP67</li> <li>• Spannung: 24 V DC</li> <li>• Leistung 320 W</li> </ul>
	<b>Pack Photovoltaikmodule mit 320W BYD Klasse A + 1 Mikroinverter mit 600 W</b> <i>Solar Panels</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» 2 Mikroinverter + 4 Solar Panels, 4 Mikroinverter + 8 Solar Panels, 6 Mikroinverter + 12 Solar Panel, 8 Mikroinverter + 16 Solar Panel, 1 Mikroinverter + 2 Solar Panels, 3 Mikroinverter + 6 Solar Panels, 5 Mikroinverter + 10 Solar Panels, 7 Mikroinverter +</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzart IP: IP67</li> </ul>



**Pack 10 Polykristalline Photovoltaik-So-larmodule 320W Klasse A + 5 Mikroin-verter mit 600 W**  
*Solar Panels*

» Exclusive

- Schutzart IP: IP67
- Spannung: 24 V

## Photovoltaik Solar Sets

SOLARENERGIE



**Pack Photovoltaikmodule mit 320W BYD Klasse A + 1 Mikroinverter mit 600 W**  
*Solar-Set Netzanschluss*

» 1 Mikroinverter + 2 Solar Panels, 3 Mikroinverter + 6 Solar Panels, 5 Mikroinverter + 10 Solar Panels, 7 Mikroinverter + 14 Solar Panels, 2 Mikroinverter + 4 Solar Panels, 4 Mikroinverter + 8 Solar Panels, 6 Mikroinverter + 12 Solar Panel, 8 Mikroinverter +

- Schutzart IP: IP67



**Pack 10 Polykristalline Photovoltaik-So-larmodule 320W Klasse A + 5 Mikroin-verter mit 600 W**  
*Solar-Set Netzanschluss*

» Exclusive

- Schutzart IP: IP67
- Spannung: 24 V



**Set 10000 W Dreiphasen-Photovoltaik mit Netzanbindung**  
*Solar-Set Netzanschluss*

» Exclusive

## Wechselrichter

SOLARENERGIE



**Inverter Dreiphasiger Dual MPPT Net-zanschluss 5/10/15 kW**  
*Netzwerk Wechselrichter*

» 5000  
» 15000  
» 10000  
» 20000

- Schutzart IP: IP65
- Spannung: 220-240V



**Mikroinverter für Solar Photovoltaikmo-dule 500W ProVoltium**  
*Netzwerk Wechselrichter*

» 2 Mikroinverter , 5 Mikroinverter , 7 Mikroinverter , 9, 1 Mikroinverter, 4 Mikroinverter , 6 Mikroinverter , 8 Mikroinverter , 10, 3 Mikroinverter

- Maße: 221x167x29 mm
- Schutzart IP: IP67
- Spannung: 220-240V
- Leistung 600 W



**Inverter Huawei Hybrid Einphasen-Doppel-MPPT**  
*Hybridwechselrichter*

» 2000, 3680, 4600, 3000, 4000, 5000

- Maße: 375x375x161.5 mm
- Schutzart IP: IP65

## Batterien

SOLARENERGIE



**Monoblock Batterie mit Tiefzyklus UP-SP AGM 12V**  
*Batterien*

» 120a  
» 250 Ah C100  
» 160 Ah C100

- Maße: 522x240x224 mm
- Spannung: 12 V DC



**Monoblock Batterie mit Tiefzyklus UP-SPO 12V**  
*Batterien*

» 165 Ah C100  
» 250 Ah C100

- Maße: 522x240x224 mm
- Spannung: 12V DC



**Stationäre Batterie OPzV**  
*Batterien*

» 400 Ah C10  
» 1000 Ah C10  
» 800 Ah C10  
» 1196Ah C100

- Spannung: 2V DC

















**Stationäre Solar Batterie Tiefenzyklus UP-GC16 6V**  
*Batterien*

















» 550Ah C100 / 600Ah C120

- Maße: 318x181x425 mm

## Elektromaterial Solar Photovoltaik

SOLARENERGIE

	<b>Steckverbinder Multikontakt MC4 1/1 für Kabel von 4-6mm2</b> <i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkstoff: PC</li> <li>Schutzart IP: IP67</li> <li>Spannung: 1500 V</li> </ul>
	<b>Steckverbinder Multikontakt MC4 2/1 für Kabel von 4-6mm2</b> <i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkstoff: PC</li> <li>Schutzart IP: IP67</li> <li>Spannung: 1500 V</li> </ul>
	<b>Steckverbinder Multikontakt MC4 3/1 für Kabel von 4-6mm2</b> <i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkstoff: PC</li> <li>Schutzart IP: IP67</li> <li>Spannung: 1500 V</li> </ul>
	<b>Steckverbinder Multikontakt-Flexible MC4 2/1 für Kabel von 4-6mm2</b> <i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkstoff: PC</li> <li>Schutzart IP: IP67</li> <li>Spannung: 1500 V</li> </ul>
	<b>Steckverbinder Multikontakt-Flexible MC4 3/1 für Kabel von 4-6mm2</b> <i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Werkstoff: PC</li> <li>Schutzart IP: IP67</li> <li>Spannung: 1500 V</li> </ul>
	<b>Kabelsteckverbinder Wasserdicht 3 Kontakte 0,5mm<sup>2</sup>-4mm<sup>2</sup> IP68</b> <i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 98x70x20 mm</li> <li>Schutzart IP: IP68</li> <li>Spannung: 400V AC</li> </ul>
	<b>Kabelsteckverbinder Wasserdicht 3 Kontakte Typ T 0,5-2,5mm<sup>2</sup> IP68</b> <i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: Ø23x78 mm</li> <li>Schutzart IP: IP68</li> <li>Spannung: 400V AC</li> </ul>
	<b>Kabelschuh für Kabel</b> <i>Lüsterklemmen un Kabelschuh</i>	» 50mm - 12mm , 50mm - 8mm , 25mm - 10mm , 10mm - 8mm , 50mm - 10mm , 35mm - 10mm , 16mm - 8mm , 6mm - 6mm	
	<b>Außenschlauch 3x 1.5mm<sup>2</sup> XTREM H07RN-F</b> <i>Kabel</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 100 m</li> <li>Spannung: 750V</li> </ul>
	<b>Kabel 6mm<sup>2</sup> PV ZZ-F Rot</b> <i>Kabel</i>	» Rot	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 100 m</li> <li>Spannung: 1000V (0 6/1kV)</li> </ul>
	<b>Kabel 6mm<sup>2</sup> PV ZZ-F Schwarz</b> <i>Kabel</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 100 m</li> <li>Spannung: 1000V (0 6/1kV)</li> </ul>
	<b>Schlauchkabel 3x 2.5mm<sup>2</sup> Halogenfrei</b> <i>Kabel</i>	» Schwarz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 100 m</li> <li>Spannung: 1000V (0 6/1kV)</li> </ul>
	<b>Außenschlauch 3x 1.5mm<sup>2</sup> XTREM H07RN-F</b> <i>Kabel</i>	» Schwarz - Maßeinheit: 1m	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 1m</li> <li>Spannung: 750 V</li> </ul>
	<b>Schlauchkabel 3x 1.5mm<sup>2</sup> Halogenfrei</b> <i>Kabel</i>	» Schwarz - Maßeinheit: 1m	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 1 m</li> <li>Spannung: 1000V (0 6/1kV)</li> </ul>
	<b>Schlauchkabel 3x 2.5mm<sup>2</sup> Halogenfrei</b> <i>Kabel</i>	» Schwarz - Maßeinheit: 1m	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 1 m</li> <li>Spannung: 1000V (0 6/1kV)</li> </ul>
	<b>Schlauchkabel 3x 4mm<sup>2</sup> Halogenfrei</b> <i>Kabel</i>	» Schwarz - Maßeinheit: 1m	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maße: 1 m</li> </ul>

	<b>Schlauchkabel 3x 6mm<sup>2</sup> Halogenfrei</b> <i>Kabel</i>	» Schwarz - Maßeinheit: 1m	• Maße: 1m
	<b>Kupferleiter 35mm<sup>2</sup> blank</b> <i>Kabel</i>	» Kupfer- Maßeinheit: 1m	
	<b>Kabel 6mm<sup>2</sup> gelb/grün</b> <i>Kabel</i>	» Gelb Grün - Maßeinheit: 1m	• Maße: 1m • Spannung: 500 V
	<b>Kabel 6mm<sup>2</sup> PV ZZ-F Schwarz</b> <i>Kabel</i>	» Schwarz - Maßeinheit: 1m	• Maße: 1m • Spannung: 1000V (0 6/1kV)
	<b>Kabel 6mm<sup>2</sup> PV ZZ-F Rot</b> <i>Kabel</i>	» Rot - Maßeinheit: 1m	• Maße: 1m • Spannung: 1000V (0 6/1kV)
	<b>Kabel 10mm<sup>2</sup> PV ZZ-F Schwarz</b> <i>Kabel</i>	» Schwarz - Maßeinheit: 1m	• Maße: 1m • Spannung: 1000V (0 6/1kV)
	<b>Kabel 10mm<sup>2</sup> RV-K Rot</b> <i>Kabel</i>	» Rot - Maßeinheit: 1m	• Maße: 1m • Werkstoff: Polyethylen • Spannung: 1000V (0 6/1kV)
	<b>Tauchschlauchkabel 4 x 1.5mm<sup>2</sup> XTREM H07RN-F</b> <i>Kabel</i>	» Schwarz - Maßeinheit: 1m	• Maße: 1m
	<b>Schlauchkabel 3x 1.5mm<sup>2</sup> Halogenfrei</b> <i>Kabel</i>	» Grün	• Maße: 100 m • Spannung: 1000V (0 6/1kV)
	<b>2-poliger Überspannungsschutz -Klasse II-40kA-20kA-3,8 kV DC</b> <i>DC-Schutz</i>	» Exclusive	• Maße: 36 mm • Schutzart IP: IP20
	<b>Sicherung 1000V DC</b> <i>DC-Schutz</i>	» 10 A, 20 A, 32 A, 50 A, 80 A, 16 A, 25 A, 40 A, 63 A, 100 A	• Spannung: 1000V DC
	<b>Sicherungshalter 10x38 1000V DC</b> <i>DC-Schutz</i>	» Exclusive	• Spannung: 1000V DC
	<b>Photovoltaischer-Schutzkasten 500V DC IP65</b> <i>DC-Schutz</i>	» 1 / 1 » 4 / 2 » 2 / 2	• Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP65
	<b>Photovoltaischer-Schutzkasten 1000V DC IP65</b> <i>DC-Schutz</i>	» 1 / 1 » 4 / 2 » 2 / 2	• Werkstoff: PVC • Schutzart IP: IP65
	<b>Bidirektionale Ein- und Dreiphasen-Direktzähler 100 A</b> <i>Bidirektionaler Zähler</i>	» Exclusive	
	<b>Bidirektionale Einphasen-Direktzähler 100 A</b> <i>Bidirektionaler Zähler</i>	» Exclusive	• Spannung: 230 V AC



**Bidirektionale Einphasen-Drehphasen-Direktzähler 45 A** » *Exclusive*

- Maße: 18x119x62 mm
- Schutzart IP: IP51
- Spannung: 230 V AC

*Bidirektionaler Zähler*

## LED Glühbirnen 12V/24V

SOLARENERGIE



**LED Lampe E27 A60 12V DC 6W**

- » *Neutrales Weiß 4000K-4500K*
- » *Kaltes Weiß 6000K-6500K*
- » *Warmes Weiß 2800K-3200K*

- Lichtstrom: 470 lm
- Maße: Ø60x110 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Spannung: 12-24 DC

*LED Glühbirnen 12V/24V*



**LED Lampe E14 C37 12/24V 5W**

- » *Kaltes Weiß 6000K-6500K*
- » *Warmes Weiß 2800K-3200K*
- » *Neutrales Weiß 4000K-4500K*

- Lichtstrom: 400 lm
- Maße: Ø37x99 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Spannung: 12-24 DC

*LED Glühbirnen 12V/24V*



**LED Lampe E14 G45 12/24V 5W**

- » *Kaltes Weiß 6000K-6500K*
- » *Warmes Weiß 2800K-3200K*
- » *Neutrales Weiß 4000K-4500K*

- Lichtstrom: 400 lm
- Maße: Ø45x82 mm
- Abstrahlwinkel: 180°
- Werkstoff: Aluminium / PC
- Spannung: 12-24 DC

*LED Glühbirnen 12V/24V*



**LED Lampe GU10 S11 120° 12/24V 6W**

- » *Neutrales Weiß 4000K*
- » *Warmes Weiß 3000K*
- » *Kaltes Weiß 6500K*

- Lichtstrom: 470 lm
- Maße: Ø48x58 mm
- Abstrahlwinkel: 120°
- Werkstoff: PC
- Spannung: 12-24 DC

*LED Glühbirnen 12V/24V*



**LED-Lampe MR11 12V 1W**

- » *Kaltes Weiß 6000K-6500K*
- » *Neutrales Weiß 4000K-4500K*
- » *Warmes Weiß 2800K-3200K*

- Lichtstrom: 120 lm
- Maße: Ø35x38mm
- Abstrahlwinkel: 30°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP25

*LED Glühbirnen 12V/24V*



**LED-Lampe MR11 12V 3W**

- » *Warmes Weiß 2800K-3200K*
- » *Kaltes Weiß 6000K-6500K*
- » *Neutrales Weiß 4000K-4500K*

- Lichtstrom: 250 lm
- Maße: Ø35x38mm
- Abstrahlwinkel: 30°
- Werkstoff: Aluminium
- Schutzart IP: IP25

*LED Glühbirnen 12V/24V*



**LED Lampe G4 12V 2W**

- » *Warmes Weiß 2700K-3200K*
- » *Neutrales Weiß 4000K*
- » *Kaltes Weiß 6000K-6500K*

- Lichtstrom: 270 lm
- Maße: Ø13x38 mm
- Abstrahlwinkel: 360°
- Werkstoff: Epoxy Harz
- Spannung: 12V AC / DC

*LED Glühbirnen 12V/24V*

## Ladestation Elektroauto



**Ladestation für Elektroautos 7,4 KW Modus 3 - Kabel Typ 2 Mennekes** » *Grau*

*Ladestation Elektroauto*

- Maße: 350x215x122.5 mm
- Werkstoff: Technopolymer
- Schutzart IP: IP54
- Spannung: 220-240V
- Leistung 7



**Ladestation für Elektroautos 7,4 KW Modus 3** » *Grau*

*Ladestation Elektroauto*

- Maße: 350x215x122.5 mm
- Werkstoff: Technopolymer
- Schutzart IP: IP54
- Spannung: 220-240V
- Leistung 7